



Biurka i lockersy



Biurka z regulacją wysokości

Biurko z elektryczną regulacją wysokości **HAKNER** to doskonały wybór dla osób, które cenią komfort pracy, nowoczesny design i dbałość o zdrowie. Dzięki zaawansowanemu systemowi regulacji **SmartMotion™**, zmiana wysokości blatu odbywa się płynnie i bezgłośnie – wystarczy jedno naciśnięcie, by dostosować biurko do pozycji siedzącej lub stojącej.

Ergonomiczne stanowisko pracy wpływa nie tylko na lepsze samopoczucie, ale także na wyższą produktywność. Solidna, stabilna konstrukcja i elegancki biały stelaż sprawiają, że biurko idealnie pasuje zarówno do nowoczesnych biur, jak i domowych przestrzeni do pracy.

Zmieniaj pozycję w ciągu dnia, pracuj wygodnie i zdrowo – z biurkiem, które dopasowuje się do Ciebie.





Stabilność, funkcjonalność i komfort pracy

Nowoczesny **stelaż elektryczny** to idealne rozwiązanie dla osób ceniących ergonomię i wygodę. Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom zapewnia komfortową pracę zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej.



Biurko elektryczne

Dane techniczne:

- **Udźwig:** maksymalnie 100 kg
- **Silnik:** podwójny i 3-stopniowa kolumna
- **Panel:** cyfrowy, sterujący LED
- **Zakres regulacji:**
wysokość od 62 do 128 cm, szerokość od 100 do 170 cm
- **System antykolizyjny**
- **Przypomnienia o aktywności**
- **Silnik:** termiczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- **Kolor stelażu:** biały lub czarny
- **Wymiary blatu [cm]:** 120x70, 140x70, 160x80, 180x90, 120x60
- **Kolor blatu:** biały lub dąb palermo



Hakner Intelligent Locking System

Został stworzony w celu ułatwienia zarządzania dostępem do szafek w biurach, hotelach, placówkach medycznych, obiektach sportowych i w innych miejscach, gdzie konieczna jest personalizacja dostępu.

System umożliwia efektywne zarządzanie przestrzenią do przechowywania, znacząco skracając czas potrzebny na przydzielanie uprawnień. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i nowoczesnym technologiom, korzystanie z systemu jest niezwykle proste i wygodne zarówno dla administratorów, jak i użytkowników.


Weryfikacja odbywa się przy pomocy:




**Kart
zbliżeniowych
RFID**



**Połączenia
telefonicznego**



**Skanowania
twarzy**



Kodu






Hakner Intelligent Locking System

Spełnia oczekiwania **biznesu** oraz **placówek publicznych** dzięki prostocie, nowoczesnemu podejściu i sprawnym procesom zarządzania przestrzenią.



HILS



Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy:** -20~+55 st. C
- Ekran:** 8' dotykowy, rozdzielczość 1280x800
- Wydajny procesor:** ARM Cortex
- Tryby działania:** publiczny (zmiennego użytkownika)
/ prywatny (stałego użytkownika)
- Możliwość weryfikacji przy słabym oświetleniu dzięki podczerwieni i diodom LED.**
- Możliwość ładowania urządzeń dzięki przewodom z wtyczkami Lightning i USB-C.**
- Zarządzanie systemem:** dodawanie/usuwanie użytkowników
- Metody weryfikacji:** karta, scan twarzy, połączenie telefoniczne
- Podstawowe języki obsługiwane fabrycznie:** angielski, niemiecki, francuski, polski, hiszpański, ukraiński
- Możliwość wgrania innych języków na życzenie.**

Lockersy

Nowoczesne systemy zamknięć meblowych usprawniają zarządzanie dostępem w biurach, hotelach, placówkach medycznych i innych obiektach, gdzie ważna jest kontrola i personalizacja dostępu. Oferują zarówno rozwiązania mechaniczne, jak i elektroniczne – od zamków na klucz i szyfr, po systemy na kartę czy z funkcją master key.

Ułatwiają szybkie przydzielanie uprawnień, są intuicyjne w obsłudze i kompatybilne z różnymi typami mebli. To praktyczne i bezpieczne rozwiązanie dla przestrzeni prywatnych i komercyjnych.


Weryfikacja odbywa się przy pomocy:




**Kart
zbliżeniowych
RFID**



Klucza



**Skanowania
twarzy**



Kodu



ZAMKI

Gdzie bezpieczeństwo spotyka prostotę

Zaprojektowane z myślą
o bezproblemowej
instalacji i niezawodnej
ochronie w każdym meblu.

ROXI-C

PIN&GO™



Specyfikacja techniczna:

Materiał: Metal / Tworzywo sztuczne

Kolor: Czarny, czarno-srebrny

Kąt obrotu: 90 stopni

Przeznaczenie: Meble wykonane z płyty wiórowej i metalu

Zakres temperatury pracy: od -20°C do +55°C

Typ baterii: CR2450

Długość cylindra: 30 mm

Długość kodu: od 4 do 15 cyfr

Funkcja alarmu: Po 4 nieudanych próbach otwarcia uruchamiany jest alarm na 60 sekund

Tryby pracy: Tryb prywatny (stały kod) lub tryb publiczny (kod jednorazowy)

ROXI-K

Tap&Lock™



Specyfikacja techniczna:

Materiał: Metal / Tworzywo sztuczne

Kolor: Czarny, czarno-srebrny

Kąt obrotu: 90 stopni

Przeznaczenie: Meble wykonane z płyty wiórowej i metalu

Zakres temperatury pracy: od -20°C do +55°C

Typ baterii: CR2450

Długość cylindra: 30 mm

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Zamek może pracować w trybie prywatnym (karta stała) lub publicznym (karta jednorazowa).

Kompatybilność z kartami systemu MIFARE:

Classic EV1, Mifare 1k, Ultralight EV1, Desfire EV2 2k, Desfire EV2 4k

ROXI-F

TouchSecure™



Specyfikacja techniczna:

Materiał: Metal / Tworzywo sztuczne

Kolor: Czarny, czarno-srebrny

Kąt obrotu: 90 stopni

Przeznaczenie: Meble wykonane z płyty wiórowej i metalu

Zakres temperatury pracy: od -20°C do +55°C

Typ baterii: CR2450

Długość cylindra: 30 mm

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Zamek przechowuje do 10 odcisków palców (w tym 2 odciski administratorów).
Możliwość pracy w trybie prywatnym (użytkownik stały) lub publicznym (użytkownik tymczasowy).



Laggo-K and C



Specyfikacja techniczna:

Materiał: Metal / Tworzywo sztuczne

Kolor: Czarny, czarno-srebrny

Kąt obrotu: 90 stopni

Przeznaczenie: Meble wykonane z płyty wiórowej i metalu

Zakres temperatury pracy: od -20°C do +55°C

Typ baterii: CR2450

Długość cylindra: 30 mm

Długość kodu: od 4 do 15 cyfr

Funkcja alarmu: Po 4 nieudanych próbach otwarcia zamek uruchamia alarm trwający 60 sekund

Tryby pracy: Prywatny (stały kod) lub publiczny (kod jednorazowy)


Funkcja awaryjnego otwierania zamka

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Kompatybilność z kartami systemu MIFARE:

Classic EV1, Mifare 1k, Ultralight EV1, Desfire EV2 2k, Desfire EV2 4k

Lundlock



Dane techniczne:

Materiał - metal/tworzywo sztuczne

Kolor - czarny

Obrót - 90 stopni

Żywotność baterii - 5000 cykli

Przeznaczenie - meble wykonane z płyt meblowych i metalu

Temperatura pracy - -20°C +55 °C


Zasilany baterią - CR2450

Długość cylindra - 30mm

Ostrzeżenia o niskim poziomie baterii.

Zamek może pracować w wersji **prywatnej (fixed card)** lub **publicznej (free card)**.

Grab



Specyfikacja techniczna:

Materiał: Metal, tworzywo ABS

Kolor: Czarny

Typ zamka: Mechaniczny

Kierunek montażu: Prawy (zawiasy po prawej stronie drzwi)

Wymiary: 77 × 24 × 25,3 mm

Długość rygla: 37 mm

Zagięcie rygla (offset): 5 mm

Funkcja odzyskiwania kodu: Dostępna w wersji prawej i lewej

Rodzaj kombinacji: Zamek mechaniczny

Zastosowanie: Meble drewniane, meble metalowe

Funkcja awaryjnego otwierania zamka.

Gran



Specyfikacja techniczna:

Materiał: Stop cynku z powłoką chromowaną

Przeznaczenie: Montaż w drzwiach metalowych lub z paneli HPL

Maksymalna grubość drzwi: 10 mm

Wyposażenie: Trzy pokrętki z numerami od 0 do 9

Liczba unikalnych kombinacji kodu: 1000

Tryb pracy: Stały kod (wybrana kombinacja pozostaje zapisana)

Zmiana kodu: Możliwa w dowolnym momencie, gdy zamek jest otwarty, poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku z boku obudowy

Obsługa: Prosta i intuicyjna

Materiał: Stop cynku z powłoką chromowaną

Wymiary cylindra: ø19 × 20 mm

Obrót rygla: 90°

Zamek krzywkowy do kłódki



Specyfikacja techniczna:

Zamek trzpieniowy do kłódki przeznaczony do szafek łączy niezawodną ochronę z eleganckim designem. Wykonany z wysokiej jakości stopu cynku i pokryty powłoką chromowaną, zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz stylowy wygląd.

Materiał: Stop cynku z powłoką chromowaną

Wymiary cylindra: 19 × 29 mm

Średnica otworu na kłódkę: 11 mm

Długość rygla: 40 mm

OKM



Specyfikacja techniczna:

Materiał: ZnAl + tworzywo sztuczne

Wymiary cylindra: ø19 × 24 mm

Maksymalna grubość drzwi: 18 mm

Opcja klucza głównego: Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych w przypadku utraty kodu

Rodzaj zamka (kombinacja): Mechaniczny

Zastosowanie: Meble drewniane, meble metalowe, do użytku wewnętrznego

Tryb pracy: Prywatny

Kolor: Szary

Funkcja awaryjnego otwierania zamka.

Zamek krzywkowy do kłódki



Specyfikacja techniczna:

Zamek trzpieniowy do kłódki przeznaczony do szafek, wykonany z wysokiej jakości stopu cynku i stali, pokryty trwałą powłoką chromowaną. Zapewnia odporność na korozję i długą żywotność.

Przeznaczony do montażu w meblach metalowych lub z płyty wiórowej o maksymalnej grubości 12 mm.

Materiał: Stop cynku i stal

Powłoka: Chromowana

Długość cylindra: 20 mm

Średnica cylindra: 19 mm

Średnica otworu na kłódkę: 7,5 mm

Średnica pałką kłódki: 5–6 mm

Wolf



Specyfikacja techniczna:

Przeznaczenie: Szuflady, barki, klapy uchylne w meblach z płyty 18 mm

Kompatybilność: Standardowe zamki kwadratowe 40 × 40 mm

Materiał: Stop cynku, powłoka niklowa

Kolor: Srebrny (nikiel)

Wymiary cylindra: 19 × 22 mm

Wymiary zamka: 40 × 40 mm

Typ klucza: Standardowy + Master Key

System Master Key: Tak



Zobacz jak nasze produkty sprawdzą się w Twojej przestrzeni.

Skontaktuj się z nami już dziś.
Przygotujemy dopasowaną ofertę!

 zapytania@gryc.com.pl

 +48 22 511 33 50