


## OKUCIA DO KABIN SANITARNYCH PCV

- Zamki
- Zawiasy
- Gałki
- Nogi
- Kątowniki
- Haczyki
- Zestawy



# ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM PCV BIAŁY



-  **Średnica:** 53 mm
- Kolor:** biały
- Grubość drzwi:** 16-18 mm
- Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

## **Blokada do drzwi kabiny WC z wskaźnikiem zajętości – trwałe tworzywo, stalowy trzpień**

Blokada do drzwi kabiny toaletowej wykonana z trwałego tworzywa sztucznego to niezawodne rozwiązanie, które **zapewnia skuteczne zamknięcie kabiny**. Obudowa w białym kolorze została wykonana z wytrzymałego tworzywa, natomiast solidny trzpień ze stali gwarantuje długą żywotność i odporność na uszkodzenia. Dzięki uniwersalnej konstrukcji blokada pasuje zarówno do prawych, jak i lewych drzwi wpuszczanych o grubości 16-18 mm, co czyni ją wszechstronnym wyborem do różnych typów kabin. Wbudowany wskaźnik zajętości w kolorach czerwonym i zielonym pozwala na łatwą identyfikację statusu toalety, zwiększając komfort użytkowników.

### **Cechy produktu:**


- **Wytrzymała konstrukcja** – obudowa z trwałego tworzywa sztucznego i stalowy trzpień
- **Uniwersalne zastosowanie** – pasuje do drzwi o grubości 16-18 mm
- **Łatwy montaż** – możliwość zastosowania do drzwi prawych i lewych
- **Czytelny wskaźnik zajętości** – czerwono-zielony indykator informujący o statusie toalety
- **Estetyczny wygląd** – neutralny biały kolor pasujący do różnych wnętrz

Idealne rozwiązanie do biur, centrów handlowych, lokali gastronomicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły i przedszkola.

 [Zobacz więcej](#)

# ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM PCV SZARY



-  **Średnica:** 53 mm
- Kolor:** szary
- Grubość drzwi:** 16-18 mm
- Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

## **Blokada do drzwi kabiny WC z wskaźnikiem zajętości – trwałe tworzywo, stalowy trzpień**

Blokada do drzwi kabiny toaletowej wykonana z trwałego tworzywa sztucznego to niezawodne rozwiązanie, które **zapewnia skuteczne zamknięcie kabiny**. Obudowa w szarym kolorze została wykonana z wytrzymałego tworzywa, natomiast solidny trzpień ze stali gwarantuje długą żywotność i odporność na uszkodzenia.

Dzięki uniwersalnej konstrukcji blokada pasuje zarówno do prawych, jak i lewych drzwi wpuszczanych o grubości 16-18 mm, co czyni ją wszechstronnym wyborem do różnych typów kabin. Wbudowany wskaźnik zajętości w kolorach czerwonym i zielonym pozwala na łatwą identyfikację statusu toalety, zwiększając komfort użytkowników.

### **Cechy produktu:**


- **Wytrzymała konstrukcja** – obudowa z trwałego tworzywa sztucznego i stalowy trzpień
- **Uniwersalne zastosowanie** – pasuje do drzwi o grubości 16-18 mm
- **Łatwy montaż** – możliwość zastosowania do drzwi prawych i lewych
- **Czytelny wskaźnik zajętości** – czerwono-zielony indykator informujący o statusie toalety
- **Estetyczny wygląd** – neutralny szary kolor pasujący do różnych wnętrz


Idealne rozwiązanie do biur, centrów handlowych, lokali gastronomicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły i przedszkola.

 [Zobacz więcej](#)

# ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM PCV CZARNY



-  **Średnica:** 53 mm
- Kolor:** czarny
- Grubość drzwi:** 16-18 mm
- Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

 **Blokada do drzwi kabiny WC z wskaźnikiem zajętości – trwałe tworzywo, stalowy trzpień**  
Blokada do drzwi kabiny toaletowej wykonana z trwałego tworzywa sztucznego to niezawodne rozwiązanie, które **zapewnia skuteczne zamknięcie kabiny**. Obudowa w czarnym kolorze została wykonana z wytrzymałego tworzywa, natomiast solidny trzpień ze stali gwarantuje długą żywotność i odporność na uszkodzenia. Dzięki uniwersalnej konstrukcji blokada pasuje zarówno do prawych, jak i lewych drzwi wpuszczanych o grubości 16-18 mm, co czyni ją wszechstronnym wyborem do różnych typów kabin. Wbudowany wskaźnik zajętości w kolorach czerwonym i zielonym pozwala na łatwą identyfikację statusu toalety, zwiększając komfort użytkowników.

#### Cechy produktu:

- **Wytrzymała konstrukcja** – obudowa z trwałego tworzywa sztucznego i stalowy trzpień
- **Uniwersalne zastosowanie** – pasuje do drzwi o grubości 16-18 mm
- **Łatwy montaż** – możliwość zastosowania do drzwi prawych i lewych
- **Czytelny wskaźnik zajętości** – czerwono-zielony indyktor informujący o statusie toalety
- **Estetyczny wygląd** – neutralny czarny kolor pasujący do różnych wnętrz

Idealne rozwiązanie do biur, centrów handlowych, lokali gastronomicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły i przedszkola.

 [Zobacz więcej](#)

# ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SAMODOMYKAJĄCY BIAŁY LEWY



013.001.317



**Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

**Kolor:** biały

**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny

**Kierunek otwierania drzwi:** lewy

**Grubość drzwi:** 12-18 mm



**Zawias kabiny toaletowej samodomykający Lewy**


**Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki - 11mm
- Kolor - biały
- Kierunek otwierania drzwi - lewy
- Wymiary - 85x73mm

**Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem**, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczone opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

**Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.**



[Zobacz więcej](#)

# ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SAMODOMYKAJĄCY BIAŁY PRAWY



013.001.316



**Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

**Kolor:** biały

**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny

**Kierunek otwierania drzwi:** prawy

**Grubość drzwi:** 12-18 mm



**Zawias kabiny toaletowej samodomykający Prawy**


**Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki - 11mm
- Kolor - biały
- Kierunek otwierania drzwi - prawy
- Wymiary - 85x73mm

**Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem**, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczone opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

**Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.**



[Zobacz więcej](#)

# ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SAMODOMYKAJĄCY SZARY LEWY



013.001.312



**Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

**Kolor:** szary

**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny

**Kierunek otwierania drzwi:** lewy

**Grubość drzwi:** 12-18 mm



**Zawias kabiny toaletowej samodomykający Lewy**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki - 11mm
- Kolor - szary jasny
- Kierunek otwierania drzwi - lewy
- Wymiary - 83x73mm

**Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem**, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczone opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

**Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.**



[Zobacz więcej](#)



# ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SAMODOMYKAJĄCY SZARY PRAWY



013.001.313



**Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

**Kolor:** szary

**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny

**Kierunek otwierania drzwi:** prawy

**Grubość drzwi:** 12-18 mm



**Zawias kabiny toaletowej samodomykający Prawy**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał - stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki - 11mm
- Kolor - szary jasny
- Kierunek otwierania drzwi - prawy
- Wymiary - 83x73mm

**Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem**, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczane opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

**Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.**



[Zobacz więcej](#)



# ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SAMODOMYKAJĄCY CZARNY LEWY



013.001.305



**Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

**Kolor:** czarny

**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny

**Kierunek otwierania drzwi:** lewy

**Grubość drzwi:** 12-18 mm



**Zawias kabiny toaletowej samodomykający Lewy**

**Specyfikacja produktu:**


- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – czarny
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 83x73mm

**Zawias marki Hakner do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem,** posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczane opadają i zamykająabinę

Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

**Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.**



[Zobacz więcej](#)

# ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SAMODOMYKAJĄCY CZARNY PRAWY



013.001.306



**Materiał:** stal, tworzywo sztuczne

**Kolor:** czarny

**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny

**Kierunek otwierania drzwi:** prawy

**Grubość drzwi:** 12-18 mm



**Zawias kabiny toaletowej samodomykający Prawy**

**Specyfikacja produktu:**


- Materiał - stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki - 11mm
- Kolor - czarny
- Kierunek otwierania drzwi - prawy
- Wymiary - 83x73mm

**Zawias marki Hakner do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej**

**polipropylenem**, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczone opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

**Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.**



[Zobacz więcej](#)



# GAŁKA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER PCV BIAŁA



013.001.315



**Gałka do drzwi kabin sanitarnych – szybki montaż i uniwersalne zastosowanie**

**Specyfikacja produktu:**

- Wykonana z białego polipropylenu
- Wymiary:  $\varnothing 54 \times 51$  mm

Uchwyt doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych wyposażonych w ścianki typu giset, wykonane z płyty HPL o grubości 10 lub 12 mm, a także w zabudowach z płyty wiórowej o grubości 18 mm.

Gałka marki Hakner znajduje zastosowanie w toaletach szkolnych, na stacjach benzynowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, takich jak dworce, galerie handlowe, przedszkola, siłownie, kluby fitness czy urzędy państwowe.

**Zestaw zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.** Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu i należy je dokupić osobno.



[Zobacz więcej](#)

# GAŁKA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER PCV SZARA



013.001.310



**Gałka do drzwi kabin sanitarnych – szybki montaż i uniwersalne zastosowanie**

**Specyfikacja produktu:**

- Wykonana z szarego polipropylenu
- Wymiary:  $\varnothing 54 \times 51$  mm

Uchwyt doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych wyposażonych w ścianki typu giset, wykonane z płyty HPL o grubości 10 lub 12 mm, a także w zabudowach z płyty wiórowej o grubości 18 mm.

Gałka marki Hakner znajduje zastosowanie w toaletach szkolnych, na stacjach benzynowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, takich jak dworce, galerie handlowe, przedszkola, siłownie, kluby fitness czy urzędy państwowe.

**Zestaw zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.** Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu i należy je dokupić osobno.



[Zobacz więcej](#)

# GAŁKA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER PCV CZARNA



**Gałka do drzwi kabin sanitarnych – szybki montaż i uniwersalne zastosowanie**


**Specyfikacja produktu:**

- Wykonana z czarnego polipropylenu
- Wymiary:  $\varnothing 54 \times 51$  mm

Uchwyt doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych wyposażonych w ścianki typu giszet, wykonane z płyty HPL o grubości 10 lub 12 mm, a także w zabudowach z płyty wiórowej o grubości 18 mm.

Gałka marki Hakner znajduje zastosowanie w toaletach szkolnych, na stacjach benzynowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, takich jak dworce, galerie handlowe, przedszkola, siłownie, kluby fitness czy urzędy państwowe.

**Zestaw zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.** Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu i należy je dokupić osobno.



[Zobacz więcej](#)

# NOGA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM BIAŁA



013.001.319-1



**Zakres regulacji wysokości:** 140-165mm

**Grubość płyty:** 16-18 mm

**Materiał:** tworzywo sztuczne



**Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18 mm**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: polipropylen
- Kolor: biały
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości: 140-165 mm

**Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner**, wykonana z trwałego polipropylenu, przeznaczona jest do płyt o grubości 16-18 mm. To jeden z kluczowych elementów wykorzystywanych przy montażu kabin systemowych, ścianek działowych oraz przebieralni w obiektach użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, obiekty sportowe czy lotniska.

Podstawa nogi wyposażona jest w cztery otwory montażowe, umożliwiające solidne przytwierdzenie jej do podłoża, co zapewnia stabilność całej konstrukcji.

**Skład kompletu:**

- noga zabudowy sanitarnej: 1 szt.
- podkładki: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)

# NOGA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM SZARA



013.001.308-1



**Zakres regulacji wysokości:** 140-165mm

**Grubość płyty:** 16-18 mm

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykończenie:** szary



**Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18 mm**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: polipropylen
- Kolor: szary jasny
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości: 140-165 mm

**Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner**, wykonana z trwałego polipropylenu, przeznaczona jest do płyt o grubości 16-18 mm. To jeden z kluczowych elementów wykorzystywanych przy montażu kabin systemowych, ścianek działowych oraz przebieralni w obiektach użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, obiekty sportowe czy lotniska.

Podstawa nogi wyposażona jest w cztery otwory montażowe, umożliwiające solidne przytwierdzenie jej do podłoża, co zapewnia stabilność całej konstrukcji.

**Skład kompletu:**

- noga zabudowy sanitarnej: 1 szt.
- podkładki: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



# NOGA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM CZARNA



013.001.300-1



**Zakres regulacji wysokości:** 150-175mm

**Grubość płyty:** 16-18 mm

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykończenie:** czarna



**Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18 mm**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: polipropylen
- Kolor: czarny
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości: 150-175 mm

**Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner**, wykonana z trwałego polipropylenu, przeznaczona jest do płyt o grubości 16-18 mm. To jeden z kluczowych elementów wykorzystywanych przy montażu kabin systemowych, ścianek działowych oraz przebieralni w obiektach użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, obiekty sportowe czy lotniska.

Podstawa nogi wyposażona jest w cztery otwory montażowe, umożliwiające solidne przytwierdzenie jej do podłoża, co zapewnia stabilność całej konstrukcji.

**Skład kompletu:**

- noga zabudowy sanitarnej: 1 szt.
- podkładki: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



# KĄTOWNIK MONTAŻOWY KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER BIAŁY



013.001.318




## Kątownik do zabudowy sanitarnej WC

### Specyfikacja produktu:

- Materiał - polipropylen
- Kolor - biały
- Wymiary - 51x51mm

Kątownik pozwala na łączenie pod kątem 90° powierzchni płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Szeroko stosowany jest jako niezawodne okucie do kabin toaletowych i przebieralni zawierających ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe. Dużą zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Znakomicie funkcjonuje w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.

[Zobacz więcej](#)

# KĄTOWNIK MONTAŻOWY KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER SZARY



013.001.309



## Kątownik do zabudowy sanitarnej WC

### Specyfikacja produktu:

- Materiał - polipropylen
- Kolor - szary jasny
- Wymiary - 51x51mm

Kątownik pozwala na łączenie pod kątem 90° powierzchni płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Szeroko stosowany jest jako niezawodne okucie do kabin toaletowych i przebieralni zawierających ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe. Dużą zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Znakomicie funkcjonuje w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.



[Zobacz więcej](#)

# KĄTOWNIK MONTAŻOWY KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER CZARNY



013.001.301



## Kątownik do zabudowy sanitarnej WC

### Specyfikacja produktu:

- Materiał - polipropylen
- Kolor - czarny
- Wymiary - 51x51mm

**Kątownik marki Hakner** pozwala na łączenie pod kątem 90° powierzchni płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Szeroko stosowany jest jako niezawodne okucie do kabin toaletowych i przebieralni zawierających ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe. Dużą zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Znakomicie funkcjonuje w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.



[Zobacz więcej](#)

# HACZYK UBRANIOWY KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER PCV BIAŁY



013.001.320




## Haczyk do zabudowy toaletowej WC Biały

### Specyfikacja produktu:

- Materiał - polipropylen
- Kolor - biały
- Średnica podstawy - 53mm

Wieszak doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax

[Zobacz więcej](#)

# HACZYK UBRANIOWY KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER PCV SZARY



013.001.311




## Haczyk do zabudowy toaletowej WC Szary

### Specyfikacja produktu:

- Materiał - polipropylen
- Kolor - szary
- Średnica podstawy - 53mm

Wieszak doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax

[Zobacz więcej](#)

# HACZYK UBRANIOWY KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER PCV CZARNY



013.001.304




## Wieszak do zabudowy toaletowej WC Czarny

### Specyfikacja produktu:

- Materiał - polipropylen
- Kolor - czarny
- Średnica podstawy - 53mm

Wieszak doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.



[Zobacz więcej](#)

# OKUCIA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM BIAŁE LEWE ZESTAW



013.001.233-2



**Kierunek otwierania drzwi:** lewy  
**Zakres regulacji wysokości:** 140-165mm  
**Grubość płyty:** 16-18 mm



**Zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej**  
**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: stal i tworzywo sztuczne
- Kolor: biały
- Rodzaj zawiasu: grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu: lewy
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości nogi: 140-165 mm

**Zestaw do zabudowy kabin toaletowych WC** to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do budowy przebieralni, kabin toaletowych, zabudów i przegród sanitarnych, a także ścianek działowych wykonanych z płyty meblowej. System ten sprawdza się idealnie przy aranżacji i wydzieleniu przestrzeni sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, obiekty sportowe czy lotniska.

[Zobacz więcej](#)



# OKUCIA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM BIAŁE PRAWY ZESTAW



013.001.232-2



**Kierunek otwierania drzwi:** prawy  
**Zakres regulacji wysokości:** 140-165mm  
**Grubość płyty:** 16-18 mm  
**Kolor:** biały



**Zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: stal i tworzywo sztuczne
- Kolor: biały
- Rodzaj zawiasu: grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu: prawy
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości nogi: 140-165 mm

**Okucia do kabin WC marki Hakner** to kompletne rozwiązanie do wykonania przebieralni, kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z płyty meblowej. Znajdą zastosowanie przy zbudowie lub wydzieleniu kabin sanitarnych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

**W ramach produktu otrzymasz poniższe komponenty umożliwiające złożenie kompletnego zestawu do zabudowy:**

- Nóżki z regulowaną wysokością (140-165mm) - 2 szt.
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2 szt.
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte- 1 szt.
- Gałka dwustronna - 1 szt.
- Haczyk ubraniowy - 1 szt.



[Zobacz więcej](#)



# OKUCIA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM SZARY LEWY ZESTAW



013.001.235-2



## Zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej

### Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal i tworzywo sztuczne
- Kolor: szary jasny
- Rodzaj zawiasu: grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu: lewy
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości nogi: 140-165 mm

**Okucia do kabin WC marki Hakner** to kompletne rozwiązanie do wykonania przebieralni, kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z płyty meblowej. Znajdą zastosowanie przy zbudowie lub wydzieleniu kabin sanitarnych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

### W ramach produktu otrzymasz poniższe komponenty umożliwiające złożenie kompletnego zestawu do zabudowy:

- Nóżki z regulowaną wysokością (140-165mm) - 2 szt.
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2 szt.
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte- 1 szt.
- Gałka dwustronna - 1 szt.
- Haczyk ubraniowy - 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

# OKUCIA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM SZARY PRAWY ZESTAW



013.001.234-2



**Kierunek otwierania drzwi:** prawy

**Zakres regulacji wysokości:** 140-165 mm

**Grubość płyty:** 16-18 mm

**Kolor:** szary



**Zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: stal i tworzywo sztuczne
- Kolor: szary jasny
- Rodzaj zawiasu: grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu: prawy
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości nogi: 140-165 mm

**Okucia do kabin WC marki Hakner** to kompletne rozwiązanie do wykonania przebieralni, kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z płyty meblowej. Znajdą zastosowanie przy zbudowaniu lub wydzieleniu kabin sanitarnych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.



[Zobacz więcej](#)



# OKUCIA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM CZARNY LEWY ZESTAW



013.001.231-2



**Kierunek otwierania drzwi:** lewy  
**Zakres regulacji wysokości:** 150-175mm  
**Grubość płyty:** 16-18 mm  
**Kolor:** czarny



**Zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: stal i tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Rodzaj zawiasu: grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu: lewy
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości nogi: 150-175 mm

**Okucia do kabin WC marki Hakner** to kompletne rozwiązanie do wykonania przebieralni, kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z płyty meblowej. Znajdą zastosowanie przy zbudowie lub wydzieleniu kabin sanitarnych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

**W ramach produktu otrzymasz poniższe komponenty umożliwiające złożenie kompletnego zestawu do zabudowy:**

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm): 2 szt.
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką: 2 szt.
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte: 1 szt.
- Gałka dwustronna: 1 szt.
- Haczyk ubraniowy: 1 szt.



[Zobacz więcej](#)



# OKUCIA KABINY TOALETOWEJ WC HAKNER 16-18MM CZARNY PRAWY ZESTAW



013.001.230-2



**Kierunek otwierania drzwi:** prawy

**Zakres regulacji wysokości:** 150-175mm

**Grubość płyty:** 16-18 mm

**Kolor:** czarny



**Zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.**

**Specyfikacja produktu:**

- Materiał: stal i tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Rodzaj zawiasu: grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu: prawy
- Grubość płyty: 16-18 mm
- Zakres regulacji wysokości nogi - 150-175 mm

**Okucia do kabin WC marki Hakner** to kompletne rozwiązanie do wykonania przebieralni, kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z płyty meblowej. Znajdą zastosowanie przy zbudowaniu lub wydzieleniu kabin sanitarnych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.



[Zobacz więcej](#)





Firma Gryc

e-mail: [sklep@gryc24.pl](mailto:sklep@gryc24.pl)

tel.: +48 22 511 33 43