

OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH

- Łączniki do sof
- Mechanizmy zagłówka
- Mocowanie nóg
- Obrotnice
- Mediaporty
- Złącza zatrzaskowe
- Złącza do paneli
- Akcesoria



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY HAKNER 96X43MM Z WYCIĘCIEM BLACHA



001.000.022-7



Zaczep meblowy – szybkie i trwałe łączenie łóżek oraz mebli tapicerowanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 96 × 43 mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych, wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości 2 mm, co zapewnia odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Gładkie krawędzie łącznika chronią tapicerkę mebla przed przetarciami i uszkodzeniami podczas użytkowania.

Zaczep posiada dwa otwory montażowe – jeden okrągły i jeden fasolkowy – co znacząco ułatwia precyzyjny i szybki montaż.

Łącznik umożliwia szybkie i wygodne połączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Idealnie sprawdza się tam, gdzie liczy się łatwy montaż i demontaż – na przykład w meblach modułowych czy łóżkach.

Oferta dotyczy 1 sztuki. Komplet składa się z 2 sztuk.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY HAKNER 98X48MM BLACHA



001.000.022-2



Zaczepek meblowy – prosty sposób na szybkie łączenie elementów łóżek i mebli tapicerowanych

Specyfikacja produktu:


- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 98 × 48 mm

Element do łączenia modułów mebli tapicerowanych, wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości 2 mm, co zapewnia odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Gładkie krawędzie łącznika chronią tapicerkę mebla przed przetarciami i uszkodzeniami podczas użytkowania.

Zaczepek posiada dwa otwory montażowe – jeden okrągły i jeden fasolkowy – co znacząco ułatwia precyzyjny i szybki montaż.

Łącznik umożliwia szybkie i wygodne połączenie dwóch elementów mebla poprzez wsunięcie jednej części w drugą. Idealnie sprawdza się tam, gdzie liczy się łatwy montaż i demontaż – na przykład w meblach modułowych czy łóżkach.

Oferta dotyczy 1 sztuki. Komplet składa się z 2 sztuk.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY HAKNER Z TRZPIENIEM 68,5MM



001.000.014



Łącznik meblowy z trzpieniem do sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal ocynkowana / tworzywo sztuczne
- Kolor – czarny
- Długość trzpienia 68,5mm

Łącznik do sof służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich z sobą.

Skład kompletu:

- część z gwintem
- część z zaciskiem
- trzpień

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



[Zobacz więcej](#)



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL AMBEL HAKNER L-98MM



001.000.007



Łącznik marki Hakner do sofy L-98mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal/tworzywo sztuczne
- Wykończenie – jasny ocynk
- Kolor – czarny
- Długość – 98mm
- Szerokość – 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner Ambel służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich z sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL AMBEL HAKNER L-123MM



001.000.004



Łącznik marki Hakner do sofy L-123mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal/tworzywo sztuczne
- Długość – 123mm
- Szerokość – 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner model Ambel służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL KAIS HAKNER L-123MM



001.000.008-0



Łącznik marki Hakner do sofy L-123mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne
- Kolor – czarny
- Długość – 123mm
- Szerokość – 48mm

Łącznik do sof marki Hakner model Kais wykonany z wysokiej jakości tworzywa

sztucznego służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi.

Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL AUTU HAKNER L-135MM



001.000.015



Złącze typu krokodyl do mebli tapicerowanych – niewidoczne i trwałe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 54 × 135 mm

Złącze meblowe typu „krokodyl” umożliwia szybkie i wygodne łączenie modułów mebli tapicerowanych, takich jak narożniki, sofy czy pufy – i to bez użycia narzędzi. Montowane od spodu mebla, pozostaje całkowicie niewidoczne po złożeniu zestawu.

Proces łączenia jest niezwykle prosty – wystarczy wsunąć i zatrzasknąć obie części złącza. Aby rozdzielić moduły, wystarczy unieść jeden z połączonych elementów.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest jego trwałość i niezawodność – mechanizm pozwala na wielokrotne łączenie i rozłączanie bez utraty jakości połączenia.

Choć złącze zostało zaprojektowane z myślą o meblach tapicerowanych, jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do tego typu rozwiązań. Świetnie sprawdzi się także przy łączeniu elementów stołów konferencyjnych czy innych modułowych konstrukcji, w których liczy się estetyka, funkcjonalność oraz możliwość szybkiego montażu i demontażu.


Uwaga!

Produkt został poddany 24-godzinnejmu testowi w komorze solnej, co potwierdza jego odporność na korozję w warunkach o podwyższonej wilgotności i zasoleniu.

Test ten symuluje działanie agresywnego środowiska i jest standardową metodą weryfikacji jakości powłok ochronnych.

W komplecie:

- część męska: 1 szt.
- część żeńska: 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL KAIS HAKNER L-141MM



001.000.006



Łącznik marki Hakner do sofy L-140mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne/stal
- Kolor – czarny
- Długość – 140mm
- Szerokość – 60mm

Łącznik do sof marki Hakner model Kais służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



[Zobacz więcej](#)



ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL PĄGI HAKNER L-155MM TRZPIEŃ NITOWANY



001.000.002-0



Złącze typu krokodyl do mebli tapicerowanych – niewidoczne i trwałe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 55 × 155 mm

Złącze meblowe typu „krokodyl” umożliwia szybkie i wygodne łączenie modułów mebli tapicerowanych, takich jak narożniki, sofy czy pufy – i to bez użycia narzędzi. Montowane od spodu mebla, pozostaje całkowicie niewidoczne po złożeniu zestawu.

Proces łączenia jest niezwykle prosty – wystarczy wsunąć i zatrzasknąć obie części złącza. Aby rozdzielić moduły, wystarczy unieść jeden z połączonych elementów.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest jego trwałość i niezawodność – mechanizm pozwala na wielokrotne łączenie i rozłączanie bez utraty jakości połączenia.

Choć złącze zostało zaprojektowane z myślą o meblach tapicerowanych, jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do tego typu rozwiązań. Świetnie sprawdzi się także przy łączeniu elementów stołów konferencyjnych czy innych modułowych konstrukcji, w których liczy się estetyka, funkcjonalność oraz możliwość szybkiego montażu i demontażu.

Uwaga!

Produkt został poddany 24-godzinnej próbie w komorze solnej, co potwierdza jego odporność na korozję w warunkach o podwyższonej wilgotności i zasoleniu.

Test ten symuluje działanie agresywnego środowiska i jest standardową metodą weryfikacji jakości powłok ochronnych.

W komplecie:

- część męska: 1 szt.
- część żeńska: 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL AUTU HAKNER L-162MM



001.000.011



Złącze typu krokodyl do mebli tapicerowanych – niewidoczne i trwałe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 55 × 162 mm

Złącze meblowe typu „krokodyl” umożliwia szybkie i wygodne łączenie modułów mebli tapicerowanych, takich jak narożniki, sofy czy pufy – i to bez użycia narzędzi. Montowane od spodu mebla, pozostaje całkowicie niewidoczne po złożeniu zestawu.

Proces łączenia jest niezwykle prosty – wystarczy wsunąć i zatrzasknąć obie części złącza. Aby rozdzielić moduły, wystarczy unieść jeden z połączonych elementów.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest jego trwałość i niezawodność – mechanizm pozwala na wielokrotne łączenie i rozłączanie bez utraty jakości połączenia.

Choć złącze zostało zaprojektowane z myślą o meblach tapicerowanych, jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do tego typu rozwiązań. Świetnie sprawdzi się także przy łączeniu elementów stołów konferencyjnych czy innych modułowych konstrukcji, w których liczy się estetyka, funkcjonalność oraz możliwość szybkiego montażu i demontażu.

Uwaga!

Produkt został poddany 24-godzinnej testowi w komorze solnej, co potwierdza jego odporność na korozję w warunkach o podwyższonej wilgotności i zasoleniu.

Test ten symuluje działanie agresywnego środowiska i jest standardową metodą weryfikacji jakości powłok ochronnych.

W komplecie:

- część męska: 1 szt.
- część żeńska: 1 szt.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL AMBEL HAKNER L-165MM



001.000.005



Łącznik marki Hakner do sofy L-165mm

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal/tworzywo sztuczne
- Wykończenie – biały ocynk
- Kolor – czarny
- Długość – 165mm
- Szerokość – 55mm

Łącznik do sof (krokodyl) marki Hakner model Ambel służy do łączenia modułów mebli tapicerowanych bez używania narzędzi. Elementy mebla łączy się poprzez zsunięcie ich z sobą. Aby rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.

Komplet składa się z dwóch części:

- część męska
- część żeńska

Marka **HAKNER** to najwyższa jakość wykonania, estetyka oraz komfort użytkowania.



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK MEBLOWY DO SOFY KROKODYL AUTU L-195MM



001.000.002-2



Złącze typu krokodyl do mebli tapicerowanych – niewidoczne i trwałe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 54 × 195 mm

Złącze meblowe typu „krokodyl” umożliwia szybkie i wygodne łączenie modułów mebli tapicerowanych, takich jak narożniki, sofy czy pufy – i to bez użycia narzędzi. Montowane od spodu mebla, pozostaje całkowicie niewidoczne po złożeniu zestawu.

Proces łączenia jest niezwykle prosty – wystarczy wsunąć i zatrzasknąć obie części złącza. Aby rozdzielić moduły, wystarczy unieść jeden z połączonych elementów.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest jego trwałość i niezawodność – mechanizm pozwala na wielokrotne łączenie i rozłączanie bez utraty jakości połączenia.

Choć złącze zostało zaprojektowane z myślą o meblach tapicerowanych, jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do tego typu rozwiązań. Świetnie sprawdzi się także przy łączeniu elementów stołów konferencyjnych czy innych modułowych konstrukcji, w których liczy się estetyka, funkcjonalność oraz możliwość szybkiego montażu i demontażu.


Uwaga!

Produkt został poddany 24-godzinnejmu testowi w komorze solnej, co potwierdza jego odporność na korozję w warunkach o podwyższonej wilgotności i zasoleniu.

Test ten symuluje działanie agresywnego środowiska i jest standardową metodą weryfikacji jakości powłok ochronnych.


W komplecie:

- część męska: 1 szt.
- część żeńska: 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

001.000.023-0



- część męska - 1szt.
- część żeńska - 1szt.

 Zobacz więcej

001.000.023-8



Złącze z częścią męską nitowaną, do łączenia bez użycia narzędzi modułów sof, mebli tapicerowanych. Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą. By rozłączyć element z męską częścią należy nieznacznie unieść.



 Zobacz więcej

SZYNA TAPICERSKA WSUWKA HAKNER 110MM



005.250.200-4



Szyna tapicerska – trwałe i bezpieczne łączenie elementów tapicerowanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Długość: 110 mm
- Szerokość: 37 mm

Wsuwka tapicerska marki Hakner wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm, co zapewnia odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Jej dużą zaletą jest precyzyjne wykonanie – gładkie krawędzie łącznika zapobiegają uszkodzeniom tapicerowanych elementów mebli podczas montażu i użytkowania. Szyna tapicerska idealnie sprawdzi się do łączenia elementów w meblach tapicerowanych.

Zestaw zawiera kompletny łącznik: wsuwkę i prowadnik.



[Zobacz więcej](#)

SZYNA TAPICERSKA WSUWKA HAKNER 130MM



005.250.200-3



Łącznik tapicerski marki Hakner

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość – 130mm
- Szerokość – 35mm

Wsuwka tapicerska marki Hakner wykonana została z wysokiej jakości stali ocynkowanej co sprawia że jest odporna na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Zaletą łącznika jest wysoka jakość wykonania, krawędzie łącznika są gładkie co zapobiega uszkodzeniu elementu tapicerowanego mebla podczas użytkowania.

Zaczepek tapicerski znajdzie zastosowanie przy łączeniu elementów w meblach tapicerowanych.

Oferta dotyczy kompletnego łącznika tj. wsuwka + prowadnik



[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE DO BLATÓW STOŁU CLICK CATCH



197



Złącze meblowe zatrzaskowe – idealne do stołów konferencyjnych i modułowych blatów

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana o grubości 3 mm
- Długość: 151 mm

Click Catch Siso Denmark to opatentowany łącznik meblowy wykonany z **ocynkowanej stali o grubości 3 mm**. Jest szczególnie polecany do **blatów modułowych**, które wymagają częstego składania i rozkładania – np. podczas aranżacji przestrzeni konferencyjnych, sal szkoleniowych czy eventowych. Dzięki systemowi zatrzaskowemu, **Click Catch** umożliwia błyskawiczne i pewne połączenie elementów, zachowując estetykę i funkcjonalność zestawu. Idealny do zastosowań, gdzie **elastyczność i mobilność układu mebli** mają kluczowe znaczenie.

Click Catch doskonale sprawdzi się również przy łączeniu **krzesel, łóżek** oraz innych konstrukcji, w których liczy się szybkie, proste i niezawodne łączenie i rozłączanie elementów, bez wpływu na trwałość i stabilność połączenia. Złącze Click Catch charakteryzuje się **prostą i solidną konstrukcją**, a jego dużą zaletą jest łatwy montaż, który można wykonać przy użyciu wkrętarki oraz wkrętów do drewna.

Łącznik montowany jest od spodu mebla, dzięki czemu **pozostaje niewidoczny**, nawet po rozłączeniu elementów. W takiej sytuacji wystarczy obrócić widelec wokół własnej osi, aby schował się pod blatem i pozostał niewidoczny. Złącze zatrzaskuje się poprzez wsunięcie obrotowego widelca w gniazdo, co zapewnia **szybkie i pewne połączenie**.

W komplecie:

- obrotowy widelec: 1 szt.
- gniazdo: 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE DO BLATÓW STOŁU CLICK CATCH XL



196



Złącze meblowe zatrzaskowe - idealne do stołów konferencyjnych i modułowych blatów

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana o grubości 3 mm
- Długość: 201 mm

Click Catch Siso Denmark to opatentowany łącznik meblowy wykonany z **ocynkowanej stali o grubości 3 mm**.

Jest szczególnie polecany do **blatów modułowych**, które wymagają częstego składania i rozkładania – np. podczas aranżacji przestrzeni konferencyjnych, sal szkoleniowych czy eventowych. Dzięki systemowi zatrzaskowemu, **Click Catch** umożliwia błyskawiczne i pewne połączenie elementów, zachowując estetykę i funkcjonalność zestawu. Idealny do zastosowań, gdzie **elastyczność i mobilność układu mebli** mają kluczowe znaczenie.

Click Catch doskonale sprawdzi się również przy łączeniu **krzesel, łóżek** oraz innych konstrukcji, w których liczy się szybkie, proste i niezawodne łączenie i rozłączanie elementów, bez wpływu na trwałość i stabilność połączenia.

Złącze Click Catch charakteryzuje się **prostą i solidną konstrukcją**, a jego dużą zaletą jest łatwy montaż, który można wykonać przy użyciu wkrętarki oraz wkrętów do drewna.

Łącznik montowany jest od spodu mebla, dzięki czemu **pozostaje niewidoczny**, nawet po rozłączeniu elementów.

W takiej sytuacji wystarczy obrócić widelec wokół własnej osi, aby schował się pod blatem i pozostał niewidoczny.

Złącze zatrzaskuje się poprzez wsunięcie obrotowego widelca w gniazdo, co zapewnia **szybkie i pewne połączenie**.

W komplecie:

- obrotowy widelec: 1 szt.
- gniazdo: 1 szt.

[Zobacz więcej](#)

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU SNAP 3D - 2 SZT. ZE ŚRUBAMI I MUFAMI



002.002.008



Nowoczesne powierzchnie biurowe i domowe wymagają elastyczności. Jak połączyć dwa modułowe stoły w jeden stół konferencyjny? Jak sprawić, by blaty tworzyły idealnie gładką powierzchnię?

Prezentujemy łącznik **Snap 3D**. To precyzyjny mechanizm zaprojektowany z myślą o maksymalnej sile spinania i korekcy niedoskonałości. Wykonany z wysokogatunkowej, grubej stali i wykończony w eleganckim kolorze czarny mat.

Najważniejsze cechy zestawu:



- Kompletny zestaw gotowy do montażu: 2x klamra Snap 3D, dedykowane śruby montażowe oraz mufy wciskane;
- Wyrównuje nierówne lub lekko wygięte blaty, tworząc idealnie gładką powierzchnię;
- Wszechstronny montaż narożny: Umożliwia łączenie krawędzi na szerokość i długość;
- Gwarantuje solidne spięcie i całkowitą eliminację szczeliny między blatami;
- Dyskretny montaż podblatowy: Po zamontowaniu pozostaje w 100% niewidoczny z góry.

Łącznik Snap 3D to flagowe rozwiązanie dla producentów stołów konferencyjnych, mebli modułowych oraz rozkładanych stołów jadalnianych. Jest to niezbędny element wszędzie tam, gdzie wymagana jest idealnie równa, spójna i stabilna powierzchnia bez kompromisów w kwestii estetyki.

PARAMETRY:

- Model: Łącznik blatów Snap 3D
- Materiał: Stal
- Kolor / Wykończenie: Czarny Mat
- Zdolność poziomowania: do 10 mm
- Montaż: Narożny (do spinania krawędzi bocznych i końcowych)

Łącznik do spinania blatów



[Zobacz więcej](#)



KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU NO.22 JASNY OCYNK



886



Klamra do blatów – trwała stal ocynkowana i wszechstronne możliwości

Najważniejsze cechy:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 25 × 70 mm

Klamra do łączenia blatów marki Siso Denmark wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej na jasny kolor. Przeznaczona głównie do łączenia blatów stołowych, doskonale sprawdzi się także jako zamknięcie walizek, kufrów czy skrzyń transportowych. Jej innowacyjna konstrukcja sprawia, że w pozycji otwartej zapinka przylega płasko do powierzchni, co zwiększa wygodę użytkowania i bezpieczeństwo.

Do montażu klamry producent rekomenduje użycie wkrętów do drewna z łbem stożkowym o średnicy $\varnothing 4$ mm i długości 16 mm.

W komplecie:

- zapinka do blatu stołu – 1 szt.
- zaczep klamry – 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU NO.22 BRĄZOWA



887



Klamra do blatów stołowych – solidna stal i wszechstronność w jednym

Najważniejsze cechy:

- Materiał: stal brązowiona
- Wymiary: 25 × 70 mm

Klamra do łączenia blatów marki Siso Denmark wykonana jest z wysokiej jakości stali w brązowym kolorze. Przeznaczona głównie do łączenia blatów stołowych, doskonale sprawdzi się także jako zamknięcie walizek, kufrów czy skrzyń transportowych. Jej innowacyjna konstrukcja sprawia, że w pozycji otwartej zapinka przylega płasko do powierzchni, co zwiększa wygodę użytkowania i bezpieczeństwo.

Do montażu klamry producent rekomenduje użycie wkrętów do drewna z łbem stożkowym o średnicy $\varnothing 4$ mm i długości 16 mm.

W komplecie:

- zapinka do blatu stołu – 1 szt.
- zaczep klamry – 1 szt.



[Zobacz więcej](#)

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU NO.22 CZARNA



28195



Klamra do blatu stołu – oryginalny design i uniwersalne zastosowanie

Najważniejsze cechy:

- Materiał: stal malowana na kolor czarny
- Wymiary: 25 × 70 mm

Klamra do łączenia blatów marki Siso Denmark wykonana jest z wysokiej jakości stali w czarnym kolorze. Przeznaczona głównie do łączenia blatów stołowych, doskonale sprawdzi się także jako zamknięcie walizek, kufrów czy skrzyń transportowych. Jej innowacyjna konstrukcja sprawia, że w pozycji otwartej zapinka przylega płasko do powierzchni, co zwiększa wygodę użytkowania i bezpieczeństwo.

Do montażu klamry producent rekomenduje użycie wkrętów do drewna z łbem stożkowym o średnicy $\varnothing 4$ mm i długości 16 mm.

W komplecie:

- zapinka do blatu stołu – 1 szt.
- zaczep klamry – 1 szt.

[Zobacz więcej](#)

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU NO.22 STAL NIERDZEWNA SS-304



888



Klamra do łączenia blatów – trwała stal nierdzewna i uniwersalne zastosowanie

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna 304
- Wymiary: 25 × 70 mm

Klamra Siso Denmark przeznaczona głównie do łączenia blatów stołowych, doskonale sprawdzi się również jako zamknięcie walizek, kufrów czy skrzyń transportowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapinka w pozycji otwartej przylega płasko do powierzchni, co zwiększa komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję, klamra może być z powodzeniem stosowana na jachtach, łodziach, w pojazdach typu kamper oraz w meblach ogrodowych.

W komplecie:

- klamra do spinania blatów – 1 szt.
- zaczep klamry – 1 szt.

[Zobacz więcej](#)

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU NO.22 ŻÓŁTY OCYNK



889



Klamra łącząca do blatu stołu – porządna stal i wszechstronne zastosowanie

Najważniejsze cechy:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 25 × 70 mm

Klamra do łączenia blatów marki Siso Denmark wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej na żółty kolor. Przeznaczona głównie do łączenia blatów stołowych, doskonale sprawdzi się także jako zamknięcie walizek, kufrów czy skrzyń transportowych. Jej innowacyjna konstrukcja sprawia, że w pozycji otwartej zapinka przylega płasko do powierzchni, co zwiększa wygodę użytkowania i bezpieczeństwo.


Do montażu klamry producent rekomenduje użycie wkrętów do drewna z łbem stożkowym o średnicy $\varnothing 4$ mm i długości 16 mm.

W komplecie:

- zapinka do blatu stołu – 1 szt.
- zaczep klamry – 1 szt.

[Zobacz więcej](#)

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW STOŁU NO.22 ŻÓŁTY OCYNK DŁUGI ZACZEP



30217



Klamra do blatów stołowych – dłuższy zaczep to więcej możliwości


Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 15 × 45 mm

Klamra do łączenia blatów marki Siso Denmark wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej na żółty kolor. Przeznaczona głównie do łączenia blatów stołowych, doskonale sprawdzi się także jako zamknięcie walizek, kufrów czy skrzyń transportowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapinka w pozycji otwartej przylega płasko do powierzchni, co zwiększa komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. Klamra wyróżnia się także dłuższym zaczepem o długości 60 mm, co dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność.

Komplet zawiera:

- klamra do spinania blatów – 1 szt.
- zaczep klamry – 1 szt.




[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE MEBLOWE KĄTOWE 1,8MM ZE ŚRUBAMI SS201



001.003.012-1



Solidne złącze meblowe przeznaczone do wykonywania prostokątnych połączeń narożnych w konstrukcjach drewnianych i meblowych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201 o grubości 1,8 mm, zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość, stabilność oraz odporność na odkształcenia.

Element doskonale sprawdza się w budowie stabilnych konstrukcji ramowych, a także przy montażu łóżek, skrzyń, okuć oraz różnego rodzaju mebli domowych i warsztatowych. Dzięki solidnej konstrukcji wzmacnia narożniki i zwiększa trwałość całej konstrukcji.

Specyfikacja:

- Materiał: stal nierdzewna 201
- Wykończenie: jasny ocynk
- Grubość: 1,8 mm
- Zastosowanie: prostokątne połączenia narożne
- Do konstrukcji ramowych, łóżek, skrzyń, mebli itp.
- W zestawie: 7 szt. wkrętów montażowych

Wytrzymałe i praktyczne rozwiązanie do profesjonalnych oraz amatorskich realizacji meblowych.




[Zobacz więcej](#)

ZACZEP BELKI ŚRODKOWEJ ŁÓŻKA HAKNER BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI



002.000.001



Zaczep belki środkowej łóżka – szybki montaż bez frezowania

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary części męskiej: 70 × 38 × 1,9 mm
- Wymiary części żeńskiej: 69 × 36 × 1,9 mm

Środkowy zaczep łóżka wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej zapewnia trwałość i odporność na korozję. Zaczep nie posiada regulacji wysokości i pełni funkcję wspornika listwy podtrzymującej wkład łóżka. Montaż nie wymaga frezowania ani wpuszczania w materiał – wystarczy przykręcić część męską do korpusu łóżka, a część żeńską do listwy, a następnie połączyć obie części.

Skład kompletu:

- część żeńska (element kątowy): 1 szt
- część męska (element płaski): 1 szt

[Zobacz więcej](#)

ZACZEP BELKI ŚRODKOWEJ ŁÓŻKA HAKNER Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI



001.000.051



Zaczep belki środkowej łóżka – czterostopniowa regulacja wysokości dla większego komfortu

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary części żeńskiej: 140 × 48 × 2 mm
- Wymiary części męskiej: 47 × 64 × 2 mm

Złącze środkowe łóżka z regulacją wysokości wykonane jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Posiada czterostopniową regulację wysokości i służy jako wspornik listwy podtrzymującej wkład łóżka. Montaż jest prosty i nie wymaga frezowania ani wpuszczania w materiał. Wystarczy przykręcić część żeńską do korpusu łóżka, a część męską do listwy – następnie połączyć obie części.

Skład kompletu:

- część żeńska (element płaski): 1 szt
- część męska (element kątowy): 1 szt




[Zobacz więcej](#)

ZACZEP DO ŁÓŻKA GRZEBIENIOWY L-128,5MM HAKNER



001.001.061-2



Złącze do łóżka grzebieniowe

Charakterystyka produktu:


- Materiał – stal
- Wykończenie – jasny ocynk

Zaczepek grzebieniowy do łóżka marki Hakner wykonany zostało z wysokiej jakości stali ocynkowanej, służy do montażu listew bocznych łóżka ze szczytami łóżka pod kątem 90°.

Skład kompletu:

- 4szt. – część żeńska
- 2szt. – część męska lewa
- 2szt. – część męska prawa

Jest to komplet do montażu całego łóżka.



[Zobacz więcej](#)



ZACZEP DO ŁÓŻKA WIESZAKOWY POJEDYNCZY 100SZT.



4678



Zawieszka meblowa wpuszczana do półek, ram i obrazów – stal ocynkowana

Charakterystyka produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 42 × 15 × 2 mm

Zawieszka meblowa Siso Denmark została wykonana ze stalowej blachy o grubości 2 mm, pokrytej powłoką cynkową, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Może być stosowana jako uniwersalna zawieszka do montażu szafek, półek czy zegarów. Doskonale sprawdzi się również jako zawieszka do obrazu. Dodatkowo, świetnie nadaje się jako zaczep wpuszczany przy montażu elementów łóżeczka dziecięcego. Wyprofilowany otwór ułatwia zawieszanie.

Oferta dotyczy 100 szt.



[Zobacz więcej](#)

ZACZEP DO ŁÓŻKA WIESZAKOWY PODWÓJNY



30182




Zawieszka meblowa wpuszczana do półek, ram i obrazów – stal ocynkowana

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 75 × 15 × 3 mm

Zawieszka meblowa podwójna Siso Denmark została wykonana ze stalowej blachy o grubości 3 mm, pokrytej powłoką cynkową, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Może być stosowana jako uniwersalna zawieszka do montażu szafek, półek czy zegarów. Doskonale sprawdzi się również jako zawieszka do obrazu. Dodatkowo, świetnie nadaje się jako zaczep wpuszczany przy montażu elementów łóżeczka dziecięcego. Wyprofilowany otwór ułatwia zawieszanie.




[Zobacz więcej](#)

ZACZEP DO ŁÓŻKA NAKŁADANY L-95MM



4679



Zaczep do łóżka – solidne połączenie bez frezowania

Charakterystyka produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Długość złącza: 95 mm


Zaczep wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej służy do łączenia listew bocznych ze szczytami łóżka pod kątem 90°.

Jego największą zaletą jest prosty montaż – nie wymaga frezowania w drewnie. Wystarczy przykręcić go do wybranej powierzchni za pomocą wkrętów i wkrętarki.

Skład kompletu:

- część lewa: 4 szt.
- część prawa: 4 szt.

Jest to komplet niezbędny do montażu całego łóżka.



[Zobacz więcej](#)

ZACZEP DO ŁÓŻKA HAKOWY L-140MM



4682




Kompletny zestaw zaczepów hakowych do montażu łóżka

Charakterystyka produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Długość: 140 mm
- Szerokość: 15 mm

Zaczep hakowy do łóżka wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej zapewnia trwałość i odporność na korozję. Przeznaczony jest do łączenia listew bocznych ze szczytami łóżka pod kątem 90°. Montaż wymaga wykonania frezowanego kanału pod złącze. Zestaw składa się z 4 zaczepów żeńskich i 4 zaczepów męskich, co stanowi komplet niezbędny do prawidłowego montażu konstrukcji łóżka.



[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE MEBLOWE UNIWERSALNE ZIMAK KOMPLET



37552



Złącze meblowe niewidoczne wykonane zostało z wysokiej jakości stopu cynku i aluminium, składa się z dwóch części – męskiej i żeńskiej. Produkt doskonale sprawdzi się przy montażu łóżek, stołów oraz innych mebli, gdzie wymagane jest solidne i stabilne połączenie elementów wykonanych z drewna litego lub płyty meblowej.

Kluczowe zalety:

1. Wielokrotny montaż i demontaż

Możliwość wielokrotnego składania i rozkładania łączonych elementów bez utraty jakości połączenia, a także bez potrzeby użycia narzędzi.

2. Niewidoczne połączenie

Złącze pozwala na estetyczne, niewidoczne połączenie pomiędzy łączonymi elementami, co podnosi walory wizualne mebli.

3. Wysoka wytrzymałość

Konstrukcja złącza zapewnia duże obciążenie statyczne, gwarantując trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Produkt stanowi idealne rozwiązanie dla osób ceniących łatwość montażu, estetykę oraz niezawodność w codziennym użytkowaniu mebli.

[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY FIX 90-180°



005.250.105



Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk
- Długość po rozłożeniu – 241mm
- Szerokość – 30mm

Mechanizm marki Hakner model FIX ze sprężyną zwrotną wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w sześciu pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.**

Oferta dotyczy 2szt.(para)




[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY LONG 90-165°



005.250.102



Mechanizm zagłówka sofy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – biały ocynk

Mechanizm marki Hakner model LONG wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w siedmiu pozycjach w zakresie kąta 90-195°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.**
Oferta dotyczy 2szt.(para)

[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY MOVE 90-180°



005.250.104



Mechanizm zagłówka sofy


Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal
- Wykończenie - biały ocynk
- Długość po rozłożeniu - 267mm
- Szerokość - 29mm

Mechanizm marki Hakner model Move ze sprężyną zwrotną wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w sześciu pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 60kg.** Mechanizm posiada funkcję zapobiegającą marszczeniu się materiału.

Oferta dotyczy 2szt (para)

HAKNER



[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA SOFY SHORT 90-180°



005.250.103



Mechanizm zagłówka sofy


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal Q235/SPCC
- Wykończenie – biały ocynk

Mechanizm marki Hakner model SHORT wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej przeznaczony do zagłówka, podłokietnika czy oparcia sofy. Mechanizm posiada regulację, która umożliwia ustawienie mechanizmu w sześciu pozycjach w zakresie kąta 90-180°. **Zaletą mechanizmu jest jego duże dopuszczalne obciążenie, nawet do 70kg.**

Produkt posiada test ROHS oraz ISO9227

Oferta dotyczy 2szt.(para)



[Zobacz więcej](#)

MECHANIZM ZAGŁÓWKA/PODŁOKIETNIKA LONG



005.250.102-1




Mechanizm zagłówka/podłokietnika do sof wykonany ze stali kąt 90-180 i 6 pozycji obciążenie - do 70 kg Zastosowanie : podłokietnik i zagłówek sofy

[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE NÓG MEBLOWYCH KEA KWADRATOWE M8



010.700.100




Mocowanie nóg meblowych

Charakterystyka produktu:

- Materiał: stop cynku
- Wymiary: 47,5 × 47,5 mm
- Rozstaw otworów montażowych: 32 mm
- Średnica otworu na śrubę: 8 mm

Mocowanie nóg meblowych marki Hakner model Kea dzięki specjalnie opatentowanej konstrukcji sprężyn tależykowych wewnątrz gniazda umożliwia wielokrotny montaż i demontaż nogi bez utraty stabilności mebla.

System ten umożliwia również wkręcenie i regulację nogi stołu względem blatu w dowolnej pozycji, niezależnie od tego czy noga jest już dokręcona i przylega do blatu czy jeszcze mamy możliwość dokręcenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku nóg kwadratowych, gdzie zależy nam aby były równo z krawędzią blatu.



[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE NÓG MEBLOWYCH KEA OKRĄGŁE M10



010.700.100-4



Mocowanie nóg meblowych


Charakterystyka produktu:

- Średnica - 60mm
- Rozstaw otworów montażowych - 44mm
- Średnica otworu na śrubę - 10mm
- Materiał - ZnAl

Mocowanie nóg meblowych marki Hakner model Kea dzięki specjalnie opatentowanej konstrukcji sprężyn tależykowych wewnątrz gniazda, umożliwia wielokrotny montaż i

demontaż nogi bez utraty stabilności stołu.

Sytem ten umożliwia nam również dokręcanie i regulację nóg stołowych względem blatu w dowolnej pozycji, niezależnie od tego czy noga jest już dokręcona i przylega do blatu czy jeszcze mamy możliwość dokręcenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku nóg kwadratowych, gdzie zależy nam aby były równo z krawędzią blatu.



[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE NÓG MEBLOWYCH KEA OKRĄGŁE M8



010.700.100-3




Mocowanie nóg meblowych

Charakterystyka produktu:

- Materiał – ZnAl
- Średnica – 60mm
- Rozstaw otworów montażowych – 31mm
- Średnica otworu na śrubę – 8mm

Mocowanie nóg meblowych marki Hakner model Kea dzięki specjalnie opatentowanej konstrukcji sprężyn tależykowych wewnątrz gniazda umożliwia wielokrotny montaż i demontaż nogi bez utraty stabilności mebla.

System ten umożliwia również wkręcenie i regulację nogi stołu względem blatu w dowolnej pozycji, niezależnie od tego czy noga jest już dokręcona i przylega do blatu czy jeszcze mamy możliwość dokręcenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku nóg kwadratowych, gdzie zależy nam aby były równo z krawędzią blatu.



[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE NÓG MEBLOWYCH KEA TRAPEZ M10



010.700.100-2



Mocowanie nogi stołu

Charakterystyka produktu:

- Materiał – ZnAl
- Średnica otworu na śrubę – 10mm

Mocowanie nogi do blatu dzięki specjalnej konstrukcji sprężyn tależykowych wewnątrz gniazda, umożliwia wielokrotny montaż i demontaż nogi bez utraty jakości połączenia. System ten umożliwia również wkręcenie i regulację nogi względem blatu w dowolnej pozycji, niezależnie od tego czy noga jest już dokręcona i przylega do blatu czy jeszcze mamy możliwość dokręcenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku nóg kwadratowych, gdzie zależy nam aby były równo z krawędzią blatu.



[Zobacz więcej](#)

ROLKA MEBLOWA Ø25MM H-28MM BIAŁA



2452



Wysokość całkowita: 28,00 mm

Średnica rolki: 25,00 mm

Materiał: polipropylen, stal ocynkowana



Rolka meblowa nieskrętna – świetna do szuflad pod łóżkiem i lekkich mebli

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana i biały polipropylen
- Wysokość całkowita: 28 mm
- Średnica rolki: 25 mm
- Obciążenie statyczne: 25 kg

Rolka meblowa 25 mm została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Obudowa rolki to stal ocynkowana, skutecznie zabezpieczona przed korozją, natomiast sama rolka wykonana została z odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wykazującego bardzo dobrą odporność chemiczną polipropylenu (PP).

Rolka jezdna idealnie sprawdzi się w zastosowaniach meblarskich – zarówno w meblach biurowych, jak i domowych – umożliwiając ich płynne i bezwysiłkowe przesuwanie. Przeznaczona jest przede wszystkim do mebli, które nie wymagają częstego przemieszczania, takich jak np. szuflady pod łóżkiem.

Sztywna konstrukcja rolki pozwala na stabilny ruch w jednym kierunku. Montaż jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. Rolka mocowana jest do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej i dwóch wkrętów do drewna.



[Zobacz więcej](#)



ROLKA MEBLOWA Ø25MM H-28MM SZARA



19882



Wysokość całkowita: 28,00 mm

Średnica rolki: 25,00 mm

Materiał: polipropylen, poliuretan, stal ocynkowana



Rolka meblowa nieskrętna – idealna do szuflady pod łóżko i innych mebli

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana, poliuretan i polipropylen
- Kolor: szary
- Wysokość całkowita: 28 mm
- Średnica rolki: 25 mm
- Udźwig statyczny: 25 kg

Rolka meblowa 25 mm została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Solidna obudowa ze stali ocynkowanej skutecznie chroni przed korozją, a wytrzymały rdzeń z polipropylenu (PP) zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Opona z poliuretanu (PU) doskonale tłumi drgania i zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie, co przekłada się na długą żywotność rolki i komfort użytkowania.

Rolka jezdna idealnie sprawdzi się w zastosowaniach meblarskich – zarówno w meblach biurowych, domowych, jak i przemysłowych – umożliwiając ich płynne i łatwe przesuwanie bez dużego wysiłku.

Rolka nieskrętna przeznaczona jest do prostego, samodzielnego montażu. Mocowanie do mebla odbywa się za pomocą stalowej płytki montażowej oraz dwóch wkrętów do drewna – wystarczy jedynie podstawowe narzędzia.



[Zobacz więcej](#)



ROLKA MEBLOWA Ø29MM H-32MM BIAŁA



34117



Wysokość całkowita: 32,00 mm

Średnica rolki: 29,00 mm

Materiał: polipropylen, stal ocynkowana



Rolka meblowa nieskrętna – świetna do szuflad pod łóżkiem i lekkich mebli

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana i biały polipropylen
- Wysokość całkowita: 32 mm
- Średnica rolki: 29 mm
- Obciążenie statyczne: 25 kg

Rolka meblowa 29 mm została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Obudowa rolki to stal ocynkowana, skutecznie zabezpieczona przed korozją, natomiast sama rolka wykonana została z odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wykazującego bardzo dobrą odporność chemiczną polipropylenu (PP).

Rolka jezdna idealnie sprawdzi się w zastosowaniach meblarskich – zarówno w meblach biurowych, jak i domowych – umożliwiając ich płynne i bezwysiłkowe przesuwanie. Przeznaczona jest przede wszystkim do mebli, które nie wymagają częstego przemieszczania, takich jak np. szuflady pod łóżkiem.

Sztywna konstrukcja rolki pozwala na stabilny ruch w jednym kierunku. Montaż jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. Rolka mocowana jest do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej i dwóch wkrętów do drewna.



[Zobacz więcej](#)



ROLKA MEBLOWA Ø30MM H-33MM SZARA



004.501.002



Wysokość całkowita: 33,00 mm

Średnica rolki: 30,00 mm

Materiał: guma, poliamid, stal ocynkowana



Rolka meblowa gumowa 30 mm – idealna do szuflad pod łóżko i lekkich mebli

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana, poliamid i guma
- Kolor: szary
- Wysokość całkowita: 33 mm
- Średnica rolki: 30 mm

Rolka meblowa gumowa o średnicy 30 mm została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Obudowa ze stali ocynkowanej skutecznie zabezpieczona przed korozją, a wytrzymały rdzeń z poliamidu (PA) zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Opona wykonana z szarej, niebrudzącej i odpornej na ścieranie gumy gwarantuje cichą pracę oraz bezpieczeństwo dla powierzchni podłogi. Rolka jezdna idealnie sprawdzi się w zastosowaniach meblarskich – zarówno w meblach biurowych, jak i domowych – umożliwiając ich płynne i bezwysiłkowe przesuwanie. Przeznaczona jest przede wszystkim do mebli, które nie wymagają częstego przemieszczania, takich jak np. szuflady pod łóżkiem. Sztywna konstrukcja rolki pozwala na stabilny ruch w jednym kierunku. Montaż jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. Rolka mocowana jest do podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej i dwóch wkrętów do drewna.



[Zobacz więcej](#)



ROLKA MEBLOWA Ø32MM H-39MM SZARA



19885



Wysokość całkowita: 39,00 mm

Średnica rolki: 32,00 mm

Materiał: polipropylen, poliuretan, stal ocynkowana



Rolka meblowa nieskrętna – łatwy montaż i wszechstronne zastosowanie

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana, poliuretan i polipropylen
- Kolor: szary
- Wysokość całkowita: 39 mm
- Średnica rolki: 32 mm
- Udźwig statyczny: 25 kg

Rolka meblowa 32 mm została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Solidna obudowa ze stali ocynkowanej skutecznie chroni przed korozją, a wytrzymały rdzeń z polipropylenu (PP) zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Opona z poliuretanu (PU) doskonale tłumi drgania i zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie, co przekłada się na długą żywotność rolki i komfort użytkowania.

Rolka jezdna doskonale sprawdzi się w meblarstwie – zarówno w meblach biurowych, domowych, jak i przemysłowych – umożliwiając ich łatwe i płynne przesuwanie bez większego wysiłku. To idealne rozwiązanie do kontenerków biurowych, szafek warsztatowych oraz wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania kółka skrętnego.

Rolka nieskrętna jest bardzo łatwa w montażu – poradzi sobie z nim każdy, i to w kilka chwil! Wystarczy przykręcić ją do mebla za pomocą stalowej płytki montażowej i dwóch wkrętów do drewna. Nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi – wystarczą te, które masz w domu.

[Zobacz więcej](#)



ROLKA MEBLOWA Ø40MM H-43MM SZARA



19888



Wysokość całkowita: 43,00 mm

Średnica rolki: 40,00 mm

Materiał: polipropylen, poliuretan, stal ocynkowana



Rolka meblowa nieskrętna – proste rozwiązanie do wielu zastosowań

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana, poliuretan i polipropylen
- Kolor: szary
- Wysokość całkowita 43 mm
- Średnica rolki: 40 mm
- Udźwig statyczny: 25 kg

Rolka meblowa 40 mm została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Solidna obudowa ze stali ocynkowanej skutecznie chroni przed korozją, a wytrzymały rdzeń z polipropylenu (PP) zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Opona z poliuretanu (PU) doskonale tłumi drgania i zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie, co przekłada się na długą żywotność rolki i komfort użytkowania.

Rolka jezdna doskonale sprawdzi się w meblach biurowych, domowych oraz przemysłowych, w których nie jest wymagany montaż kołka skrętnego, a kluczowe znaczenie ma łatwe i lekkie przesuwanie. Idealnie nadaje się do kontenerków biurowych, skrzyń drewnianych oraz stolików – kawowych, nocnych czy ogrodowych – wykonanych z palet.

Rolka nieskrętna jest bardzo łatwa w montażu – poradzi sobie z nim każdy, i to w kilka chwil! Wystarczy przykręcić ją do mebla za pomocą stalowej płytki montażowej i dwóch wkrętów do drewna. Nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi – wystarczą te, które masz w domu.



[Zobacz więcej](#)



ROLKA MEBLOWA NAROŻNA Ø28MM H-36MM



4915



Wysokość całkowita: 36,50 mm

Średnica rolki: 28,00 mm

Materiał: poliamid, stal ocynkowana



Rolka meblowa narożna – solidny montaż do bocznych ścianek mebla

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana i poliamid
- Wymiary:
 - Kółko: Ø28 x 14 mm
 - Płytki montażowa: 146 x 37 x 2 mm
 - Wysokość montażowa: 36 mm
- Maksymalne obciążenie: 35 kg

Rolka meblowa skrętna została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Płytki montażowa powstała ze stali pokrytej warstwą cynku, co skutecznie chroni ją przed korozją. Sama rolka wykonana jest z wytrzymałego poliamidu (PA), który cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz ścieranie, a ponadto nie pozostawia śladów na podłodze. Rolka ze wspornikiem narożnym mocowana jest od spodu do dwóch bocznych ścianek w narożniku mebla, co gwarantuje pewny i stabilny montaż. Dzięki obrotowi wokół własnej osi, umożliwia swobodne manewrowanie meblem w każdym kierunku, co sprawia, że przesuwanie go staje się łatwe i wygodne, bez potrzeby dużego wysiłku.

Montaż rolki jest niezwykle prosty i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Wystarczy wkrętarka i wkręty do drewna, aby szybko i łatwo zamocować ją do mebla.

[Zobacz więcej](#)

ROLKA MEBLOWA WPUSZCZANA Ø14MM CZARNA



004.501.001



Wysokość całkowita: 14,00 mm

Średnica rolki: 14,00 mm

Materiał: poliamid, stal ocynkowana



Rolka meblowa wpuszczana ø14 mm – niewidoczny montaż i wszechstronne zastosowanie

Specyfikacja produktu:


- Materiał: stal ocynkowana i czarny poliamid
- Wysokość całkowita: 14 mm
- Średnica rolki: 14 mm
- Udźwig statyczny: 20 kg
- Udźwig dynamiczny: 15 kg
- Średnica płytki montażowej: 26 mm

Mini rolka meblowa wpuszczana o średnicy 14 mm została wykonana z najwyższej jakości materiałów.

Płytki montażowa powstała ze stali pokrytej warstwą cynku, co skutecznie chroni ją przed korozją. Sama rolka wykonana jest z wytrzymałego poliamidu (PA), który cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz ścieranie, a ponadto nie pozostawia śladów na podłodze.

Rolka meblowa niewidoczna znajduje szerokie zastosowanie w meblach biurowych, domowych i przemysłowych. Umożliwia lekkie i płynne przesuwanie mebli bez użycia dużej siły. **Ten model przeznaczony jest do mebli, które nie wymagają częstego przesuwania – takich jak stoły, ławy, skrzynie czy szuflady pod łóżkiem.**

Rolka montowana jest w specjalnie przygotowanym otworze – wymaga to frezowania i wpuszczenia jej w strukturę mebla. Następnie mocuje się ją przy użyciu stalowej płytki oraz dwóch wkrętów do drewna. Po zamontowaniu rolka pozostaje niewidoczna, co pozytywnie wpływa na estetykę i design mebla.



[Zobacz więcej](#)



OBROTNICA MEBLOWA 360° 158X158MM HAKNER 100KG



012.002.035-1



Obrotnica meblowa 360° – płynny i cichy obrót

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal malowana na czarno
- Wymiary: 158 × 158 × 23 mm
- Obciążenie: do 100 kg

Obrotnica meblowa 360° została wykonana z wysokiej jakości stali malowanej na czarny kolor. Mechanizm obrotnicy oparty jest na zasadzie działania łożyska kulkowego – kulki stalowe przemieszczają się w profilu obrotnicy, co zapewnia płynną i bezproblemową pracę przy obciążeniu roboczym do 100 kg. Zastosowanie obrotnicy jest bardzo uniwersalne. W meblarstwie doskonale sprawdzi się przy produkcji szafek telewizyjnych, stolików RTV czy półek obrotowych pod monitor. Podwójna obrotnica marki Hakner jest niezastąpiona przy tworzeniu mebli reklamowych – ekspozytorów POS, a więc wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały mechanizm obrotowy, gwarantujący płynny i cichy obrót.



[Zobacz więcej](#)

OBROTNICA MEBLOWA 360° 175X175MM HAKNER 150KG



012.002.036



Obrotnica meblowa 360° – wytrzymały mechanizm kulkowy

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana i malowana na czarno
- Wymiary: 175 × 175 × 24 mm
- Rozstaw otworów montażowych: 138 mm – od osi do osi (po prostej wzdłuż linii)
- Obciążenie: do 150 kg

Obrotnica meblowa 360° została wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej i malowanej na czarny kolor. Mechanizm obrotnicy oparty jest na zasadzie działania łożyska kulkowego – kulki stalowe przemieszczają się w profilu obrotnicy, co zapewnia płynną i bezproblemową pracę przy obciążeniu roboczym do 150 kg.

Zastosowanie obrotnicy jest bardzo uniwersalne. W meblarstwie doskonale sprawdzi się przy produkcji szafek telewizyjnych, stolików RTV, półek obrotowych czy stołów ogrodowych. Podwójna obrotnica marki Hakner jest niezastąpiona przy tworzeniu mebli reklamowych – ekspozytorów POS, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały mechanizm obrotowy do znacznych obciążeń roboczych.

[Zobacz więcej](#)

OBROTNICA MEBLOWA 360° 179X179MM 200KG



33704



Obrotnica meblowa 360° – stalowa konstrukcja z kulkowym mechanizmem do dużych obciążeń

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana i malowana na czarno
- Wymiary: 179 × 179 × 20,5 mm
- Obciążenie: do 200 kg

Obrotnica meblowa 360° została wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej i malowanej na czarny kolor. Mechanizm obrotnicy oparty jest na zasadzie działania łożyska kulkowego – kulki stalowe przemieszczają się w profilu obrotnicy, co zapewnia płynną i bezproblemową pracę przy obciążeniu roboczym do 200 kg. Zastosowanie obrotnicy jest wyjątkowo uniwersalne. W meblarstwie doskonale sprawdzi się przy produkcji szafek telewizyjnych, stolików RTV, półek obrotowych czy stołów ogrodowych. Sprawdzi się doskonale również jako **obrotowa podstawa siedziska**, zapewniając komfortowy i stabilny ruch w obu kierunkach.


Podwójna obrotnica marki **Siso Denmark** to niezastąpione rozwiązanie przy projektowaniu mebli reklamowych – ekspozytorów POS, a także wszędzie tam, gdzie niezbędny jest **wytrzymały mechanizm obrotowy do dużych obciążeń roboczych**.

[Zobacz więcej](#)

OBROTNICA MEBLOWA 90° 160X160MM HAKNER Z MECHANIZMEM ZWROTNYM



012.002.035-3



Obrotnica meblowa ze sprężyną zwrotną 90° – solidny mechanizm obrotowy do mebli z funkcją automatycznego powrotu

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal malowana na czarno
- Wymiary: 160 × 160 × 24 mm
- Obciążenie: do 150 kg

Obrotnica meblowa z mechanizmem powrotnym została wykonana z wysokiej jakości stali malowanej na czarno. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest obrót mebla o 90° w lewo lub 90° w prawo, z automatycznym powrotem do pozycji wyjściowej (0°). W pozycji wyjściowej obrotnica przyjmuje kształt gwiazdy, co w znacznym stopniu ułatwia montaż.

Mechanizm obrotnicy został wyposażony w kulki łożyskowe oraz dwie sprężyny wykonane ze stali sprężynowej, co gwarantuje płynny, stabilny obrót i niezawodny powrót do pozycji wyjściowej (0°), nawet przy maksymalnym obciążeniu 150 kg.



Zobacz więcej



MEDIAPORT LUMO 60 1X230V FR/B/PL 2XUSB-C 65W 3,0M EU PLUG BIAŁY



012.003.154-4



Okrągły Mediaport Lumo marki Hakner w kolorze białym przeznaczony do montażu w blacie. Szybki i łatwy montaż mediaportu w standardowym otworze o średnicy 60 mm. Port idealnie komponuje się w meblach biurowych, przestrzeni publicznej oraz różnego rodzaju blatach i zabudowach meblowych.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości białego tworzywa sztucznego. Mediaport wyposażony w **gniazdo zasilające 230 V (FR/B/PL), oraz dwa porty USB-C o mocy 65 W**. Wyposażony w 3-metrowy kabel zasilający z wtyczką EU.



[Zobacz więcej](#)

MEDIAPORT LUMO 60 1X230V FR/B/PL 2XUSB-C 65W 3,0M EU PLUG CZARNY



012.003.154-3



Okrągły Mediaport Lumo marki Hakner w kolorze czarnym przeznaczony do montażu w blacie. Szybki i łatwy montaż mediaportu w standardowym otworze o średnicy 60 mm. Port idealnie komponuje się w meblach biurowych, przestrzeni publicznej oraz różnego rodzaju blatach i zabudowach meblowych. Obudowa wykonana z wysokiej jakości czarnego tworzywa sztucznego. Mediaport wyposażony w **gniazdo zasilające 230 V (FR/B/PL), oraz dwa porty USB-C o mocy 65 W**. Wyposażony w 3-metrowy kabel zasilający z wtyczką EU.



[Zobacz więcej](#)

MEDIAPORT LUMO 80 1X230V FR/B/PL USB A+2XC 45W 1XRJ45 CAT6 3,0M EU PLUG BIAŁY




012.003.154-1



Okrągły Mediaport Lumo marki Hakner w kolorze białym przeznaczony do montażu w blacie. Szybki i łatwy montaż mediaportu w standardowym otworze o średnicy 80 mm. Port idealnie komponuje się w meblach biurowych, przestrzeni publicznej oraz różnego rodzaju blatach i zabudowach meblowych.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości białego tworzywa sztucznego. Mediaport wyposażony w **gniazdo zasilające 230 V (FR/B/PL), port USB-A oraz dwa porty USB-C o mocy 45 W, a także gniazdo RJ45 (CAT6)**. Wyposażony w 3-metrowy kabel zasilający z wtyczką EU.



[Zobacz więcej](#)

MEDIAPORT LUMO 80 1X230V FR/B/PL USB A+2XC 45W 1XRJ45 CAT6 3,0M EU PLUG CZARNY



012.003.154-2



Okrągły Mediaport Lumo marki Hakner w kolorze czarnym przeznaczony do montażu w blacie. Szybki i łatwy montaż mediaportu w standardowym otworze o średnicy 80 mm. Port idealnie komponuje się w meblach biurowych, przestrzeni publicznej oraz różnego rodzaju blatach i zabudowach meblowych. Obudowa wykonana z wysokiej jakości czarnego tworzywa sztucznego. Mediaport wyposażony w **gniazdo zasilające 230 V (FR/B/PL), port USB-A oraz dwa porty USB-C o mocy 45 W, a także gniazdo RJ45 (CAT6)**. Wyposażony w 3-metrowy kabel zasilający z wtyczką EU.



[Zobacz więcej](#)



MOCOWANIE DO PANELI ŚCIENNYCH HAKNER KOMPLET



001.003.133-1



Mocowanie paneli do ściany - komplet

Specyfikacja produktu:

- Materiał: poliwęglan
- Kolor: szary
- Udźwig: maksymalnie 5 kg

Mocowanie paneli ściennych wykonane zostało z poliwęglanu, jest to tworzywo sztuczne charakteryzujące się bardzo dużą uderzalnością czyli odpornością na uderzenia, ale też wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz sztywnością. Mocowanie marki Hakner doskonale sprawdzi się przy montażu:

- paneli ściennych tapicerowanych
- paneli ściennych drewnianych
- paneli ściennych PCV
- paneli ściennych MDF
- paneli ściennych korkowych
- paneli ściennych dekoracyjnych
- kasetonów sufitowych
- ochronnych listew odbojowych na ścianę

Komplet mocowań do paneli ściennych - uchwyty męskie i żeńskie

System mocowania paneli ściennych pozwala na łatwy montaż i demontaż paneli bez używania narzędzi. Elementy systemu po zamontowaniu są niewidoczne, dystans jaki tworzy komplet mocowań pomiędzy panelem, a powierzchnią montażową to 10 mm. Elementy systemu do wybranej powierzchni zamocujemy przy użyciu kleju lub wkrętów.

Do montażu paneli ściennych z wykorzystaniem mocowań rekomendujemy użycie [znaczników punktowych](#), które posłużą do wyznaczenia otworów montażowych i w znacznym stopniu ułatwią i przyspieszą montaż. Znacznik nie jest częścią zestawu należy zamówić oddzielnie.

Opcjonalnie do montażu można również wykorzystać [stabilizator](#), który wzmacnia i stabilizuje montaż. Stabilizator nie jest częścią zestawu należy zamówić oddzielnie.



[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE DO PANELI ŚCIENNYCH STABILIZATOR



001.003.134




Mocowanie paneli ściennych - stabilizator

Specyfikacja produktu:

- Materiał - poliwęglan
- Kolor - szary
- Wymiary - 90x20x10mm

Stabilizator wykonany został z poliwęglanu, jest to tworzywo sztuczne charakteryzujące się bardzo dużą uderzonością czyli odpornością na uderzenia, ale też wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz sztywnością. Stabilizator umożliwia montaż wielu paneli do ściany bez użycia części męskiej i żeńskiej. Stabilizuje i wzmacnia montaż.



[Zobacz więcej](#)



MOCOWANIE DO PANELI ŚCIENNYCH ZNACZNIK PUNKTOWY



001.003.132




Mocowanie paneli ściennych - znacznik punktowy

Specyfikacja produktu:

- Materiał - poliwęglan/stal
- Kolor - szary

Znacznik punktowy wykonany został z poliwęglanu, jest to tworzywo sztuczne charakteryzujące się bardzo dużą uderzalnością czyli odpornością na uderzenia, ale też wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz sztywnością. Znacznik punktowy służy do wyznaczenia otworów montażowych, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza montaż paneli z wykorzystaniem kompletu mocowań.



[Zobacz więcej](#)



ZŁĄCZE MEBLOWE ZATRZASKOWE DIVA CZĘŚĆ ŻEŃSKA Ø12X5MM



32594




Złącze meblowe Siso Denmark model DIVA część żeńska

Złącze doskonale się sprawdzi przy łączeniu cienkich płyt o minimalnej grubości 5mm. np. w meblach tapicerowanych gdzie zależy nam na połączeniu niewidocznym, a zarazem mocnym.

Komplet to:

dwie części żeńskie i jedna męska



[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE MEBLOWE ZATRZASKOWE DIVA CZĘŚĆ MĘSKA 0,0MM Ø10X8,5



32595




Złącze meblowe Siso Denmark model DIVA część męska

Złącze doskonale się sprawdzi przy łączeniu cienkich płyt o minimalnej grubości 5mm. np. w meblach tapicerowanych gdzie zależy nam na połączeniu niewidocznym, a zarazem mocnym.

Komplet to:

dwie części żeńskie i jedna męska



[Zobacz więcej](#)


ZŁĄCZE ZATRZASKOWE DIVA 1,0MM Ø10X9,5



33089



Złącze montażowe plastikowe, do cienkich płyt, nadaje się do montażu elementów tapicerowanych – szczelina 1mm



[Zobacz więcej](#)




ZŁĄCZE ZATRZASKOWE DIVA 1,5MM Ø10X10



33090



Złącze montażowe plastikowe, do cienkich płyt, nadaje się do montażu elementów tapicerowanych – szczelina 1,5mm



[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE ZATRZASKOWE DIVA 2,0MM Ø10X10,5



33091



Złącze montażowe plastikowe, do cienkich płyt, nadaje się do montażu elementów tapicerowanych – szczelina 2,0mm



[Zobacz więcej](#)




ZŁĄCZE ZATRZASKOWE DIVA 2,5MM Ø10X11



33092



Złącze montażowe plastikowe, do cienkich płyt, nadaje się do montażu elementów tapicerowanych – szczelina 2,5mm



[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZE ZATRZASKOWE DIVA 3MM Ø10X11,5



33093



Złącze montażowe plastikowe, do cienkich płyt, nadaje się do montażu elementów tapicerowanych – szczelina 3mm




[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS OPARCIA KANAPY WSUWANY 250X46,50X3MM



005.005.009



Zawias wsuwany owalny – idealny do mebli tapicerowanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 250 × 46,50 × 3 mm

Wsuwany zawias do kanapy, sofy rozkładanej, tapczanu

Zawias zagłówka wsuwany znajduje zastosowanie w oparciach kanap z funkcją spania.

Poprzez zastosowanie [wsuwki](#) do zawiasu możemy bezproblemowo i szybko zamontować i zdemonstować oparcie kanapy, co ma ogromne znaczenie podczas transportu, czy wniesienia mebla do klienta.

[Wsuwka](#) nie wchodzi w skład zestawu – należy dokupić ją oddzielnie.



Zobacz więcej

ZAWIAS OPARCIA KANAPY – WSUWKA



005.005.009-0




Wsuwka do oparcia kanapy – ułatwia montaż i demontaż zawiasu

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 116 × 50,5 × 11 mm

Zawiasy do oparcia kanapy - wsuwki

Wsuwka w połączeniu z [zawiasem](#) umożliwia szybki i bezproblemowy montaż oraz demontaż oparcia kanapy



Zobacz więcej

WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø35 MM BRĄZOWY



008.000.099-1



Wywietrznik meblowy 35 mm brązowy

Specyfikacja produktu:

- Materiał: tworzywo sztuczne (brązowe)
- Średnica wpustu: 35 mm

Wywietrznik szafkowy 35 mm brązowy znajduje zastosowanie przede wszystkim w meblach łazienkowych i kuchennych, gdzie zapewnia cyrkulację powietrza wewnątrz szafki, zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów. Może być również stosowany w szuflach mebli tapicerowanych, wspomagając prawidłowy przepływ powietrza. Montaż jest prosty i polega na wciśnięciu wywietrznika w otwór o średnicy 35 mm.



Zobacz więcej



WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø35 MM CZARNY



008.000.099-0



Wywietrznik meblowy 35 mm czarny

Specyfikacja produktu:

- Materiał: tworzywo sztuczne (czarne)
- Średnica wpustu: 35 mm

Wywietrznik szafkowy 35 mm czarny znajduje zastosowanie przede wszystkim w meblach łazienkowych i kuchennych, gdzie zapewnia cyrkulację powietrza wewnątrz szafki, zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów. Może być również stosowany w skrzyniach mebli tapicerowanych, wspomagając prawidłowy przepływ powietrza. Montaż jest prosty i polega na wciśnięciu wywietrznika w otwór o średnicy 35 mm.



[Zobacz więcej](#)



WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø35MM BIAŁY



008.000.099



Wywietrznik meblowy 35 mm biały

Specyfikacja produktu:

- Materiał: tworzywo sztuczne (białe)
- Średnica wpustu: 35 mm

Wywietrznik szafkowy 35 mm biały znajduje zastosowanie przede wszystkim w meblach łazienkowych i kuchennych, gdzie zapewnia cyrkulację powietrza wewnątrz szafki, zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów. Może być również stosowany w szuflach mebli tapicerowanych, wspomagając prawidłowy przepływ powietrza. Montaż jest prosty i polega na wciśnięciu wywietrznika w otwór o średnicy 35 mm.



[Zobacz więcej](#)

WYWIETRZNIK MEBLOWY Ø40MM BIAŁY



008.000.099-2



Wywietrznik meblowy fi40mm Zapewnia cyrkulację powietrza w meblach oraz skrzyniach łóżkowych. materiał: tworzywo sztuczne montaż: na wcisk w wywiercony otwór Ø40mm średnica całkowita: 46,5mm wysokość: 7,5mm



[Zobacz więcej](#)



Firma Gryn

e-mail: zapytania@gryc.com.pl

tel.: +48 22 511 33 50