

OKUCIA DO SZKŁA 4MM-8MM

- Zamki do gablot
- Zawiasy do gablot
- Mocowania do gablot
- Wsporniki półek
- Krążki UV do blatu szklanego
- System przesuwny 8600
- System przesuwny 2010



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH 40X23MM CHROM



Uchwyt do szkła bez wiercenia - chrom

Minimalistyczny i nowoczesny uchwyt do frontów szklanych charakteryzujący się eleganckim designem oraz wyjątkowo prostym i bezproblemowym montażem. Dzięki swojej konstrukcji doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, zapewniając wygodę użytkowania oraz subtelne, estetyczne wykończenie mebli.

Specyfikacja produktu:

- **Materiał:** stal
- **Wykończenie:** chrom
- **Wymiary:** 40 × 23 mm
- **Przeznaczenie:** do drzwiczek szklanych o grubości 4–6 mm

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż – uchwyt wystarczy wsunąć na krawędź szyby, bez potrzeby wiercenia otworów w szkło
- Trwałość i estetyczny wygląd
- Uniwersalne zastosowanie do szkła w różnych grubościach
- Uchwyt został wykonany ze stali, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w meblach wyposażonych w zatrzask magnetyczny do zamykania drzwiczek.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH 40X23MM CHROM



4720



Uchwyt do szkła bez wiercenia - chrom


Minimalistyczny i nowoczesny uchwyt do frontów szklanych charakteryzujący się eleganckim designem oraz wyjątkowo prostym i bezproblemowym montażem. Dzięki swojej konstrukcji doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, zapewniając wygodę użytkowania oraz subtelne, estetyczne wykończenie mebli.

Specyfikacja produktu:

- **Materiał:** stal z chromowaną powłoką
- **Wymiary:** 40 × 23 mm
- **Przeznaczenie:** do drzwiczek szklanych o grubości 4–6mm

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż – uchwyt wystarczy wsunąć na krawędź szyby, bez potrzeby wiercenia otworów w szkło
- Trwałość i estetyczny wygląd
- Uniwersalne zastosowanie do szkła w różnych grubościach
- Uchwyt został wykonany ze stali, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w meblach wyposażonych w zatrzask magnetyczny do zamykania drzwiczek.



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH 40X23MM CZARNY



4709



Uchwyt do szkła bez wiercenia - czarny


Minimalistyczny i nowoczesny uchwyt do frontów szklanych charakteryzujący się eleganckim designem oraz wyjątkowo prostym i bezproblemowym montażem. Dzięki swojej konstrukcji doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, zapewniając wygodę użytkowania oraz subtelne, estetyczne wykończenie mebli.

Specyfikacja produktu:

- **Materiał:** stal
- **Wykończenie:** czarny matowy
- **Wymiary:** 40 × 23 mm
- **Przeznaczenie:** do drzwiczek szklanych o grubości 4–6 mm

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż – uchwyt wystarczy wsunąć na krawędź szkła, bez potrzeby wiercenia otworów w szkłe
- Trwałość i estetyczny wygląd
- Uniwersalne zastosowanie do szkła w różnych grubościach
- Uchwyt został wykonany ze stali, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w meblach wyposażonych w zatrzask magnetyczny do zamykania drzwiczek.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH 40X23MM MOSIĄDZOWANY



Uchwyt do szkła bez wiercenia - mosiądzowany

Minimalistyczny i nowoczesny uchwyt do frontów szklanych charakteryzujący się eleganckim designem oraz wyjątkowo prostym i bezproblemowym montażem. Dzięki swojej konstrukcji doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, zapewniając wygodę użytkowania oraz subtelne, estetyczne wykończenie mebli.

Specyfikacja produktu:

- **Materiał** - stal
- **Wykończenie** - mosiądzowany
- **Wymiary** - 40x23mm
- **Przeznaczenie** - do drzwiczek szklanych o grubości 4–6mm

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż - uchwyt wystarczy wsunąć na krawędź szyby, bez potrzeby wiercenia otworów w szkłe
- Trwałość i estetyczny wygląd
- Uniwersalne zastosowanie do szkła w różnych grubościach
- Uchwyt został wykonany ze stali, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w meblach wyposażonych w zatrzask magnetyczny do zamykania drzwiczek.



[Zobacz więcej](#)

ZWORA DO MAGNESU Ø19MM SAMOPRZYLEPNA 100SZT.




4710



Zwora okrągła samoprzylepna o średnicy fi 19 mm
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

Oferta dotyczy 100 szt.

[Zobacz więcej](#)

ZWORA DO MAGNESU NAKŁADANA 40X24,5MM DO SZKŁA 4-6MM CHROM



007.002.000-2



Płytkę zatrzaskową nakładaną na szklane drzwiczki meblowe – do magnesu meblowego
Specyfikacja produktu:

- **Materiał:** stal
- **Wykończenie:** chrom
- **Wymiary:** 40 × 24,5 mm
- **Przeznaczenie:** do drzwiczek szklanych o grubości 4–6 mm

Prosta w montażu płytkę zatrzaskową, przeznaczoną do szklanych drzwiczek meblowych w meblach wyposażonych w zatrzask magnetyczny. Wystarczy nałożyć ją na krawędź szkła – bez wiercenia i klejenia. Dzięki dołączonej podkładce może być stosowana do szkła o grubości 4–6 mm.




[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH A-10 CHROM



3364



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: chrom



Uchwyt do drzwi szklanych chrom bez wiercenia

Minimalistyczny i trwały uchwyt do drzwiczek szklanych, wykonany z wysokiej jakości ZnAl-u. Dzięki swojej solidnej konstrukcji zapewnia wygodne i bezpieczne użytkowanie. Przeznaczony do szkła o maksymalnej grubości 6 mm, doskonale sprawdzi się w witrynach, gablotach czy innych meblach z frontami wykonanymi ze szkła.

Cechy produktu:

- wykonany ze ZnAl-u – wytrzymały i odporny na korozję
- wykończenie chrom – stylowy i uniwersalny design
- przeznaczony do szkła o grubości do 6 mm
- montaż bez wiercenia w szkłe – łatwy montaż i stabilne mocowanie

Idealny wybór do wnętrz nowoczesnych i klasycznych!



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH A-10 CZARNY



3365



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: czarny



Uchwyt do drzwi szklanych czarny bez wiercenia

Minimalistyczny i trwały uchwyt do drzwiczek szklanych, wykonany z wysokiej jakości ZnAl-u. Dzięki swojej solidnej konstrukcji zapewnia wygodne i bezpieczne użytkowanie. Przeznaczony do szkła o maksymalnej grubości 6 mm, doskonale sprawdzi się w witrynach, gablotach czy innych meblach z frontami wykonanymi ze szkła.

Cechy produktu:

- wykonany ze ZnAl-u – wytrzymały i odporny na korozję
- nowoczesny, czarny kolor – stylowy i uniwersalny design
- przeznaczony do szkła o grubości do 6 mm
- montaż bez wiercenia w szkłe – łatwy montaż i stabilne mocowanie

Idealny wybór do wnętrz nowoczesnych i klasycznych!



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PRZESUWNYCH Ø30X9MM ALUMINIUM



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: aluminium

Kolor: aluminium



Aluminiowy uchwyt do drzwi szklanych przesuwnych

Elegancki i funkcjonalny uchwyt do drzwi szklanych przesuwnych to doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz. Wykonany z wysokiej jakości aluminium o aluminiowym wykończeniu, zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz estetyczny wygląd.

Najważniejsze informacje o uchwycie:

- **Materiał** – aluminium
- **Średnica uchwytu** – 30mm
- **Przeznaczenie** – drzwi szklane przesuwne o grubości **4–8 mm**
- **Montaż** – wymagane wywiercenie w szkłe otworu ø26mm

Dzięki solidnej konstrukcji uchwyt gwarantuje wygodne użytkowanie i podkreśla nowoczesny charakter mebla. **Produkt marki SISO Denmark**, renomowanego producenta, to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Idealnie sprawdzi się w domach, biurach, hotelach czy lokalach usługowych.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PRZESUWNYCH Ø30X9MM CHROM



3355



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: mosiądz

Kolor: chrom



Mosiężny uchwyt do drzwi szklanych przesuwnych

Elegancki i funkcjonalny uchwyt do drzwi szklanych przesuwnych to doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu pokrytego chromem, zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz estetyczny wygląd.

Najważniejsze informacje o uchwycie:

- **Materiał** – mosiądz chromowany
- **Średnica uchwytu** – 30mm
- **Przeznaczenie** – drzwi szklane przesuwne o grubości **4–8 mm**
- **Montaż** – wymagane wywiercenie w szkłe otworu $\varnothing 26\text{mm}$

Dzięki solidnej konstrukcji uchwyt gwarantuje wygodne użytkowanie i podkreśla nowoczesny charakter mebla. **Produkt marki SISO Denmark**, renomowanego producenta, to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Idealnie sprawdzi się w domach, biurach, hotelach czy lokalach usługowych.



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH 4-6MM BADGE ALUMINIUM



1691



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: metal

Kolor: aluminium



Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych BADGE

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - aluminium
- Grubość szkła - 4-6mm
- Drzwi podwójne

Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych duńskiego producenta okuć meblowych Siso

Denmark serii Passion model Badge przeznaczone do drzwi szklanych o grubości 4-6mm.

Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkło, uchwyt nakładamy na drzwi szklane i zaciskamy dokręcając śrubę z nakładką silikonową.

Uchwyt znajdzie zastosowanie jako uchwyt szklanych drzwiczek podwójnych w szafkach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- Uchwyt - 2szt
- Śruba z nakładką silikonową - 2szt



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH 4-6MM BADGE CHROM



1718



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: metal

Kolor: chrom



Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych BADGE

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - chrom
- Grubość szkła - 4-6mm
- Drzwi podwójne

Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych duńskiego producenta okuć meblowych Siso

Denmark serii Passion model Badge przeznaczone do drzwi szklanych o grubości 4-6mm.

Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkło, uchwyt nakładamy na drzwi szklane i zaciskamy dokręcając śrubę z nakładką silikonową.

Uchwyt znajdzie zastosowanie jako uchwyt szklanych drzwiczek podwójnych w szafkach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- Uchwyt - 2szt
- Śruba z nakładką silikonową - 2szt



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH 4-6MM BADGE CZARNY



1732



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: metal

Kolor: czarny



Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych BADGE

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - czarny
- Grubość szkła - 4-6mm
- Drzwi podwójne

Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych duńskiego producenta okuć meblowych Siso

Denmark serii Passion model Badge przeznaczone do drzwi szklanych o grubości 4-6mm.

Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkło, uchwyt nakładamy na drzwi szklane i zaciskamy dokręcając śrubę z nakładką silikonową.

Uchwyt znajdzie zastosowanie jako uchwyt szklanych drzwiczek podwójnych w szafkach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- Uchwyt - 2szt
- Śruba z nakładką silikonową - 2szt



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH SQUARE CHROM



1650



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: chrom



Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - chrom
- Grubość szkła - 4-6mm

Uchwyt do drzwiczek szklanych podwójnych przeznaczony do szkła 4-6mm. Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkłe, uchwyt jest nakładany na krawędź drzwi i dociskany śrubą. Uchwyt Siso Denmark serii Passion model Square znajdzie zastosowanie przy montażu drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczkach.

Komplet zawiera:

- uchwyt zaciskowy do drzwi szklanych - 2szt.
- śruba dociskowa - 2szt.



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH SQUARE CZARNY



1664



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: czarny



Uchwyt do drzwi szklanych podwójnych

Specyfikacja produktu:

- Materiał – ZnAl
- Kolor – czarny
- Grubość szkła – 4–6mm

Uchwyt do drzwiczek szklanych podwójnych przeznaczony do szkła 4–6mm. Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkłe, uchwyt jest nakładany na krawędź drzwi i dociskany śrubą. Uchwyt Siso Denmark serii Passion model Square znajdzie zastosowanie przy montażu drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczkach.

Komplet zawiera:

- uchwyt zaciskowy do drzwi szklanych – 2szt.
- śruba dociskowa – 2szt.



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH 4-6MM BADGE CHROM



1717



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: chrom



Uchwyt do drzwi szklanych pojedynczych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - chrom
- Grubość szkła - 4-6mm

Uchwyt do drzwiczek szklanych pojedynczych przeznaczony do szkła 4-6mm. Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkłe, uchwyt jest nakładany na krawędź drzwi i dociskany śrubą. Uchwyt Siso Denmark serii Passion model Badge znajdzie zastosowanie przy montażu drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczках.

Komplet zawiera:

- uchwyt zaciskowy do drzwi szklanych - 1szt.
- śruba dociskowa - 1szt.



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH 4-6MM BADGE CZARNY



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: metal

Kolor: czarny



Uchwyt do drzwi szklanych pojedynczych BADGE

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - czarny
- Grubość szkła - 4-6mm
- Drzwi pojedyncze

Uchwyt do drzwi szklanych pojedynczych duńskiego producenta okuć meblowych Siso

Denmark serii Passion model Badge przeznaczone do drzwi szklanych o grubości 4-6mm.

Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkło, uchwyt nakładamy na drzwi szklane i zaciskamy dokręcając śrubę z nakładką silikonową.

Uchwyt znajduje zastosowanie jako uchwyt szklanych drzwiczek w szafkach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- Uchwyt - 1szt
- Śruba z nakładką silikonową - 1szt



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYŃCZYCH SQUARE CHROM



1649



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: chrom



Uchwyt do drzwi szklanych pojedynczych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - chrom
- Grubość szkła - 4-6mm

Uchwyt do drzwiczek szklanych pojedynczych przeznaczony do szkła 4-6mm. Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkłe, uchwyt jest nakładany na krawędź drzwi i dociskany śrubą. Uchwyt Siso Denmark serii Passion model Square znajdzie zastosowanie przy montażu drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczках.

Komplet zawiera:

- uchwyt zaciskowy do drzwi szklanych - 1szt.
- śruba dociskowa - 1szt.



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYŃCZYCH SQUARE CZARNY



1663



Rodzaj uchwytu: do drzwi szklanych

Materiał: ZnAl

Kolor: czarny



Uchwyt do drzwi szklanych pojedynczych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - czarny
- Grubość szkła - 4-6mm

Uchwyt do drzwiczek szklanych pojedynczych przeznaczony do szkła 4-6mm. Montaż uchwytu nie wymaga otworowania w szkłe, uchwyt jest nakładany na krawędź drzwi i dociskany śrubą. Uchwyt Siso Denmark serii Passion model Square znajdzie zastosowanie przy montażu drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczках.

Komplet zawiera:

- uchwyt zaciskowy do drzwi szklanych - 1szt.
- śruba dociskowa - 1szt.



[Zobacz więcej](#)

ZWOŁ DO MAGNESU 35X12MM JEDEN OTWÓR



003.501.051-1



materiał: metal wykończenie: ocynk wymiary: 35x12 mm



Zobacz więcej

ZWORA DO MAGNESU HAKNER 43X12,4MM DWA OTWORY



003.501.050



Zwora do magnesu 43x12mm dwa otwory



[Zobacz więcej](#)

ZWORA DO MAGNESU NAKŁADANA 35X27MM DO SZKŁA 8MM CHROM



2522



Płytki zatrzaskowa nakładana na szkło – do drzwi sauny i drzwiczek meblowych

Specyfikacja produktu:

- **Materiał:** stal
- **Wykończenie:** chrom
- **Wymiary:** 35 × 27 mm
- **Przeznaczenie:** do drzwiczek szklanych o grubości 8 mm

Prosta w montażu płytka zatrzaskowa, przeznaczona do szklanych drzwiczek meblowych w meblach wyposażonych w zatrzask magnetyczny. Sprawdzi się również w drzwiach sauny z magnetycznym domykiem. Wystarczy nałożyć ją na krawędź szkła – bez wiercenia i klejenia.




[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK SZKŁA CLAW-2 4-8MM NIKIEL



1183



Łącznik kątowy do szkła – solidne i estetyczne łączenie pod kątem 90°

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal niklowana o grubości 2 mm
- Wymiary: 35 × 35 mm
- Grubość szkła: 4–8 mm
- Średnica otworu montażowego: 6 mm
- Otwór wiercony w odległości 30 mm od krawędzi szkła (mierzona od środka otworu) + grubość szkła

Dwustronny łącznik do gabloty szklanej wykonany z wysokiej jakości stali z powłoką niklowaną. Służy do łączenia szyb pod kątem 90°.

To praktyczne rozwiązanie do montażu gablot ekspozycyjnych, lad szklanych w sklepach, galeriach handlowych czy muzeach. Sprawdza się również przy budowie gablot kolekcjonerskich, zapewniając doskonałą widoczność i ochronę prywatnych zbiorów – takich jak modele, figurki czy minerały.

Konstrukcja, do montażu której wykorzystano ten łącznik, jest stabilna, a zarazem prezentuje się niezwykle efektownie.

Łącznik umożliwia wykonanie konstrukcji nie tylko ze szkła, ale także z poliwęglanu lub szkła akrylowego (plexi).

W komplecie:

- łącznik szkło–szkło 90°
- śruby dociskowe
- podkładki z tulejką



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK SZKŁA CLAW-3 4-8MM NIKIEL



1184



Łącznik kątowy do szkła – solidne i estetyczne łączenie pod kątem 90°

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal niklowana o grubości 2 mm
- Wymiary: 35 × 35 × 35 mm
- Grubość szkła: 4–8 mm
- Średnica otworu montażowego: 6 mm
- Otwór wiercony w odległości 30 mm od krawędzi szkła (mierzona od środka otworu) + grubość szkła

Trójstronny łącznik do gabloty szklanej wykonany z wysokiej jakości stali z powłoką niklowaną. Służy do łączenia szyb pod kątem 90°.

To praktyczne rozwiązanie do montażu gablot ekspozycyjnych, lad szklanych w sklepach, galeriach handlowych czy muzeach. Sprawdza się również przy budowie gablot kolekcjonerskich, zapewniając doskonałą widoczność i ochronę prywatnych zbiorów – takich jak modele, figurki czy minerały.

Konstrukcja, do montażu której wykorzystano ten łącznik, jest stabilna, a zarazem prezentuje się niezwykle efektownie.

Łącznik umożliwia wykonanie konstrukcji nie tylko ze szkła, ale także z poliwęglanu lub szkła akrylowego (plexi).

W komplecie:

- łącznik szkło–szkło–szkło 90°
- śruby dociskowe
- podkładki z tulejką



[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK SZKŁA PASSION-2 90° 4-6MM ALU



20971



Łącznik szkła Passion Siso Denmark – proste łączenie szkła pod kątem 90°

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z wykończeniem aluminiowym
- Wymiary: 31 × 31 × 20 mm
- Grubość szkła: 4–6 mm

Dwustronny łącznik do szkła z serii Passion wykonany został z wysokiej jakości stop cynku w wykończeniu aluminiowym. Umożliwia połączenie dwóch tafli szkła pod kątem 90° bez potrzeby wiercenia otworów montażowych. Idealnie sprawdzi się przy budowie gablot, regałów czy witryn szklanych – szczególnie w miejscach takich jak apteki, drogerie czy sklepy modelarskie.

System Passion to praktyczne rozwiązanie do samodzielnego montażu konstrukcji ze szkła – bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednio docięte tafle szkła oraz łączniki. Montaż polega na wsunięciu szkła do łącznika i dokręceniu śruby z silikonową nakładką, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie. System oferuje łączniki dwu-, trzy- i czterostronne, umożliwiając tworzenie konstrukcji w różnych konfiguracjach – dostosowanych do indywidualnych potrzeb i przestrzeni. Dostępne są dwa warianty wykończenia: chromowane (błyszczące) oraz aluminiowe (matowe).



Zobacz więcej



ŁĄCZNIK SZKŁA PASSION-2 90° 4-6MM CHROM



20974



Łącznik szkła Passion Siso Denmark – proste łączenie szkła pod kątem 90°

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z chromowaną powłoką
- Wymiary: 31 × 31 × 20 mm
- Grubość szkła: 4–6 mm

Dwustronny łącznik do szkła z serii Passion wykonany został z wysokiej jakości stop cynku w wykończeniu chromowanym. Umożliwia połączenie dwóch tafli szkła pod kątem 90° bez potrzeby wiercenia otworów montażowych. Idealnie sprawdzi się przy budowie gablot, regałów czy witryn szklanych – szczególnie w miejscach takich jak apteki, drogerie czy sklepy modelarskie.

System Passion to praktyczne rozwiązanie do samodzielnego montażu konstrukcji ze szkła – bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednio docięte tafle szkła oraz łączniki. Montaż polega na wsunięciu szkła do łącznika i dokręceniu śruby z silikonową nakładką, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie. System oferuje łączniki dwu-, trzy- i czterostronne, umożliwiając tworzenie konstrukcji w różnych konfiguracjach – dostosowanych do indywidualnych potrzeb i przestrzeni. Dostępne są dwa warianty wykończenia: chromowane (błyszczące) oraz aluminiowe (matowe).



Zobacz więcej



ŁĄCZNIK SZKŁA PASSION-3 90° 4-6MM ALU



20986



Łącznik szkła Passion Siso Denmark – proste łączenie szkła pod kątem 90°

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z wykończeniem aluminiowym
- Grubość szkła: 4–6 mm

Trójstronny łącznik do szkła z serii Passion wykonany został z wysokiej jakości stop cynku w wykończeniu aluminiowym. Umożliwia połączenie trzech tafli szkła pod kątem 90° bez potrzeby wiercenia otworów montażowych. Idealnie sprawdzi się przy budowie gablot, regałów czy witryn szklanych – szczególnie w miejscach takich jak apteki, drogerie czy sklepy modelarskie.

System Passion to praktyczne rozwiązanie do samodzielnego montażu konstrukcji ze szkła – bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednio docięte tafle szkła oraz łączniki. Montaż polega na wsunięciu szkła do łącznika i dokręceniu śruby z silikonową nakładką, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie. System oferuje łączniki dwu-, trzy- i czterostronne, umożliwiając tworzenie konstrukcji w różnych konfiguracjach – dostosowanych do indywidualnych potrzeb i przestrzeni. Dostępne są dwa warianty wykończenia: chromowane (błyszczące) oraz aluminiowe (matowe).



Zobacz więcej



ŁĄCZNIK SZKŁA PASSION-4 90° 4-6MM ALU



21004



Łącznik szkła Passion Siso Denmark – proste łączenie szkła pod kątem 90°

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z wykończeniem aluminiowym
- Grubość szkła: 4–6 mm

Czterostronny łącznik do szkła z serii Passion wykonany został z wysokiej jakości stop cynku w wykończeniu aluminiowym. Umożliwia połączenie czterech tafli szkła pod kątem 90° bez potrzeby wiercenia otworów montażowych. Idealnie sprawdzi się przy budowie gablot, regałów czy witryn szklanych – szczególnie w miejscach takich jak apteki, drogerie czy sklepy modelarskie.

System Passion to praktyczne rozwiązanie do samodzielnego montażu konstrukcji ze szkła – bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednio docięte tafle szkła oraz łączniki. Montaż polega na wsunięciu szkła do łącznika i dokręceniu śruby z silikonową nakładką, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie. System oferuje łączniki dwu-, trzy- i czterostronne, umożliwiając tworzenie konstrukcji w różnych konfiguracjach – dostosowanych do indywidualnych potrzeb i przestrzeni. Dostępne są dwa warianty wykończenia: chromowane (błyszczące) oraz aluminiowe (matowe).



Zobacz więcej



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH WOLF HAKNER VIREO-S 180° CHROM SYSTEM MASTER KEY



009.001.702-0



Grubość drzwiczek: 4–6mm

Rodzaj drzwi szklanych: Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż nie wymagający otworowania

Jednakowy kod klucza: nie

System Master Key: tak

Wymienny bębenek: nie



Zamek Wolf Hakner Vireo-S 180° został stworzony z myślą o zabezpieczaniu szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Montowany bezpośrednio na krawędzi szkła bez konieczności wiercenia, co pozwala na szybki i bezpieczny montaż. Eleganckie chromowe wykończenie sprawia, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi witrynami, gablotami i meblami ekspozycyjnymi. System Master Key zapewnia wygodne zarządzanie dostępem w obiektach komercyjnych i handlowych.

Specyfikacja produktu:

- Model: Wolf Hakner Vireo-S 180°
- Typ: zamek do pojedynczych drzwiczek szklanych
- Zastosowanie: zamyka jedno skrzydło drzwi
- Montaż: bez wiercenia, na krawędzi szyby
- Grubość szkła: 4–6 mm
- Kolor: chrom
- Materiał: stop cynku
- Liczba kombinacji klucza: 400
- Typ klucza: łamany
- System: Master Key
- Kąt zastosowania: 180°

Zamek działa w systemie **klucza Master (Master Key)**, co oznacza, że w przypadku zgubienia standardowego klucza nadal istnieje możliwość dostępu do mebla. Posiadacz klucza Master, np. przełożony, ma dostęp do wszystkich zamków w systemie.

Skład zestawu

- zamek
- płytka ryglująca
- 2 klucze łamane

Uzupełnij zestaw

[Klucz Master](#) - klucz do systemu Master Key

Wolf Hakner Vireo-S 180° to praktyczne rozwiązanie do zabezpieczania szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Wytrzymała konstrukcja ze stopu cynku, estetyczne chromowe wykończenie oraz obsługa systemu Master Key czynią go idealnym wyborem zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.



[Zobacz więcej](#)



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYŃCZYCH WOLF HAKNER VIREO-S 180° CZARNY SYSTEM MASTER KEY



009.001.702-1


Grubość drzwiczek: 4–6mm

Rodzaj drzwi szklanych: Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż nie wymagający otworowania

Jednakowy kod klucza: nie

Kolor: czarny

System Master Key: tak

Wymienny hebel nie

Zamek Wolf Hakner Vireo-S 180° został stworzony z myślą o zabezpieczaniu szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych.

Montowany bezpośrednio na krawędzi szkła bez konieczności wiercenia, co pozwala na szybki i bezpieczny montaż. Eleganckie czarne wykończenie sprawia, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi witrynami, gablotami i meblami ekspozycyjnymi. System Master Key zapewnia wygodne zarządzanie dostępem w obiektach komercyjnych i handlowych.

Specyfikacja produktu:

- Model: Wolf Hakner Vireo-S 180°
- Typ: zamek do pojedynczych drzwiczek szklanych
- Zastosowanie: zamyka jedno skrzydło drzwi
- Montaż: bez wiercenia, na krawędzi szyby
- Grubość szkła: 4–6 mm
- Kolor: czarny
- Materiał: stop cynku
- Liczba kombinacji klucza: 400
- Typ klucza: łamany
- System: Master Key
- Kąt zastosowania: 180°

Zamek działa w systemie **klucza Master (Master Key)**, co oznacza, że w przypadku zgubienia standardowego klucza nadal istnieje możliwość dostępu do mebla. Posiadacz klucza Master, np. przełożony, ma dostęp do wszystkich zamków w systemie.

Skład zestawu

- zamek
- płytka ryglująca
- 2 klucze łamane

Uzupełnij zestaw
[Klucz Master](#) - klucz do systemu Master Key

Wolf Hakner Vireo-S 180° to praktyczne rozwiązanie do zabezpieczania szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Wytrzymała konstrukcja ze stopu cynku, estetyczne czarne wykończenie oraz obsługa systemu Master Key czynią go idealnym wyborem zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.


 Zobacz więcej


ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH WOLF HAKNER VIREO-D 180° CHROM SYSTEM MASTER KEY



009.001.702-2



Grubość drzwiczek: 4–6mm

Rodzaj drzwi szklanych: Podwójne drzwi szklane na zawiasach

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż nie wymagający otworowania

Jednakowy kod klucza: nie

Kolor: chrom

System Master Key: tak



Wymienność kluczy: nie

Zamek Vireo-D 180° został stworzony z myślą o zabezpieczaniu szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Montowany bezpośrednio na krawędzi szkła bez konieczności wiercenia, co pozwala na szybki i bezpieczny montaż. Eleganckie chromowe wykończenie sprawia, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi witrynami, gablotami i meblami ekspozycyjnymi. System Master Key zapewnia wygodne zarządzanie dostępem w obiektach komercyjnych i handlowych.

Specyfikacja produktu:

- Model: Wolf Hakner Vireo-D 180°
- Typ: zamek do podwójnych drzwiczek szklanych
- Zastosowanie: jednoczesne zamykanie dwóch skrzydeł drzwi
- Montaż: bez wiercenia, na krawędzi szyby
- Grubość szkła: 4–6 mm
- Kolor: chrom
- Materiał: stop cynku
- Liczba kombinacji klucza: 400
- Typ klucza: łamany
- System: Master Key
- Kąt zastosowania: 180°

Zamek działa w systemie **klucza Master (Master Key)**, co oznacza, że w przypadku zgubienia standardowego klucza nadal istnieje możliwość dostępu do mebla. Posiadacz klucza Master, np. przełożony, ma dostęp do wszystkich zamków w systemie.

Skład zestawu

- zamek
- płytka ryglująca
- 2 klucze

Uzupełnij zestaw

Klucz Master – klucz do systemu Master Key

Wolf Hakner Vireo-D 180° to praktyczne rozwiązanie do zabezpieczania szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Wytrzymała konstrukcja ze stopu cynku, estetyczne chromowe wykończenie oraz obsługa systemu Master Key czynią go idealnym wyborem zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.



 Zobacz więcej



ZAMEK DO DRZWI SZKALNYCH PODWÓJNYCH WOLF HAKNER VIREO-D 180° CZARNY SYSTEM MASTER KEY



009.001.702-3


Grubość drzwiczek: 4–6mm

Rodzaj drzwi szklanych: Podwójne drzwi szklane na zawiasach

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż nie wymagający otworowania

Jednakowy kod klucza: nie

Kolor: czarny

System Master Key: tak


Wymagane narzędzia: Zamek został stworzony z myślą o zabezpieczaniu szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Montowany bezpośrednio na krawędzi szkła bez konieczności wiercenia, co pozwala na szybki i bezpieczny montaż. Eleganckie czarne wykończenie sprawia, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi witrynami, gablotami i meblami ekspozycyjnymi. System Master Key zapewnia wygodne zarządzanie dostępem w obiektach komercyjnych i handlowych.

Specyfikacja produktu:

- Model: Wolf Hakner Vireo-D 180°
- Typ: zamek do podwójnych drzwiczek szklanych
- Zastosowanie: jednoczesne zamykanie dwóch skrzydeł drzwi
- Montaż: bez wiercenia, na krawędzi szyby
- Grubość szkła: 4–6 mm
- Kolor: czarny
- Materiał: stop cynku
- Liczba kombinacji klucza: 400
- Typ klucza: łamany
- System: Master Key
- Kąt zastosowania: 180°

Zamek działa w systemie **klucza Master (Master Key)**, co oznacza, że w przypadku zgubienia standardowego klucza nadal istnieje możliwość dostępu do mebla. Posiadacz klucza Master, np. przełożony, ma dostęp do wszystkich zamków w systemie.

Skład zestawu

- zamek
- płytka ryglująca
- 2 klucze

Uzupełnij zestaw

[Klucz Master](#) - klucz do systemu Master Key

Wolf Hakner Vireo-D 180° to praktyczne rozwiązanie do zabezpieczania szklanych witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Wytrzymała konstrukcja ze stopu cynku, estetyczne czarne wykończenie oraz obsługa systemu Master Key czynią go idealnym wyborem zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH WOLF HAKNER AUREX 180° CHROM SYSTEM MASTER KEY



009.001.702-4


Grubość drzwiczek: 4-8mm

Rodzaj drzwi szklanych: Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż wymagający wiercenia otworu w szkło

Jednakowy kod klucza: nie

Kolor: chrom

Materiał: ZnAl

System Master Key: tak

Wymienny bebenek: nie

Zamek do pojedynczych drzwi szklanych z wierceniem 180° - chrom, system Master Key. Zamek do drzwi szklanych 180° to solidne i estetyczne rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania witryn, gablot oraz mebli ekspozycyjnych. Przeznaczony jest do pojedynczych drzwi szklanych i zamyka jedno skrzydło drzwi. Montaż odbywa się poprzez **otwór wywiercony w szkło o średnicy Ø19 mm**, co zapewnia stabilne i trwałe mocowanie.

Chromowane wykończenie doskonale komponuje się z nowoczesnymi witrynami i gablotami, a wykonanie ze stopu cynku gwarantuje wysoką odporność na codzienne użytkowanie. Zamek wyposażony jest w **cylinder o kącie obrotu 180°** oraz pracuje w systemie Master Key, umożliwiając wygodne zarządzanie dostępem w sklepach, biurach, muzeach czy innych obiektach komercyjnych.

Specyfikacja produktu:

- typ: zamek do pojedynczych drzwiczek szklanych
- zastosowanie: zamyka jedno skrzydło drzwi
- kąt obrotu cylindra: 180°
- montaż: w otworze wierconym w szkło
- wymagana średnica otworu: Ø19 mm
- grubość szkła: 4-8 mm
- kolor: chrom
- materiał: stop cynku
- liczba kombinacji klucza: 400
- system: Master Key
- kompatybilność rygli: pasują zamiennie rygle K8
- system Master Key

Zamek działa w systemie Master Key, dzięki czemu każdy zamek posiada własny klucz użytkownika, natomiast osoba posiadająca klucz Master może otworzyć wszystkie zamki należące do tej samej instalacji. Jest to praktyczne rozwiązanie szczególnie w sklepach, biurach, muzeach oraz innych obiektach, gdzie wymagane jest centralne zarządzanie dostępem.

Skład zestawu:

- zamek
- sześciokątna nakrętka
- podkładka
- rygiel zamka
- frontowa płytka
- płytka zaczepowa płaska
- 2 klucze

Uzupełnij zestaw:

- [Klucz Master](#) - klucz do systemu Master Key
- [Rygle K8](#) - kompatybilne rygle zamienne


 Zobacz więcej


ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH TENLA



004.009.034



Grubość drzwiczek: 4-8

Rodzaj drzwi szklanych: Podwójne drzwi szklane na zawiasach

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż wymagający wiercenia otworu w szkłe

Jednakowy kod klucza: nie

Kolor: chrom

Materiał: Znal (stop cynku z glinem)



System Master Key: brak

Zamek drzwi szklanych podwójnych model TENLA

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Wykończenie - chrom
- Grubość szkła - 4-8mm
- Różna kombinacja klucza

Zamek **TENLA** przeznaczony do gabloty z podwójnymi drzwiami szklanymi. Montaż zamka wymaga wiercenia otworów w szkłe.

Komplet zawiera:

- Cylinder - 2 szt
- Płytki czołowa - 2szt
- Rygiel - 1szt
- Klucze z zawiasą - 4szt
- Nakrętka montażowa - 2szt



[Zobacz więcej](#)



ZAMEK WCISKANY DO DRZWI SZKLANYCH PRZESUWNYCH



006.010.001



Grubość drzwiczek: 4-6mm

Rodzaj drzwi szklanych: Drzwi szklane przesuwne

Sposób montażu zamka w drzwiach: Montaż wymagający wiercenia otworu w szkło

Jednakowy kod klucza: nie

Kolor: chrom

Materiał: metal



System Master Key: brak

Wymagane narzędzia: nie

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stop cynku
- Wykończenie - chrom
- Średnica zewnętrzna zamka - 15mm
- Grubość szkła - 4-6mm
- Średnica otworu montażowego - 12mm

Montaż zamka wymaga wiercenia w szkło otworu $\varnothing 12$. Wciśnięcie cylindra blokuje zamek, aby zamek odblokować należy przekrócić klucz.

Skład kompletu:

- zamek do drzwi szklanych przesuwnych - 1szt.
- klucz typu Tubular - 2szt.
- nakrętka montażowa - 1szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM SQUARE II LEWY/PRAWY PRZELOTOWY CHROM



33910



Materiał: ZnAl

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-6 mm



Uniwersalny zawias do drzwiczek szklanych – pasuje na prawą i lewą stronę.

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z chromowaną powłoką
- Grubość szkła: 4-6 mm
- Drzwiczki wpuszczane

Zawias przeznaczony do szkła o grubości 4-6 mm. Jego największą zaletą jest szybki i prosty montaż – bez konieczności wiercenia w szkłe. Wystarczy wsunąć szkło w zawias i dokręcić śrubę z silikonową nakładką, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie.

Zawias wyposażony jest w mechanizm zatraskowy, który utrzymuje drzwiczki w pozycji zamkniętej pod kątem 90°. Doskonale sprawdza się jako dodatkowe, wzmacniające mocowanie (np. zawias środkowy) w przypadku wyższych drzwiczek szklanych – szczególnie tam, gdzie zastosowano komplet zawiasów góra-dół – zwiększając stabilność i trwałość całej konstrukcji.

Oferta dotyczy jednej sztuki zawiasu.

Zawiasy Siso Denmark z serii Passion, wraz z pozostałymi okuciami z tej linii, umożliwiają stworzenie mebla ze szklanymi drzwiczkami, w którym wszystkie elementy mają spójny kształt i wykończenie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM SQUARE II LEWY/PRAWY PRZELOTOWY ALUMINIUM



32314



Materiał: ZnAl

Wykończenie: aluminium

Grubość szkła: 4-6 mm



Uniwersalny zawias do drzwiczek szklanych – pasuje na prawą i lewą stronę.

Specyfikacja produktu:


- Materiał: stop cynku z wykończeniem aluminiowym
- Grubość szkła: 4-6 mm
- Drzwiczki wpuszczane

Zawias przeznaczony do szkła o grubości 4-6 mm. Jego największą zaletą jest szybki i prosty montaż – bez konieczności wiercenia w szkło. Wystarczy wsunąć szkło w zawias i dokręcić śrubę z silikonową nakładką, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie.

Zawias wyposażony jest w mechanizm zatraskowy, który utrzymuje drzwiczki w pozycji zamkniętej pod kątem 90°. Doskonale sprawdza się jako dodatkowe, wzmacniające mocowanie (np. zawias środkowy) w przypadku wyższych drzwiczek szklanych – szczególnie tam, gdzie zastosowano komplet zawiasów góra-dół – zwiększając stabilność i trwałość całej konstrukcji.

Oferta dotyczy jednej sztuki zawiasu.

Zawiasy Siso Denmark z serii Passion, wraz z pozostałymi okuciami z tej linii, umożliwiają stworzenie mebla ze szklanymi drzwiczkami, w którym wszystkie elementy mają spójny kształt i wykończenie.



Zobacz więcej



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM SQUARE II LEWY/PRAWY PRZELOTOWY CZARNY



33039



Materiał: ZnAl

Wykończenie: czarny

Grubość szkła: 4-6 mm



Uniwersalny zawias do drzwiczek szklanych – pasuje na prawą i lewą stronę.

Specyfikacja produktu:


- Materiał: stop cynku malowany na czarno
- Grubość szkła: 4-6 mm
- Drzwiczki wpuszczane

Zawias przeznaczony do szkła o grubości 4-6 mm. Jego największą zaletą jest szybki i prosty montaż – bez konieczności wiercenia w szkło. Wystarczy wsunąć szkło w zawias i dokręcić śrubę z silikonową nakładką, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie.

Zawias wyposażony jest w mechanizm zatraskowy, który utrzymuje drzwiczki w pozycji zamkniętej pod kątem 90°. Doskonale sprawdza się jako dodatkowe, wzmacniające mocowanie (np. zawias środkowy) w przypadku wyższych drzwiczek szklanych – szczególnie tam, gdzie zastosowano komplet zawiasów góra-dół – zwiększając stabilność i trwałość całej konstrukcji.

Oferta dotyczy jednej sztuki zawiasu.

Zawiasy Siso Denmark z serii Passion, wraz z pozostałymi okuciami z tej linii, umożliwiają stworzenie mebla ze szklanymi drzwiczkami, w którym wszystkie elementy mają spójny kształt i wykończenie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM SQUARE II KOMPLET CHROM



Materiał: ZnAl

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawiasy do drzwiczek szklanych – łatwy montaż bez wiercenia

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z chromowaną powłoką
- Grubość szkła: 4-6 mm
- Drzwiczki wpuszczane

Zawiasy przeznaczone do szkła o grubości 4-6 mm. Ich główną zaletą jest prosty montaż – bez konieczności wiercenia w szkło. Wystarczy wsunąć szkło w zawias i dokręcić śrubę z silikonową nakładką, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Zawiasy wyposażone są w mechanizm zatraskowy, utrzymujący drzwiczki w pozycji zamkniętej pod kątem 90°.

Oferta dotyczy kompletu dwóch zawiasów (górny i dolny) przeznaczonych na jedno drzwi.

Zawiasy Siso Denmark z serii Passion, wraz z pozostałymi okuciami z tej linii, umożliwiają stworzenie mebla ze szklanymi drzwiczkami, w którym wszystkie elementy mają spójny kształt i wykończenie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM SQUARE II KOMPLET ALUMINIUM



32336



Materiał: ZnAl

Wykończenie: aluminium

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawiasy do drzwiczek szklanych – łatwy montaż bez wiercenia

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z wykończeniem aluminiowym
- Grubość szkła: 4-6 mm
- Drzwiczki wpuszczane

Zawiasy przeznaczone do szkła o grubości 4-6 mm. Ich główną zaletą jest prosty montaż – bez konieczności wiercenia w szkło. Wystarczy wsunąć szkło w zawias i dokręcić śrubę z silikonową nakładką, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Zawiasy wyposażone są w mechanizm zatraskowy, utrzymujący drzwiczki w pozycji zamkniętej pod kątem 90°.

Oferta dotyczy kompletu dwóch zawiasów (górny i dolny) przeznaczonych na jedno drzwi.

Zawiasy Siso Denmark z serii Passion, wraz z pozostałymi okuciami z tej linii, umożliwiają stworzenie mebla ze szklanymi drzwiczkami, w którym wszystkie elementy mają spójny kształt i wykończenie.

[Zobacz więcej](#)



ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM SQUARE II KOMPLET CZARNY



32881



Materiał: ZnAl

Wykończenie: czarny

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawiasy do drzwiczek szklanych – łatwy montaż bez wiercenia

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku malowany na czarno
- Grubość szkła: 4-6 mm
- Drzwiczki wpuszczane

Zawiasy przeznaczone do szkła o grubości 4-6 mm. Ich główną zaletą jest prosty montaż – bez konieczności wiercenia w szkło. Wystarczy wsunąć szkło w zawias i dokręcić śrubę z silikonową nakładką, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Zawiasy wyposażone są w mechanizm zatraskowy, utrzymujący drzwiczki w pozycji zamkniętej pod kątem 90°.

Oferta dotyczy kompletu dwóch zawiasów (górny i dolny) przeznaczonych na jedno drzwi.

Zawiasy Siso Denmark z serii Passion, wraz z pozostałymi okuciami z tej linii, umożliwiają stworzenie mebla ze szklanymi drzwiczkami, w którym wszystkie elementy mają spójny kształt i wykończenie.



Zobacz więcej



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH SQUARE SEE ME SZKŁO-SZKŁO ALUMINIUM



19837



Materiał: ZnAl

Wykończenie: aluminium

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawias do szklanych drzwiczek meblowych szkło-szkło

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - aluminium
- Grubość szkła - 4-6,75mm
- Średnica otworu montażowego w szkłe - 10mm
- Drzwi wpuszczane i nakładane
- Kąt otwarcia -180°

Zawias meblowy szkło-szkło przeznaczony do drzwiczek szklanych montowanych w meblu gdzie ściany boczne wykonane zostały z drewna lub szkła. Aby zamontować zawias w meblu z boczną ścianą wykonaną z płyty meblowej lub drewna należy usunąć jedną płytkę frontową. Zaletą zawiasu jest jego uniwersalność, może być stosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych. Uniwersalność zawisu to również możliwość montażu w meblu z drzwiczkami nakładanymi lub wpuszczanymi.

Komplet zawiera:

- zawias - 1szt
- płytkę frontową do drzwi - 1szt
- płytkę frontową do panelu bocznego - 1szt
- śruby i podkładki montażowe



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH SQUARE SEE ME SZKŁO-SZKŁO CHROM



19834



Materiał: ZnAl

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawias do szklanych drzwiczek meblowych szkło-szkło

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - chrom
- Grubość szkła - 4-6,75mm
- Średnica otworu montażowego w szkłe - 10mm
- Drzwi wpuszczane i nakładane
- Kąt otwarcia -180°

Zawias meblowy szkło-szkło przeznaczony do drzwiczek szklanych montowanych w meblu gdzie ściany boczne wykonane zostały z drewna lub szkła. Aby zamontować zawias w meblu z boczną ścianą wykonaną z płyty meblowej lub drewna należy usunąć jedną płytkę frontową. Zaletą zawiasu jest jego uniwersalność, może być stosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych. Uniwersalność zawisu to również możliwość montażu w meblu z drzwiczkami nakładanymi lub wpuszczanymi.

Komplet zawiera:

- zawias - 1szt
- płytkę frontową do drzwi - 1szt
- płytkę frontową do panelu bocznego - 1szt
- śruby i podkładki montażowe



Zobacz więcej



ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM BADGE II KOMPLET ALUMINIUM



32821



Zawiasy do drzwi szklanych BADGE II komplet aluminium

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - aluminium
- Grubość szkła - 4-6mm
- Drzwi wpuszczane

Zawiasy do drzwi szklanych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark serii

Passion model Badge II przeznaczone do drzwi szklanych wpuszczanych o grubości 4-6mm. Montaż zawiasów nie wymaga otworowania w szkłe. Zawiasy posiadają zatrask w pozycji zamkniętej 90°

Zawiasy znajdują zastosowanie przy montażu szklanych drzwiczek w szafkach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- Zawiasy - 2szt (górn - dół)
- Śruby z nakładką silikonową - 2szt.



[Zobacz więcej](#)

ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH 4-6MM BADGE KOMPLET CZARNY



1737



Materiał: ZnAl

Wykończenie: czarny

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek meblowych

Specyfikacja produktu:

- Materiał – ZnAl
- Kolor – czarny
- Grubość szkła – 4-6mm

Zawiasy do drzwi szklanych bez wiercenia przeznaczone do szkła 4-6mm. Montaż zawiasów nie wymaga otworowania w szkłe. Zawiasy posiadają zatrzask w pozycji zamkniętej 90°. Zawiasy Siso Denmark serii Passion model Badge znajdują zastosowanie przy montażu **wpuszczanych** drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- Zawiasy do szkła nieprzelotowe – 2szt. (góra – dół)
- Śruby dociskowe z nakładką silikonową – 2szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH BOSCH 6-8MM CHROM



27553



Materiał: mosiądz

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 6-8 mm



Zawias do drzwi szklanych ściana-szkło – chromowany

Zawias do drzwi szklanych renomowanego duńskiego producenta SISO Denmark został wykonany z wysokiej jakości mosiądzu o grubości 3mm, a następnie pokryty warstwą chromu, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd.

Cechy zawiasu:

- Materiał – mosiądz chromowany
- Przeznaczenie – szkło o grubości 6-8mm
- Kąt otwarcia – 270°
- Montaż wymaga wiercenia w szkło otworu o średnicy 9mm

Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu doskonale sprawdzi się w witrynach, biblioteczkach, gablotach czy innych meblach z drzwiczkami szklanymi i ścianką z drewna lub płyty meblowej.

W komplecie:

- zawias ściana-szkło
- podkładki montażowe



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH NAKŁADANYCH 5-8MM GRACE CHROM



5082



Materiał: stal nierdzewna 304
Wykończenie: stal polerowana
Grubość szkła: 5-8 mm



Zawias do szklanych drzwi nakładanych – stal nierdzewna

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna polerowana
- Grubość szkła: 5-8,76 mm
- Maksymalne wymiary drzwi: 650 × 900 mm
- Udźwig: 6 kg na zawias
- Kąt otwarcia: 180°

Zawias do drzwi szklanych nakładanych Siso Denmark model Grace został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej gatunku 304. Znajduje zastosowanie w gablotach, witrynach oraz szafkach z nakładanymi drzwiczkami szklanymi. Dzięki kątowi otwarcia 180° zapewnia wygodny dostęp do wnętrza mebla, co zwiększa komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej jego użycie nie ogranicza się jedynie do mebli pokojowych czy biurowych – doskonale sprawdzi się również w meblach łazienkowych, meblach do kampera oraz meblach jachtowych, czyli w miejscach narażonych na podwyższoną wilgotność.

Montaż zawiasu wymaga wiercenia w szkłe dwóch otworów o średnicy 10 mm.

Skład kompletu:

- zawias do szklanych drzwiczek: 1 szt.
- maskownica: 1 szt.
- śruby montażowe: 2 szt.
- podkładki: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH SZKŁO-SZKŁO BOSCH 6-8MM CHROM



7342



Materiał: mosiądz

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 6-8 mm



Zawias do drzwi szklanych szkło-szkło – chromowany

Solidny i estetyczny zawias do drzwi szklanych renomowanego duńskiego producenta okuć meblowych SISO Denmark, zapewniający stabilność i szeroki kąt otwarcia. **Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu**, co gwarantuje **trwałość, odporność na korozję** oraz długą żywotność. Idealny do nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Cechy zawiasu:

- Materiał – mosiądz chromowany
- Przeznaczenie – szkło o grubości 6-8mm
- Kąt otwarcia – 270°
- Nośność – 5 kg na parę zawiasów
- Maksymalne wymiary drzwi – 600 × 400mm
- Montaż wymaga wiercenia w szkłe otworu o średnicy 9mm

Zawias doskonale sprawdzi się w **gablotach ze szklanym frontem oraz szklanymi ściankami**, oferując niezawodne mocowanie i elegancki wygląd. **Dużą zaletą jest kąt otwarcia 270°**, który umożliwia otwieranie drzwi zarówno **do wewnątrz, jak i na zewnątrz**, zwiększając wygodę użytkowania.

W komplecie:

- zawias szkło-szkło
- podkładki montażowe




[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH ELEGANT



4568



Materiał: mosiądz

Wykończenie: szczotkowany

Grubość szkła: 6 mm



Zawias do drzwi szklanych wpuszczanych – mosiądz

Zawias meblowy do szkła renomowanej marki **Siso Denmark**, przeznaczony do montażu **szklanych drzwi wpuszczanych** o grubości **6 mm**. Wykonany z **mosiądzu** w eleganckim wykończeniu nikiel szczotkowany, zapewnia trwałość i estetykę na lata.

Cechy produktu:

- **Kąt otwarcia** – aż **270°**, idealny do gablot szklanych wymagających **dużego kąta otwarcia drzwi**.
- **Montaż** – wymaga wywiercenia otworu o średnicy **12mm** w szkłe.
- **Materiał** – solidny **mosiądz** gwarantujący wytrzymałość.
- **Wykończenie** – nikiel szczotkowany – nowoczesny i elegancki wygląd.

Dzięki swojej funkcjonalności i precyzyjnemu wykonaniu, zawias Elegant to doskonały wybór do gablot, witryn oraz innych konstrukcji szklanych. Sprawdzi się zarówno w domach, jak i w przestrzeni publicznej, np. w sklepach, biurach czy muzeach.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS MEBLOWY DO DRZWI SZKLANYCH BLIŹNIACZYCH Ø26MM CICHY DOMYK



6773



Materiał: ZnAl

Wykończenie: nikiel

Grubość szkła: 4–6 mm



Zawias puszkowy do szklanych drzwi bliźniaczych z cichym domykiem i technologią Clip

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z powłoką niklową
- Średnica puszki: 26 mm
- Grubość szkła: 4–6 mm
- Kąt otwarcia: 95°

Zawias do drzwiczek szklanych **Siso Denmark**, renomowanego producenta okuć meblowych, przeznaczony do **frontów bliźniaczych**. Wyposażony w **technologię Clip**, która pozwala na szybkie i łatwe odłączenie zawiasu od prowadnika jednym ruchem. To praktyczne rozwiązanie sprawdzi się, gdy chcemy zdemontować front mebla bez konieczności odkręcania zawiasu. Dodatkowym atutem jest **funkcja cichego domyku**, zapewniająca płynne i bezgłośnie zamykanie dzięki hydraulicznemu mechanizmowi. Zawias umożliwia otwarcie frontu pod kątem 95°, co zapewnia wygodny dostęp do wnętrza mebla.

Zawias do drzwi bliźniaczych – jest przeznaczony do montażu dwóch sąsiadujących frontów, które częściowo nakładają się na wspólną środkową przegrodę szafki. Zawias ten nazywany jest także **zawiasem na przegrodę**, **zawiasem półnakładanym** lub **zawiasem na półboku**.

Skład kompletu:

- Zawias do szkła: 1 szt.
- Prowadnik: 1 szt.

Uwaga !

Element montażowy oraz przykrywka nie wchodzi w skład zestawu – należy je dokupić oddzielnie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS MEBLOWY DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH Ø26MM CICHY DOMYK



6774



Materiał: ZnAl

Wykończenie: nikiel

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawias puszkowy Siso Denmark do frontów szklanych wpuszczanych (C) cichy domyk

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Wykończenie - nikiel
- Średnica puszek - 26mm
- Grubość szkła - 4-6mm
- Kąt otwarcia - 95°

Zawias do frontów szklanych wpuszczanych w światło korpusu szafki (C) **wyposażony w technologię Clip**, która umożliwia nam rozłączenie zawiasu od prowadnika jednym ruchem, funkcja sprawdzi się w przypadku kiedy chcemy zdemontować front mebla nie rozkręcając zawiasu. Ogromną zaletą zawiasu jest **cichy domyk, czyli hydrauliczny dociąg zawiasu**.

Skład kompletu:

- Zawias - 1szt
- Prowadnik - 1szt

Pierścień mocujący z zaślepką należy dokupić oddzielnie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS MEBLOWY DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH Ø35MM CICHY DOMYK



7599



Materiał: ZnAl

Wykończenie: nikiel

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawias puszkowy Siso Denmark do frontów szklanych wpuszczanych (C) cichy domyk

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Wykończenie - nikiel
- Średnica puszeki - 35mm
- Grubość szkła - 4-6mm
- Kąt otwarcia - 100°

Zawias do frontów szklanych wpuszczanych w światło korpusu mebla (C) **wyposażony w technologię Clip**, która umożliwia nam rozłączenie zawiasu od prowadnika jednym ruchem, funkcja sprawdzi się w przypadku kiedy chcemy zdemontować front mebla nie rozkręcając zawiasu. Ogromną zaletą zawiasu jest **cichy domyk, czyli hydrauliczny dociąg zawiasu**.

Skład kompletu:

- Zawias - 1szt
- Prowadnik - 1szt

Pierścień mocujący z zaślepką należy dokupić oddzielnie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH SMALL 6MM SS-304



4539



Materiał: stal nierdzewna 304
Wykończenie: stal polerowana
Grubość szkła: 6 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek – komplet góra–dół na jedno drzwiczko

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna polerowana
- Grubość szkła: 6 mm
- Wymiary płytki czołowej: 42 × 20 × 2 mm

Zawias osiowy do szkła wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej gatunku 304, co zapewnia trwałość oraz odporność na korozję. Przeznaczony jest do montażu w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi wykonanymi ze szkła. Komplet jest uniwersalny – pasuje zarówno do drzwi lewych, jak i prawych.

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, zawias sprawdzi się nie tylko w meblach pokojowych czy biurowych, ale również w środowiskach narażonych na wilgoć, takich jak meble łazienkowe, wyposażenie kamperów czy jachtów.

Dodatkową zaletą jest tulejka obrotowa wykonana z mosiądzu, co zapewnia długą żywotność zawiasu, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Jedną z największych zalet zawiasu jest także sposób montażu – szkło nie wymaga wiercenia. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź drzwiczek, a trzy śruby z silikonowymi nakładkami zapewnią stabilne i bezpieczne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do gabloty szklanej: 2 szt.
- tulejki montażowe: 2 szt.
- podkładki z tworzywa sztucznego: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH 11.300 4-6MM CHROM



4531



Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawiasy osiowe do szkła 4-6mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal
- Wykończenie – chrom
- Grubość szkła – 4-6mm
- Wymiary płytki czołowej – 50x23mm

Zawias do szkła osiowy wykonany został z wysokiej jakości stali, znajdzie zastosowanie w gablotach, witrynach czy szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi wykonanymi z szkła lub plexi. Komplet jest uniwersalny może być stosowany do drzwi lewych jak i prawych. Dużą zaletą zawiasu jest sposób montażu szkła w zawiasie, który wykonamy bez konieczności otworowania w szkłe, wystarczy nałożyć zawias na krawędź szklanych drzwi. Dwie śruby dociskowe zapewniają pewny montaż.

Skład kompletu:

- zawiasy do gabloty szklanej – 2szt. (górną – dół)
- tulejki montażowe – 2szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH 11.561 40X15MM 4-5MM CHROM



32184



Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-5 mm



Zawiasy osiowe – pewny montaż drzwiczek ze szkła lub plexi 4-5 mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal chromowana
- Grubość szkła: 4-5 mm
- Wymiary płytki czołowej: 40 × 15 mm
- Wymiary trzpienia: $\varnothing 5 \times 9$ mm

Zawias osiowy do szkła wykonany jest z wysokiej jakości stali chromowanej i doskonale sprawdzi się w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi, wykonanymi ze szkła lub plexi. Komplet jest uniwersalny – pasuje zarówno do drzwi lewych, jak i prawych. Jedną z największych zalet zawiasu jest prosty montaż – nie wymaga on wiercenia otworów w szkłe. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź szklanych drzwiczek, a następnie dokręcić dwie śruby z silikonowymi nakładkami, które zapewniają stabilne i bezpieczne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do szkła: 2 szt. (górną - dół)
- tulejki montażowe: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH 11.561 40X15MM 4-5MM CZARNY



4535



Materiał: stal

Wykończenie: czarny

Grubość szkła: 4-5 mm



Zawiasy osiowe – pewny montaż drzwiczek ze szkła lub plexi 4-5 mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal malowana na czarno
- Grubość szkła: 4-5 mm
- Wymiary płytki czołowej: 40 × 15 mm
- Wymiary trzpienia: $\varnothing 5 \times 9$ mm

Zawias osiowy do szkła wykonany jest z wysokiej jakości stali i doskonale sprawdzi się w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi, wykonanymi ze szkła lub plexi. Komplet jest uniwersalny – pasuje zarówno do drzwi lewych, jak i prawych. Jedną z największych zalet zawiasu jest prosty montaż – nie wymaga on wiercenia otworów w szkłe. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź szklanych drzwiczek, a następnie dokręcić dwie śruby z silikonowymi nakładkami, które zapewniają stabilne i bezpieczne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do szkła: 2 szt. (górną - dół)
- tulejki montażowe: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH BRASS 4-8MM CHROM



Materiał: mosiądz

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-8 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek meblowych (4-8 mm) – bez wiercenia w szkłe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: mosiądz z chromowaną powłoką
- Grubość szkła: 4-8 mm
- Nośność: 8 kg na parę
- Maksymalne wymiary drzwi: 500 × 800 mm
- Wymiary płytki czołowej: 40 × 27 × 3 mm
- Wymiary trzpienia: $\varnothing 6 \times 11$ mm

Zawias osiowy do szkła wykonany został z wysokiej jakości mosiądzu. Znajduje zastosowanie w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi wykonanymi ze szkła. Komplet jest uniwersalny – może być stosowany zarówno do drzwi lewych, jak i prawych. Dużą zaletą zawiasu jest sposób montażu: instalacja szkła w zawiasie nie wymaga wiercenia otworów. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź szklanych drzwiczek. Dwie śruby z silikonowymi nakładkami zapewniają pewne i stabilne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do szkła 4 - 8 mm – 2 szt.
- tulejki montażowe – 2 szt.
- podkładki z tworzywa sztucznego – 2 szt.



[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH LARGE 10MM SS-304



4541



Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal polerowana

Grubość szkła: 10 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek – komplet góra–dół na jedno drzwiczko

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna polerowana
- Grubość szkła: 10 mm
- Wymiary płytki czołowej: 71 × 35 × 2 mm

Zawias osiowy do szkła wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej gatunku 304, co zapewnia trwałość oraz odporność na korozję. Przeznaczony jest do montażu w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi wykonanymi ze szkła. Komplet jest uniwersalny – pasuje zarówno do drzwi lewych, jak i prawych.

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, zawias sprawdzi się nie tylko w meblach pokojowych czy biurowych, ale również w środowiskach narażonych na wilgoć, takich jak meble łazienkowe, wyposażenie kamperów czy jachtów.

Dodatkową zaletą jest tulejka obrotowa wykonana z mosiądzu, co zapewnia długą żywotność zawiasu, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Jedną z największych zalet zawiasu jest także sposób montażu – szkło nie wymaga wiercenia. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź drzwiczek, a trzy śruby z silikonowymi nakładkami zapewnią stabilne i bezpieczne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do gabloty szklanej: 2 szt.
- tulejki montażowe: 2 szt.
- podkładki z tworzywa sztucznego: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH MEDIUM 8MM SS-304



4540



Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal polerowana

Grubość szkła: 8 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek – komplet góra–dół na jedno drzwiczko

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna polerowana
- Grubość szkła: 8 mm
- Wymiary płytki czołowej: 52 × 26 × 2 mm

Zawias osiowy do szkła wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej gatunku 304, co zapewnia trwałość oraz odporność na korozję. Przeznaczony jest do montażu w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi wykonanymi ze szkła. Komplet jest uniwersalny – pasuje zarówno do drzwi lewych, jak i prawych.

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, zawias sprawdzi się nie tylko w meblach pokojowych czy biurowych, ale również w środowiskach narażonych na wilgoć, takich jak meble łazienkowe, wyposażenie kamperów czy jachtów.

Dodatkową zaletą jest tulejka obrotowa wykonana z mosiądzu, co zapewnia długą żywotność zawiasu, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Jedną z największych zalet zawiasu jest także sposób montażu – szkło nie wymaga wiercenia. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź drzwiczek, a trzy śruby z silikonowymi nakładkami zapewnią stabilne i bezpieczne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do gabloty szklanej: 2 szt.
- tulejki montażowe: 2 szt.
- podkładki z tworzywa sztucznego: 2 szt.



 [Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH BRASS 4-8MM ALU



5084



Materiał: mosiądz

Wykończenie: aluminium

Grubość szkła: 4-8 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek meblowych (4-8 mm) – bez wiercenia w szkłe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: mosiądz, wykończenie w kolorze aluminium
- Grubość szkła: 4-8 mm
- Nośność: 8 kg na parę
- Maksymalne wymiary drzwi: 500 × 800 mm
- Wymiary płytki czołowej: 40 × 27 × 3 mm
- Wymiary trzpienia: $\varnothing 6 \times 11$ mm

Zawias osiowy do szkła wykonany został z wysokiej jakości mosiądzu. Znajduje zastosowanie w gablotach, witrynach oraz szafkach z drzwiczkami wpuszczanymi wykonanymi ze szkła. Komplet jest uniwersalny – może być stosowany zarówno do drzwi lewych, jak i prawych. Dużą zaletą zawiasu jest sposób montażu: instalacja szkła w zawiasie nie wymaga wiercenia otworów. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź szklanych drzwiczek. Dwie śruby z silikonowymi nakładkami zapewniają pewne i stabilne mocowanie.

Skład kompletu:

- zawiasy do szkła 4 - 8 mm: 2 szt.
- tulejki montażowe: 2 szt.
- podkładki z tworzywa sztucznego: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS MEBLOWY SZKŁO-SZKŁO PODWÓJNY 40×60MM CHROM



4621



Materiał: ZnAl

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-5,5 mm



Zawias do drzwiczek szklanych – łatwy montaż bez wiercenia w szkłe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z chromowaną powłoką
- Wymiary: 40 × 60 mm
- Grubość szkła: 4-5,5 mm

Zawias wykonany z wysokiej jakości stopu cynku, z eleganckim, chromowanym wykończeniem. Może być stosowany zarówno do drzwiczek prawych, jak i lewych. Jego dużą zaletą jest prosty montaż – nie wymaga wykonywania otworów w szkłe. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź szyby i dokręcić śruby dociskowe, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS MEBLOWY SZKŁO-SZKŁO POJEDYNCZY 22×60MM CHROM



4625



Materiał: ZnAl

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 4-5,5 mm



Zawias do drzwiczek szklanych – łatwy montaż bez wiercenia w szkłe

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stop cynku z chromowaną powłoką
- Wymiary: 22 × 60 mm
- Grubość szkła: 4-5,5 mm

Zawias wykonany z wysokiej jakości stopu cynku, z eleganckim, chromowanym wykończeniem. Może być stosowany zarówno do drzwiczek prawych, jak i lewych. Jego dużą zaletą jest prosty montaż – nie wymaga wykonywania otworów w szkłe. Wystarczy nałożyć zawias na krawędź szyby i dokręcić śrubę dociskową, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH A-11 CHROM



4542



Materiał: ZnAl

Wykończenie: chrom

Grubość szkła: 5-6 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek meblowych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Wykończenie - chrom
- Grubość szkła - 5-6mm

Zawiasy do drzwi szklanych bez wiercenia przeznaczone do szkła 5-6mm. Montaż zawiasów nie wymaga otworowania w szkło. Zawiasy posiadają zatrzask w pozycji zamkniętej 90°. Zawiasy Siso Denmark model A-11 znajdują zastosowanie przy montażu **wpuszczanych** drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- zawiasy do szkła nieprzelotowe - 2szt. (górną - dół)
- śruby dociskowe - 2szt.
- podkładki - 2szt.



[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH A-11 CZARNY



4543



Materiał: ZnAl

Wykończenie: czarny

Grubość szkła: 5-6 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek meblowych

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Kolor - czarny
- Grubość szkła - 5-6mm

Zawiasy do drzwi szklanych bez wiercenia przeznaczone do szkła 5-6mm. Montaż zawiasów nie wymaga otworowania w szkło. Zawiasy posiadają zatrzask w pozycji zamkniętej 90°. Zawiasy Siso Denmark model A-11 znajdują zastosowanie przy montażu **wpuszczanych** drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- zawiasy do szkła nieprzelotowe - 2szt. (górze - dół)
- śruby dociskowe - 2szt.
- podkładki - 2szt.

[Zobacz więcej](#)



ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH D-15 4-6MM MOSIĄDZOWANE



6177



Materiał: ZnAl

Wykończenie: mosiędzowane

Grubość szkła: 4-6 mm



Zawiasy do szklanych drzwiczek meblowych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: ZnAl
- Wykończenie: mosiędzowane
- Grubość szkła: 4-6 mm

Zawiasy do drzwi szklanych bez wiercenia przeznaczone do szkła 4-6 mm. Montaż zawiasów nie wymaga otworowania w szkłe. Zawiasy posiadają zatrzask w pozycji zamkniętej 90°. Zawiasy Siso Denmark model D-15 znajdują zastosowanie przy montażu **wpuszczanych** drzwiczek szklanych w witrynach, gablotach czy biblioteczkach.

Zestaw zawiera:

- zawiasy do szkła nieprzelotowe: 2 szt. (góra - dół)
- śruby dociskowe: 2 szt.
- podkładki: 2 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH SQUARE SZKŁO-SZKŁO UV CHROM



29726



Zawias do gabloty z drzwiami i panelem bocznym ze szkła

Specyfikacja produktu:

- Materiał - ZnAl
- Wykończenie - chrom
- Grubość szkła - 4-6,75mm

Wysokiej jakości **zawias do gabloty szklanej**, przeznaczony do montażu w konstrukcjach wykonanych w całości ze szkła. Wykonany z trwałego stopu ZnAl w eleganckim wykończeniu **chromu**, zapewnia estetyczny wygląd oraz solidność połączenia.

- **Kompatybilność:** do szkła o grubości **4-6,75 mm**
- **Zakres otwarcia:** **90°-270°** – elastyczność w użytkowaniu
- **Regulacja:** możliwość dostosowania **kąta domknięcia** oraz **siły domknięcia**
- **Mocne i niewidoczne połączenie:** dzięki klejeniu na UV, spoina jest trwała i estetyczna
- **Wbudowany zatrząsk:** zapewnia pewne zamknięcie i stabilność drzwi

Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i funkcjonalnym rozwiązaniom zawias doskonale sprawdzi się w **gablotach ekspozycyjnych, witrynach, szafkach szklanych** oraz innych konstrukcjach wymagających stabilnych i estetycznych połączeń.



Zobacz więcej



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH SQUARE SZKŁO-SZKŁO UV ALUMINIUM



29727



Zawias do gabloty z drzwiami i panelem bocznym ze szkła

Specyfikacja produktu:

- Materiał – ZnAl
- Wykończenie – aluminium
- Grubość szkła – 4–6,75mm

Wysokiej jakości **zawias do gabloty szklanej**, przeznaczony do montażu w konstrukcjach wykonanych w całości ze szkła. Wykonany z trwałego stopu ZnAl w eleganckim wykończeniu **aluminium**, zapewnia estetyczny wygląd oraz solidność połączenia.

- **Kompatybilność:** do szkła o grubości **4–6,75 mm**
- **Zakres otwarcia:** **90°–270°** – elastyczność w użytkowaniu
- **Regulacja:** możliwość dostosowania **kąta domknięcia** oraz **siły domknięcia**
- **Mocne i niewidoczne połączenie:** dzięki klejeniu na UV, spoina jest trwała i estetyczna
- **Wbudowany zatrząsk:** zapewnia pewne zamknięcie i stabilność drzwi

Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i funkcjonalnym rozwiązaniom zawias doskonale sprawdzi się w **gablotach ekspozycyjnych, witrynach, szafkach szklanych** oraz innych konstrukcjach wymagających stabilnych i estetycznych połączeń.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH KLEJONY UV LEWY



4627



Materiał: stal nierdzewna 304
Wykończenie: stal polerowana
Grubość szkła: 4–8 mm



Zawias do drzwi szklanych klejony UV – do drzwiczek lewych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: polerowana stal nierdzewna 304
- Wymiary zawiasu: 65 × 50 × 2,5 mm
- Grubość szkła: 4–8 mm
- Udźwig: 7,5 kg na parę
- Szerokość drzwi: maksymalnie 500 mm

Zawias do szklanych drzwiczek wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej, co zapewnia wysoką trwałość oraz elegancki wygląd. Stanowi idealne rozwiązanie do montażu drzwiczek w gablotach, witrynach oraz innych konstrukcjach, w których zarówno drzwiczki, jak i ścianki wykonane są ze szkła.

Zawias mocowany jest do szkła za pomocą klejenia metodą UV, co gwarantuje wytrzymałość, przezroczystą i odporną na warunki atmosferyczne spoinę.

Dodatkową zaletą jest **kąt otwarcia wynoszący aż 270°**, który zapewnia swobodny i wygodny dostęp do wnętrza mebla.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH KLEJONY UV PRAWY



4628



Materiał: stal nierdzewna 304
Wykończenie: stal polerowana
Grubość szkła: 4–8 mm



Zawias do drzwi szklanych klejony UV – do drzwiczek prawych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: polerowana stal nierdzewna 304
- Wymiary zawiasu: 65 × 50 × 2,5 mm
- Grubość szkła: 4–8 mm
- Udźwig: 7,5 kg na parę
- Szerokość drzwi: maksymalnie 500 mm

Zawias do szklanych drzwiczek wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej, co zapewnia wysoką trwałość oraz elegancki wygląd. Stanowi idealne rozwiązanie do montażu drzwiczek w gablotach, witrynach oraz innych konstrukcjach, w których zarówno drzwiczki, jak i ścianki wykonane są ze szkła.

Zawias mocowany jest do szkła za pomocą klejenia metodą UV, co gwarantuje wytrzymałą, przezroczystą i odporną na warunki atmosferyczne spoinę.

Dodatkową zaletą jest **kąt otwarcia wynoszący aż 270°**, który zapewnia swobodny i wygodny dostęp do wnętrza mebla.



[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH KLEJONY KLEJEM UV CICHY DOMYK



31690



Materiał: ZnAl

Wykończenie: nikiel

Grubość szkła: 3-6 mm



Zawias do szkła bez wiercenia – trwały montaż na klej UV

Uniwersalny zawias wykonany ze stopu cynku z powłoką niklowaną. Zaprojektowany do montażu na drzwiach szklanych lub lustrzanych o grubości 3-6 mm. Zawias klejony jest do szkła za pomocą kleju UV, natomiast do korpusu mebla mocowany przy pomocy prowadnika, który znajduje się w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

- Materiał: stop cynku z powłoką niklowaną
- Grubość szkła: 3-6 mm
- Udźwig pary zawiasów: 8 kg
- Kąt otwarcia: 125°

Funkcje:

- Cichy domyk
- Funkcja Clip-On - szybkie odłączenie zawiasu od płytki UV

Montaż:

- Klejony do szkła/lustra klejem UV
- Mocowany do mebla za pomocą prowadnika w zestawie

Uniwersalne zastosowanie:

Zawias znajduje zastosowanie w różnych typach drzwi szklanych:

- Drzwi wpuszczane
- Drzwi nakładane
- Drzwi półnakładane (z przegrodą)

Idealny do szafek kuchennych, łazienkowych, gablot, witryn i innych mebli z elementami ze szkła lub lustra.

Zalety:

- Uniwersalność: kompatybilny z różnymi typami drzwi szklanych.
- Estetyka: eleganckie wykończenie w kolorze niklu.
- Wygoda: szybki i prosty montaż oraz demontaż.
- Funkcjonalność: cichy domyk dla komfortu użytkowania.

Zawias jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących estetycznego i funkcjonalnego elementu do mebli z drzwiczkami szklanymi.

Komplet zawiera:

- Zawias do drzwi szklanych i lustrzanych: 1szt.
- Płytki UV: 1 szt.
- Prowadnik: 1 szt.



[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH KLEJONY UV STAL NIERDZEWNA



4629



Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal polerowana

Grubość szkła: 4–8 mm



Zawias do drzwi szklanych klejony UV – stal nierdzewna

Zawias klejony szkło-szkło – wykonany z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej 304, gwarantuje odporność na korozję oraz długą żywotność. Splatana konstrukcja zawiasu, prosta, a zarazem niezawodna, sprawia, że jest on praktycznie niezniszczalny, zapewniając długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Specyfikacja produktu:

- Materiał: polerowana stal nierdzewna 304
- Wymiary zawiasu: 65 × 50 × 2 mm
- Grubość szkła: 4–8 mm
- Udźwig: 7,5 kg na parę
- Szerokość drzwi: maksymalnie 500 mm
- Kąt otwarcia: 270°

Cechy produktu:

- **Uniwersalność** – przeznaczony do szkła o grubości od 4 do 8 mm, nadaje się zarówno do drzwiczek lewych, jak i prawych.
- **Szeroki kąt otwarcia** – umożliwia otwieranie drzwi aż do 270°, co zwiększa komfort użytkowania.
- **Bezpieczeństwo i estetyka** – zastosowanie technologii klejenia UV pozwala na trwałe i niemal niewidoczne mocowanie, bez konieczności wiercenia otworów w szkłe.
- **Wytrzymałość** – stal nierdzewna 304 zapewnia odporność na wilgoć, co sprawia, że zawias doskonale sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych, np. w łazienkach czy kuchniach.

Idealny do zastosowania w nowoczesnych wnętrzach, gablotach ekspozycyjnych, szafkach oraz innych szklanych konstrukcjach wymagających trwałego i eleganckiego mocowania drzwiczek. Produkt renomowanej marki **SISO Denmark**, cenionej na rynku okuć meblowych za wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania.

[Zobacz więcej](#)



ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH 6-10MM RIGA STAL SZCZOTKOWANA



36284



Uniwersalny zawias do szklanych drzwi

Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium
- Kolor – stal szczotkowana
- Grubość szkła – 6-10mm
- Udźwig – 36kg/para

Zawiasy do drzwi szklanych dostępne w naszym sklepie wykonane są z najwyższej jakości materiałów co w połączeniu z precyzją wykonania gwarantuje bezawaryjną i długą pracę. Zawiasy mają prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do designu każdego wnętrza tworząc z nim estetyczną całość. **Model Riga Siso Denmark wykonany został najwyższej jakości aluminium** co sprawia że jest odporny na wilgoć i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Zawias sprawdzi się zarówno w warunkach domowych jak również w ośrodkach rekreacyjnych.

Skład kompletu:

- Zawias – 1szt
- Podkładki – 2szt
- Wkręty i kołki montażowe – 3szt.

Uwaga.

Maskownice należy zamówić osobno.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH 6-10MM RIGA CZARNY



32799



Uniwersalny zawias do drzwi szklanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium
- Kolor: czarny
- Grubość szkła: 6-10 mm
- Maksymalny udźwig na parę zawiasów: 36 kg

Zawiasy do drzwi szklanych dostępne w naszym sklepie wykonane są z najwyższej jakości materiałów co w połączeniu z precyzją wykonania gwarantuje bezawaryjną i długą pracę. Zawiasy mają prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do designu każdego wnętrza tworząc z nim estetyczną całość. **Model Riga Siso Denmark wykonany został najwyższej jakości aluminium** co sprawia że jest odporny na wilgoć i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Zawias sprawdzi się zarówno w warunkach domowych jak również w ośrodkach rekreacyjnych. Montaż zawiasu w drzwiach wymaga otworowania w szkło.

Do kompletu należy dokupić maskownice, które nie są częścią zestawu:

<https://gryc24.pl/okucia-do-saun-przykrywki-do-zawias-riga-okragle-czarne,c61,p5150,pl.html>



Zobacz więcej

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH 6-10MM KIEV CZARNY MATOWY



34444



Zawias do drzwi szklanych – wysoka jakość wykonania i uniwersalne zastosowanie

Stylowy i wytrzymały zawias do drzwi szklanych renomowanego duńskiego producenta Siso Denmark. Wykonany z wysokiej jakości aluminium, w eleganckim czarnym matowym wykończeniu.

Specyfikacja:

- **Materiał:** aluminium
- **Wykończenie:** czarny mat
- **Grubość szkła:** 6–10 mm
- **Maksymalny udźwig:** 36 kg (na parę zawiasów)
- **Kąt otwarcia:** 180°
- **Wymaganie wiercenia:** montaż zawiasu wymaga wywiercenia dwóch otworów w szkłe

Dzięki wysokiej jakości wykonania zawias zapewnia trwałość i niezawodne działanie, doskonale sprawdzając się w domowych wnętrzach, takich jak łazienki czy garderoby. Sprawdzi się także jako zawias meblowy do gablot i witryn z dużymi drzwiczkami, wymagających większej wytrzymałości.

W komplecie:

- zawias do szkła ściana-szkło: 1 szt.
- podkładki: 2 szt.
- maskownica: 1 szt.
- wkręty i kołki montażowe: 3 szt.

[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ 4-6MM CZARNY NIKIEL



003.000.021




Podpórka do półki szklanej na wkręt przeznaczona do szkła o **grubości 4–6 mm**, wykonana ze ZnAl-u w eleganckim wykończeniu czarny nikiel. Wyposażona w jeden otwór montażowy, umożliwia łatwy i stabilny montaż w korpusie mebla.

Montaż półki w uchwycie polega na umieszczeniu jej między ramionami podpórki, a następnie zabezpieczeniu za pomocą śruby z nacięciem krzyżakowym, co gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie. **Podpórka do półki szklanej na wkręt** to idealne rozwiązanie do mebli w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach, zapewniające trwałość oraz estetykę.

W komplecie:

- podpórka półki szklanej na wkręt
- śruba dociskowa



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ CYLINDER Ø17MM 4-6MM ALUMINIUM



3816




Uchwyt do półki szklanej 4-6 mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze aluminium, przeznaczony do szkła o grubości 4-6 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-6 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ CYLINDER Ø17MM 4-6MM CHROM



3817



Uchwyt do półki szklanej 4-6mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze chromu, przeznaczony do szkła o grubości 4-6 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla.

Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-6 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)



UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ CYLINDER Ø20MM 6-10MM CHROM



3821



Uchwyt półki szklanej z gwintem wewnętrznym 6mm - wykonany ze ZnAl-u w kolorze chromu, przeznaczony do szkła o grubości 6-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla.

Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność. Uchwyt posiada otwór montażowy z gwintem metrycznym 6 mm, co umożliwia przelotowy montaż na śrubę.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej z gwintem wewnętrznym 6mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ CYLINDER Ø20MM 8-10MM ALUMINIUM



3818



Uchwyt do półki szklanej 8-10mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze aluminium, przeznaczony do szkła o grubości 8-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 8-10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ CYLINDER Ø20MM 8-10MM CHROM



3819



Uchwyt do półki szklanej 8–10 mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze chromu, przeznaczony do szkła o grubości 8–10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 8–10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ CYLINDER Ø20MM 8-10MM CZARNY



35289



Uchwyt do półki szklanej 8-10mm wykonany ze ZnAl-u w czarnym kolorze, przeznaczony do szkła o grubości 8-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 8-10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ DOME LARGE 7-10MM CHROM



3823



Uchwyt do półki szklanej – chromowany

Uchwyt do półki szklanej Dome to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu półek wykonanych ze szkła o grubości od 7 do 10 mm. Produkt został wykonany ze ZnAl-u i pokryty powłoką chromową, co zapewnia trwałość oraz elegancki wygląd.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się pomiędzy ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubą z podkładką silikonową. Dzięki temu półka jest stabilnie utrzymana na miejscu, bez ryzyka przesuwania się.

Płaszczyzna montażowa o wymiarach 49 × 24 mm wyposażona została w trzy otwory montażowe, co gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie do wybranej powierzchni.

Materiał – ZnAl z powłoką chromową

Grubość półki – 7-10 mm

Wymiary płaszczyzny montażowej – 49×24 mm

Mocowanie – trzy otwory montażowe dla solidnego montażu

Bezpieczna stabilizacja półki – śruba z silikonową podkładką

Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz funkcjonalności uchwyt doskonale sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 7-10 mm
- śruba z nakładką silikonową
- wkręty i kołki montażowe




[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ HALF-MOON 4-8MM CHROM



3834



Uchwyt do półki szklanej model Half Moon to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu szklanych półek w różnych wnętrzach od domowych przestrzeni po biura, sklepy, apteki czy salony jubilerskie. **Wykonany ze ZnAl-u, charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na korozję.** Chromowane wykończenie nadaje mu elegancki i nowoczesny wygląd, doskonale komponujący się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz.

Uchwyt przeznaczony jest do szkła o grubości 4-8 mm, co pozwala na szeroki zakres zastosowań. Dzięki precyzyjnej konstrukcji zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie półki, a jednocześnie jest łatwy w montażu. Umożliwia montaż półki zarówno do korpusu mebla, jak i do innej wybranej powierzchni, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych przestrzeniach, zapewniając funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie.

W komplecie:


- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową

[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ HALF-MOON 4-8MM CZARNY



35288



Uchwyt do półki szklanej model Half Moon to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu szklanych półek w różnych wnętrzach od domowych przestrzeni po biura, sklepy, apteki czy salony jubilerskie. **Wykonany ze ZnAl-u, charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na korozję.** Czarne wykończenie nadaje mu elegancki i nowoczesny wygląd, doskonale komponujący się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz.

Uchwyt przeznaczony jest do szkła o grubości 4-8 mm, co pozwala na szeroki zakres zastosowań. Dzięki precyzyjnej konstrukcji zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie półki, a jednocześnie jest łatwy w montażu. Umożliwia montaż półki zarówno do korpusu mebla, jak i do innej wybranej powierzchni, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych przestrzeniach, zapewniając funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową

[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ HALF-MOON 4-8MM SS



3835



Uchwyt do półki szklanej model Half Moon to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu szklanych półek w różnych wnętrzach od domowych przestrzeni po biura, sklepy, apteki czy salony jubilerskie. **Wykonany ze ZnAl-u, charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na korozję.** Wykończenie w stali szczotkowanej nadaje mu elegancji i nowoczesny wygląd, doskonale komponujący się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz. **Uchwyt przeznaczony jest do szkła o grubości 4-8 mm**, co pozwala na szeroki zakres zastosowań. Dzięki precyzyjnej konstrukcji zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie półki, a jednocześnie jest łatwy w montażu. Umożliwia montaż półki zarówno do korpusu mebla, jak i do innej wybranej powierzchni, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych przestrzeniach, zapewniając funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ HALF-MOON X-STRONG 4-8MM ALUMINIUM



5091



Uchwyt do półki szklanej model Half Moon to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu szklanych półek w różnych wnętrzach – od domowych przestrzeni po biura, sklepy, apteki czy salony jubilerskie. **Wykonany ze ZnAl-u, charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na korozję.** Aluminiowe wykończenie nadaje mu elegancki i nowoczesny wygląd, doskonale komponujący się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz.


Uchwyt przeznaczony jest do szkła o grubości 4-8 mm, co pozwala na szeroki zakres zastosowań. Płytkę montażową z kołnierzem zapewnia pewny i stabilny montaż uchwytu do wybranej powierzchni, co zwiększa jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Umożliwia montaż półki zarówno do korpusu mebla, jak i do innej wybranej powierzchni, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych przestrzeniach, zapewniając funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)



Uchwyt do półki szklanej model Half Moon to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu szklanych półek w różnych wnętrzach – od domowych przestrzeni po biura, sklepy, apteki czy salony jubilerskie. **Wykonany ze ZnAl-u, charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na korozję.** Chromowane wykończenie nadaje mu elegancki i nowoczesny wygląd, doskonale komponujący się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz.

Uchwyt przeznaczony jest do szkła o grubości 4-8 mm, co pozwala na szeroki zakres zastosowań. Płytką montażową z kołnierzem zapewnia pewny i stabilny montaż uchwytu do wybranej powierzchni, co zwiększa jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Umożliwia montaż półki zarówno do korpusu mebla, jak i do innej wybranej powierzchni, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych przestrzeniach, zapewniając funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową

 Zobacz więcej

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ MUS 6-10MM ALUMINIUM



3837




Uchwyt do półki szklanej 6-10mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze aluminium, przeznaczony do szkła o grubości 6-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 6-10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ MUS 6-10MM CHROM



3838




Uchwyt do półki szklanej 6-10mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze chromu, przeznaczony do szkła o grubości 6-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż uchwyty jest prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 6-10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ MUS 6-10MM CZARNY



38236




Uchwyt do półki szklanej 6-10mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze czarnym, przeznaczony do szkła o grubości 6-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty - półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 6-10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ MUS 6-10MM SS



3839




Uchwyt do półki szklanej 6-10mm wykonany ze ZnAl-u w kolorze stali nierdzewnej, przeznaczony do szkła o grubości 6-10 mm. Umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla.

Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 6-10 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ RECTA LARGE 4-10MM CHROM



3846



Uchwyt do półki szklanej – chromowany

Uchwyt do półki szklanej Recta to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu półek wykonanych ze szkła o grubości od 4 do 10 mm. Produkt został wykonany ze ZnAl-u i pokryty powłoką chromową, co zapewnia trwałość oraz elegancki wygląd.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się pomiędzy ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubą z podkładką silikonową. Dzięki temu półka jest stabilnie utrzymana na miejscu, bez ryzyka przesuwania się.

Płaszczyzna montażowa o wymiarach 50 × 26 mm wyposażona została w trzy otwory montażowe, co gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie do wybranej powierzchni.

Materiał – ZnAl z powłoką chromową

Grubość półki – 4-10 mm

Wymiary płaszczyzny montażowej – 50×26 mm

Mocowanie – trzy otwory montażowe dla solidnego montażu

Bezpieczna stabilizacja półki – śruba z silikonową podkładką

Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz funkcjonalności uchwyt doskonale sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-10 mm
- śruba z nakładką silikonową
- wkręty i kołki montażowe

[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ SQUARE 4-8MM CHROM



3854



Uchwyt do półki szklanej 4-8 mm wykonany ze **ZnAl-u z powłoką chromowaną** to solidne i stylowe rozwiązanie, które umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Przeznaczony do szkła o grubości 4-8 mm, sprawdzi się w różnych aranżacjach wnętrz. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

Dzięki **uchwytom do półek szklanych** można stworzyć nowoczesne i eleganckie wnętrza, a **mocowanie półki szklanej** staje się szybkie i wygodne.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ SQUARE 4-8MM SS



3855




Uchwyt do półki szklanej 4-8 mm wykonany ze **ZnAl-u w kolorze stali szczotkowanej** to solidne i stylowe rozwiązanie, które umożliwia stabilne mocowanie półki do korpusu mebla. Przeznaczony do szkła o grubości 4-8 mm, sprawdzi się w różnych aranżacjach wnętrz. Uchwyt jest estetycznie wykonany i prezentuje się bardzo elegancko, dzięki czemu doskonale komponuje się z meblami do kuchni, salonu, biura, ale też witrynami sklepowymi i gablotami wystawowymi.

Montaż półki w uchwycie jest niezwykle prosty – półkę umieszcza się między ramionami wspornika, a następnie dokręca śrubę z silikonową podkładką, która zapobiega przesuwaniu się półki i zapewnia jej stabilność.

Dzięki **uchwytom do półek szklanych** można stworzyć nowoczesne i eleganckie wnętrza, a **mocowanie półki szklanej** staje się szybkie i wygodne.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ SQUARE XL 4-8MM ALUMINIUM



5093



Uchwyt do półki szklanej 4-8 mm Square to stylowe i solidne rozwiązanie do montażu półki szklanej. Wykonany ze **ZnAl-u w kolorze aluminium**, świetnie sprawdzi się w różnych przestrzeniach – od kuchni i salonu, przez biuro, aż po witryny sklepowe i gabloty wystawowe. Montaż jest banalnie prosty – wystarczy wsunąć półkę między ramiona uchwytu i dokręcić śruby z silikonowymi podkładkami. Dzięki nim półka trzyma się stabilnie i nie przesuwa. To praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doda wnętrzu nowoczesnego charakteru! Dzięki **solidnym uchwytom do półek szklanych** można w łatwy sposób stworzyć funkcjonalne i eleganckie aranżacje wnętrz.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-8 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ SQUARE XL 4-8MM CHROM




5092



Uchwyt do półki szklanej 4–8 mm Square to stylowe i solidne rozwiązanie do montażu półki szklanej. Wykonany ze **ZnAl-u w kolorze chromu**, świetnie sprawdzi się w różnych przestrzeniach – od kuchni i salonu, przez biuro, aż po witryny sklepowe i gabloty wystawowe. Montaż jest banalnie prosty – wystarczy wsunąć półkę między ramiona uchwytu i dokręcić śruby z silikonowymi podkładkami. Dzięki nim półka trzyma się stabilnie i nie przesuwa. To praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doda wnętrzu nowoczesnego charakteru! Dzięki **solidnym uchwytom do półek szklanych** można w łatwy sposób stworzyć funkcjonalne i eleganckie aranżacje wnętrz.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4–8 mm
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ SEKURA KĄTOWA 100SZT.



003.001.001



Podpórka kątowa do półki szklanej z podkładką silikonową

Podpórka wykonana ze **ZnAl-u z powłoką niklowaną**, zapewniająca trwałość i estetyczny wygląd. Wyposażona w **podkładkę silikonową**, która stabilizuje szkło i chroni je przed uszkodzeniami. Montaż odbywa się poprzez **przykręcenie podpórki kątowej na wkręt** – posiada **otwór montażowy o średnicy 6 mm**, co umożliwia szybkie i stabilne mocowanie.

- **Łatwy montaż** – otwór 6 mm umożliwia szybkie przykręcenie wkrętem
- **Bezpieczeństwo** – silikonowa podkładka zapobiega przesuwaniu się półki
- **Uniwersalność** – pasuje do wielu rodzajów mebli i grubości szkła
- **Solidne mocowanie** – stabilne i trwałe rozwiązanie do półek szklanych

Idealne do zastosowania w **witrynach, szafkach, regałach i gablotach**.

Oferta obejmuje 100 sztuk.

Do montażu wspornika rekomendujemy użycie dedykowanego [wkręta z gwintem Euro](#)



[Zobacz więcej](#)



WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ Z GWINTEM EURO



003.001.012



Wspornik półki szklanej wkręcany do mebli – przeznaczony do montażu półek szklanych w meblach wykonanych z drewna lub płyty meblowej. Wykonany ze ZnAl-u z powłoką niklową, co zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd.

Montaż wspornika odbywa się poprzez **wkręcenie go w ściankę mebla** przy użyciu **śrubokręta gwiazdkowego**. Dzięki **gwintowi Euro** instalacja jest szybka i stabilna.

Podpórka posiada **oring z transparentnego tworzywa**, który **zabezpiecza i stabilizuje półkę szklaną**, chroniąc ją przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

Jest to ekonomiczne rozwiązanie, szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, zapewniające solidne i trwałe podparcie półek szklanych.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ 5MM NIKIEL



34104



Podpórka do półki szklanej na bolec – niklowana


Podpórka do półki szklanej wykonana ze ZnAl-u z niklowanym wykończeniem to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do montażu półek szklanych o **maksymalnej grubości 5 mm**. Dzięki średnicy **trzpienia 5 mm** zapewnia stabilne mocowanie w korpusie mebla.

Montaż jest szybki i prosty – podpórkę wystarczy wcisnąć we wcześniej przygotowany otwór w korpusie mebla, a następnie umieścić półkę pomiędzy ramionami wspornika i zablokować od spodu śrubą kontrującą z nacięciem krzyżakowym. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w meblach domowych, biurowych, jak i w witrynach sklepowych czy gablotach wystawowych.

Idealna dla tych, którzy szukają niezawodnego i budżetowego sposobu na montaż półek szklanych!

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej
- śruba z nakładką silikonową



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ PARROT 15-20MM



003.000.014



Podpórka do półki szklanej z bolcem i blokadą

Podpórka do półek szklanych to solidne i estetyczne rozwiązanie do montażu półek o **grubości od 15 do 20 mm**. Wykonana z wytrzymałego ZnAl-u i pokryta powłoką niklowaną, zapewnia trwałość oraz odporność na korozję.

Montaż podpórki jest szybki i prosty – wystarczy wcisnąć trzpień w uprzednio przygotowany otwór. Dodatkowo, silikonowa podkładka skutecznie zabezpiecza szkło przed uszkodzeniami i przesuwaniem, gwarantując stabilność półki. Idealne rozwiązanie do mebli i konstrukcji wymagających bezpiecznego mocowania półek szklanych.



[Zobacz więcej](#)

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ 5,5MM TRANSPARENTNY 100SZT.



3825




Podpórka do półki szklanej z blokadą

Podpórka do półki szklanej wykonana z transparentnego tworzywa to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do montażu półek szklanych w meblach wykonanych z drewna lub płyty meblowej. **Przeznaczona do półki o grubości 5,5mm.**

Montaż jest szybki i prosty – podpórkę wystarczy wcisnąć we wcześniej przygotowany otwór w korpusie mebla. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w meblach domowych, biurowych, jak i w witrynach sklepowych czy gablotach wystawowych.

Oferta obejmuje 100 sztuk.



[Zobacz więcej](#)

003.001.003




Podpórka wykonana ze **ZnAl-u z powłoką niklowaną**, zapewniająca trwałość i estetyczny wygląd. Wyposażona w **podkładkę silikonową**, która stabilizuje szkło i chroni je przed uszkodzeniami. Montaż odbywa się poprzez **wciśnięcie podpórki kątowej na bolec** w przygotowany otwór w korpusie mebla, co zapewnia szybkie i wygodne mocowanie.

- **Łatwy montaż** – wystarczy wcisnąć w przygotowany otwór w korpusie mebla
- **Bezpieczeństwo** – silikonowa podkładka zapobiega przesuwaniu się półki
- **Uniwersalność** – pasuje do wielu rodzajów mebli i grubości szkła
- **Ekonomiczne rozwiązanie** – sprawdzona i budżetowa opcja mocowania półek szklanych

Idealne do zastosowania w **witrynach, szafkach, regałach i gablotach.**

Oferta obejmuje 100 sztuk.



 **Zobacz więcej**

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ SEKURA PROSTA 100SZT.



003.001.002



Podpórka prosta do półki szklanej z podkładką silikonową

Podpórka wykonana ze **ZnAl-u z powłoką nikielowaną**, zapewniająca trwałość i estetyczny wygląd. Wyposażona w **podkładkę silikonową**, która stabilizuje szkło i chroni je przed uszkodzeniami. Montaż odbywa się poprzez **wciśnięcie podpórki prostej na bolec** w przygotowany otwór w korpusie mebla, co zapewnia szybkie i wygodne mocowanie.

- **Łatwy montaż** – wystarczy wcisnąć w przygotowany otwór w korpusie mebla
- **Bezpieczeństwo** – silikonowa podkładka zapobiega przesuwaniu się półki
- **Uniwersalność** – pasuje do wielu rodzajów mebli i grubości szkła
- **Ekonomiczne rozwiązanie** – sprawdzona i budżetowa opcja mocowania półek szklanych

Idealne do zastosowania w **witrynach, szafkach, regałach i gablotach**.

Oferta obejmuje 100 sztuk.



[Zobacz więcej](#)

WSPORNIK PÓŁKI DUPLO Ø5X17MM BIAŁA KOSZULKA 100SZT.



003.001.042



Wspornik kołkowy do półki szklanej – stal ocynkowana i nakładka zabezpieczająca szkło

Kolek pod półkę to praktyczne i niezawodne rozwiązanie stosowane w przemyśle meblarskim. Produkt wykonany jest z ocynkowanej stali, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jego prosty montaż polega na wbiciu kołka w otwór o średnicy 5mm, przygotowany wcześniej w odpowiednim miejscu.

Wspornik sprawdzi się jako podparcie półek wykonanych z różnych materiałów, takich jak drewno, płyta meblowa, metal czy szkło. Nakładka z tworzywa sztucznego, pozwala na zastosowanie w meblach z półkami szklanymi, zapewniając stabilność i ochronę przed uszkodzeniami.

Zalety produktu:

- **Wytrzymały materiał:** stal ocynkowana zapewnia trwałość i odporność na korozję.
- **Uniwersalne zastosowanie:** pasuje do półek z różnych materiałów, w tym drewna, płyty meblowej i szkła.
- **Łatwy montaż:** wystarczy otwór o średnicy 5mm i wbicie kołka.
- **Bezpieczeństwo dla szkła:** nakładka z tworzywa sztucznego chroni półki szklane przed zarysowaniami i pęknięciami.
- **Fazowana końcówka trzpienia** ułatwia montaż

To niezawodne rozwiązanie dla każdej przestrzeni – od domowych szafek po profesjonalne systemy meblowe.

Oferta dotyczy 100szt.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ PELIKAN NO.49 4-19MM CHROM



8292




Wspornik do półek szklanych Pelican – solidność i elegancja

Wspornik półki szklanej **Pelican** to wysokiej jakości uchwyt wykonany ze **ZnAl-u** w eleganckim wykończeniu **chrom**. Jego nowoczesny design i trwała konstrukcja sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i przestrzeniach komercyjnych.

- **Udźwig maksymalny** – 20 kg
- **Grubość półki** – 4-19 mm
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealny do półek **wykonanych ze szkła lub drewna**
- **Solidne i estetyczne mocowanie półki szklanej** – stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

Dzięki solidnemu wykonaniu i uniwersalności montażu, wspornik **Pelican** to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ PELIKAN NO.49 4-19MM ALUMINIUM



8293



Wspornik do półek szklanych Pelican – solidność i elegancja

Wspornik półki szklanej **Pelican** to wysokiej jakości uchwyt wykonany ze **ZnAl-u** w eleganckim wykończeniu **aluminium**. Jego nowoczesny design i trwała konstrukcja sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i przestrzeniach komercyjnych.

- **Udźwig maksymalny** – 20 kg
- **Grubość półki** – 4-19 mm
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealny do półek **wykonanych ze szkła lub drewna**
- **Solidne i estetyczne mocowanie półki szklanej** – stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

Dzięki solidnemu wykonaniu i uniwersalności montażu, wspornik **Pelican** to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ PELIKAN NO.52 4-19MM ALUMINIUM



1793



Wspornik do półek szklanych Pelican – solidność i elegancja

Wspornik półki szklanej **Pelican** to wysokiej jakości uchwyt wykonany ze **ZnAl-u** w eleganckim wykończeniu **aluminium**. Jego nowoczesny design i trwała konstrukcja sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i przestrzeniach komercyjnych.

- **Udźwig maksymalny** – 30 kg
- **Grubość półki** – 4-19 mm
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealny do półek **wykonanych ze szkła lub drewna**
- **Solidne i estetyczne mocowanie półki szklanej** – stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

Dzięki solidnemu wykonaniu i uniwersalności montażu, wspornik **Pelican** to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność.

W komplecie:

- mocowanie do półki szklanej 4-19 mm
- wkręty i kołki montażowe



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ PELIKAN 5-10MM CZARNY



003.000.020





Wspornik do półek szklanych Pelican – solidność i elegancja

Wspornik półki szklanej **Pelican** to wysokiej jakości uchwyt wykonany ze **ZnAl-u** w eleganckim czarnym wykończeniu. Jego nowoczesny design i trwała konstrukcja sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i przestrzeniach komercyjnych.

- **Udźwig maksymalny** – 6 kg
- **Grubość półki** – 5-10 mm
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealny do półek **wykonanych ze szkła lub akrylu**.
- **Solidne i estetyczne mocowanie półki szklanej** – stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

Dzięki solidnemu wykonaniu i uniwersalności montażu, wspornik **Pelican** to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność.



[Zobacz więcej](#)

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ PELIKAN 18MM CZARNY MAT



003.000.022




Wspornik do półek szklanych Pelican – solidność i elegancja

Wspornik półki szklanej **Pelican** to wysokiej jakości uchwyt wykonany ze **ZnAl-u** w eleganckim czarnym matowym wykończeniu. Jego nowoczesny design i trwała konstrukcja sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i przestrzeniach komercyjnych.

- **Grubość półki** – max. 18mm
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealny do półek **wykonanych ze szkła lub drewna**
- **Solidne i estetyczne mocowanie półki szklanej** – stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

Dzięki solidnemu wykonaniu i uniwersalności montażu, wspornik **Pelican** to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność.



[Zobacz więcej](#)

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ SZKŁO-SZKŁO 6-8MM POJEDYNCZY



3860



Wspornik półki szklanej z mocowaniem do ścianki szklanej 6-8mm

Wsporniki montowany na otwór to niezawodne rozwiązanie do montażu półek w meblach wykonanych ze szkła. Dzięki wysokiej jakości materiałom oraz precyzyjnemu wykonaniu, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Trwały i elegancki uchwyt przelotowy do szkła

Produkt wykonany jest z mosiądzu z powłoką niklowaną, co gwarantuje odporność na korozję i estetyczny wygląd.

Stabilne mocowanie

Montaż wspornika wymaga wykonania otworu 8mm w szklanej ściance mebla. Podpórka posiada **oring z czarnego tworzywa**, który **zabezpiecza i stabilizuje półkę szklaną**, chroniąc ją przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

Zalety wspornika punktowego do półki szklanej:

- wysokiej jakości mosiądz z niklową powłoką
- odpowiedni do szkła 6-8 mm
- stabilne ułożenie półki dzięki oringowi z tworzywa
- elegancki design pasujący do nowoczesnych wnętrz
- trwałość i odporność na korozję

Wspornik przelotowy do półek szklanych to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących solidnych i estetycznych uchwytów do półek w meblach szklanych. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu oraz niezawodnej konstrukcji, gwarantuje długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



[Zobacz więcej](#)

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ HAKNER STAL NIERDZEWNA 304 KLEJONY NA UV



003.001.020



Podpórka do półki szklanej klejona na UV – niewidoczny i pewny montaż

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna 304
- Wykończenie: stal szczotkowana
- Średnica: 20 mm

Wsporniki do półek szklanych klejone klejem UV są popularnym rozwiązaniem w nowoczesnych wnętrzach, zwłaszcza w gablotach ekspozycyjnych i meblach sklepowych. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, wspornik jest odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co czyni go odpowiednim do zastosowań w gastronomii, przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym.

Wsporniki klejone na UV znajdą zastosowanie przede wszystkim w miejscach, gdzie estetyka i minimalizm są kluczowe, a tradycyjne mocowania byłyby zbyt widoczne. Ich zastosowanie pozwala na tworzenie eleganckich i nowoczesnych aranżacji z wykorzystaniem szklanych półek.

Montaż polega na przyklejeniu wspornika do szklanej powierzchni przy użyciu kleju utwardzanego promieniami UV. Zapewnia to trwałą, odporną na warunki zewnętrzne i niemal niewidoczną spoinę. Powierzchnie wspornika przeznaczone do klejenia są precyzyjnie szlifowane, co gwarantuje pewne i solidne mocowanie.



[Zobacz więcej](#)

KRAŻEK UV DO BLATU SZKLANEGO HAKNER Ø38 SS201



001.600.060




Krążek ze stali nierdzewnej – idealny do blatów szklanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna 201
- Wykończenie: szlifowany
- Średnica krążka: 38 mm
- Wysokość krążka: 10 mm
- Otwór montażowy: M8 × 7 mm

Krążek ze stali nierdzewnej znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, szczególnie przy łączeniu nóg meblowych ze szklanym blatem stolika, stołu, ławy, biurka czy toaletki. Wysokiej jakości stal nierdzewna, w połączeniu z precyzyjnym i estetycznym wykonaniem, sprawia, że krążek marki Hakner doskonale sprawdza się również w branży dekoracyjnej i budowlanej, na przykład przy montażu balustrad.

Montaż krążka do szkła odbywa się za pomocą kleju UV, który aktywuje się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zapewnia to szybkie, trwałe i estetyczne – niemal niewidoczne – połączenie. Jedna strona krążka jest precyzyjnie wyszlifowana, co gwarantuje mocne i stabilne zespolenie ze szkłem. Druga strona wyposażona jest w otwór z gwintem metrycznym M8, umożliwiając łatwe połączenie szkła z elementami wykonanymi z drewna lub metalu. Do połączenia blatu szklanego z nogą stołu wykonaną z drewna należy użyć [szpilki dwugwintowej z gwintem metrycznym M8](#). Natomiast w przypadku konstrukcji metalowej, zaleca się zastosowanie pręta z gwintem metrycznym M8, który zapewni stabilne i trwałe połączenie ze szkłem.



[Zobacz więcej](#)

KRAŻEK UV DO BLATU SZKLANEGO HAKNER Ø50 SS201



001.600.061



Krążek ze stali nierdzewnej – połączenie funkcjonalności i designu

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna 201
- Wykończenie: szlifowany
- Średnica krążka: 50 mm
- Wysokość krążka: 10 mm
- Otwór montażowy: M8 × 7 mm

Krążek ze stali nierdzewnej znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, szczególnie przy łączeniu nóg meblowych ze szklanym blatem stolika, stołu, ławy, biurka czy toaletki. Wysokiej jakości stal nierdzewna, w połączeniu z precyzyjnym i estetycznym wykonaniem, sprawia, że krążek marki Hakner doskonale sprawdza się również w branży dekoracyjnej i budowlanej, na przykład przy montażu balustrad.

Montaż krążka do szkła odbywa się za pomocą kleju UV, który aktywuje się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zapewnia to szybkie, trwałe i estetyczne – niemal niewidoczne – połączenie. Jedna strona krążka jest precyzyjnie wyszlifowana, co gwarantuje mocne i stabilne zespolenie ze szkłem. Druga strona wyposażona jest w otwór z gwintem metrycznym M8, umożliwiając łatwe połączenie szkła z elementami wykonanymi z drewna lub metalu. Do połączenia blatu szklanego z nogą stołu wykonaną z drewna należy użyć [szpilki dwugwintowej z gwintem metrycznym M8](#). Natomiast w przypadku konstrukcji metalowej, zaleca się zastosowanie pręta z gwintem metrycznym M8, który zapewni stabilne i trwałe połączenie ze szkłem.



[Zobacz więcej](#)

KRAŻEK UV DO BLATU SZKLANEGO HAKNER Ø60 SS201



001.600.062



Krążek ze stali nierdzewnej – idealny do blatów szklanych

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna 201
- Wykończenie: szlifowany
- Średnica krążka: 60 mm
- Wysokość krążka: 10 mm
- Otwór montażowy: M8 × 7 mm

Krążek ze stali nierdzewnej znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, szczególnie przy łączeniu nóg meblowych ze szklanym blatem stolika, stołu, ławy, biurka czy toaletki. Wysokiej jakości stal nierdzewna, w połączeniu z precyzyjnym i estetycznym wykonaniem, sprawia, że krążek marki Hakner doskonale sprawdza się również w branży dekoracyjnej i budowlanej, na przykład przy montażu balustrad.

Montaż krążka do szkła odbywa się za pomocą kleju UV, który aktywuje się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zapewnia to szybkie, trwałe i estetyczne – niemal niewidoczne – połączenie. Jedna strona krążka jest precyzyjnie wyszlifowana, co gwarantuje mocne i stabilne zespolenie ze szkłem. Druga strona wyposażona jest w otwór z gwintem metrycznym M8, umożliwiając łatwe połączenie szkła z elementami wykonanymi z drewna lub metalu. Do połączenia blatu szklanego z nogą stołu wykonaną z drewna należy użyć [szpilki dwugwintowej z gwintem metrycznym M8](#). Natomiast w przypadku konstrukcji metalowej, zaleca się zastosowanie pręta z gwintem metrycznym M8, który zapewni stabilne i trwałe połączenie ze szkłem.



[Zobacz więcej](#)

KRAŻEK UV DO BLATU SZKLANEGO HAKNER Ø70 SS201



001.600.067



Krążek ze stali nierdzewnej – połączenie funkcjonalności i designu

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal nierdzewna 201
- Wykończenie: szlifowany
- Średnica krążka: 70 mm
- Wysokość krążka: 10 mm
- Otwór montażowy: M8 × 7 mm

Krążek ze stali nierdzewnej znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, szczególnie przy łączeniu nóg meblowych ze szklanym blatem stolika, stołu, ławy, biurka czy toaletki. Wysokiej jakości stal nierdzewna, w połączeniu z precyzyjnym i estetycznym wykonaniem, sprawia, że krążek marki Hakner doskonale sprawdza się również w branży dekoracyjnej i budowlanej, na przykład przy montażu balustrad.

Montaż krążka do szkła odbywa się za pomocą kleju UV, który aktywuje się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zapewnia to szybkie, trwałe i estetyczne – niemal niewidoczne – połączenie. Jedna strona krążka jest precyzyjnie wyszlifowana, co gwarantuje mocne i stabilne zespolenie ze szkłem. Druga strona wyposażona jest w otwór z gwintem metrycznym M8, umożliwiając łatwe połączenie szkła z elementami wykonanymi z drewna lub metalu. Do połączenia blatu szklanego z nogą stołu wykonaną z drewna należy użyć [szpilki dwugwintowej z gwintem metrycznym M8](#). Natomiast w przypadku konstrukcji metalowej, zaleca się zastosowanie pręta z gwintem metrycznym M8, który zapewni stabilne i trwałe połączenie ze szkłem.




[Zobacz więcej](#)

SYSTEM PRZESUWNY GABLOT SZKLANYCH 8600 Z ZAMKIEM KOMPLET ELEMENTÓW



37549



Gabłota szklana z drzwiami przesuwными – komplet elementów do samodzielnego montażu

Zestaw montażowy do szklanych drzwi przesuwanych Siso Denmark 8600 to kompletny system okuć przeznaczony do montażu dwuskrzydłowych drzwi przesuwanych w gablotach. Dzięki wysokiej jakości komponentom zapewnia płynne i ciche przesuwanie skrzydeł. System umożliwia wykonanie gabloty o szerokości i wysokości zależnej od potrzeb, co zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę użytkowania. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie estetykę, trwałość i funkcjonalność.

Cechy i właściwości:



- **Regulacja wymiarów** – możliwość dostosowania szerokości drzwi pozwala na idealne dopasowanie systemu do różnych rozmiarów gablot. Proces regulacji ułatwiają profile o długości 2 metrów, które można dociąć do wymaganej długości.
- **Zamek lub bez zamka** – system oferuje opcję zamontowania zamka dla zwiększenia bezpieczeństwa lub pozostawienia drzwi bez zamka.
- **Wysoka jakość** – elementy systemu wykonane są z trwałych i solidnych materiałów, zapewniających niezawodność.

Uwaga!

Waga szkła przy zastosowaniu czterech rolek: 12 kg

Grubość szkła: 5–6 mm

Zestaw zawiera 4 rolki, przeznaczone do szkła o maksymalnej wadze 12 kg. W przypadku montażu gabloty, w której waga szkła będzie większa, należy dokupić odpowiednią liczbę dodatkowych [rolek](#).



[Zobacz więcej](#)



SYSTEM PRZESUWNY GABLOT SZKLANYCH 2010 KOMPLET ELEMENTÓW



37533



Gablota szklana z drzwiami przesuwными – komplet elementów do samodzielnego montażu

Zestaw montażowy do szklanych drzwi przesuwanych Siso Denmark 2010 to kompletny system okuć przeznaczony do montażu dwuskrzydłowych drzwi przesuwanych w gablotach. Dzięki wysokiej jakości komponentom zapewnia płynne i ciche przesuwanie skrzydeł. System umożliwia wykonanie gabloty o szerokości i wysokości zależnej od potrzeb, co zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę użytkowania. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie estetykę, trwałość i funkcjonalność. **Zestaw nie zawiera zamka.**

Cechy i właściwości:

- **Regulacja wymiarów** – możliwość dostosowania szerokości drzwi pozwala na idealne dopasowanie systemu do różnych rozmiarów gablot. Proces regulacji ułatwiają profile o długości 2 metrów, które można dociąć do wymaganej długości.
- **Zamek lub bez zamka** – system oferuje opcję zamontowania zamka dla zwiększenia bezpieczeństwa lub pozostawienia drzwi bez zamka.
- **Wysoka jakość** – elementy systemu wykonane są z trwałych i solidnych materiałów, zapewniających niezawodność.

Uwaga!

Waga szkła przy zastosowaniu czterech rolek: 12 kg

Grubość szkła: 5–6 mm

Zestaw zawiera 4 rolki, przeznaczone do szkła o maksymalnej wadze 12 kg. W przypadku montażu gabloty, w której waga szkła będzie większa, należy dokupić odpowiednią liczbę dodatkowych [rolek](#).

Opcjonalnie do gabloty można zastosować [zamek](#).

 Zobacz więcej




Firma Gryn

e-mail: zapytania@gryn.com.pl

tel.: +48 22 511 33 50