



# ROXI

zamki elektroniczne



**NO  
MORE  
KEYS**

## Pin & Go™

Roxi-C



## Braille System™

Roxi-C



## Touch Secure™

Roxi-F



## Tap & Lock™

Roxi-K



## No Batteries NFC™

Roxi-N



# ROXI-C PIN&GO™

## Zamek szyfrowy

**Elektroniczny zamek ROXI-C PIN&GO™** to zaawansowane rozwiązanie klasy premium, łączące elegancki design z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Intuicyjny system **PIN&GO™** umożliwia szybkie i wygodne otwieranie oraz zamykanie mebli za pomocą jednego kodu. Zamek oferuje dwa tryby pracy:

- tryb publiczny (dowolny kod) – idealny dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych,
- tryb prywatny (stały kod) – przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy.

Dodatkowe funkcje, takie jak alarm i kod główny, zapewniają pełną kontrolę i elastyczne użytkowanie. To doskonały wybór do nowoczesnych przestrzeni, takich jak biura, hotele, muzea, szkoły, siłownie, biblioteki czy strefy rekreacyjne i edukacyjne.



# ROXI-C



## Specyfikacja techniczna:

**Materiał:** Metal / Plastik

**Kolor:** Czarny, Czarny-Srebrny

**Obrót:** 90 stopni

**Żywotność baterii:** 5000 cykli

**Zastosowanie:** Meble z płyt drewnopochodnych i metalu

**Temperatura pracy:** -20°C do +55°C

**Zasilanie:** Bateria CR2450

**Długość cylindra:** 30 mm

**Długość kodu:** 4-15 cyfr

**Funkcja alarmu:** Po 4 nieudanych próbach zamek uruchamia 60-sekundowy alarm

## Tryby pracy:

Tryb prywatny (stały kod)

Tryb publiczny (dowolny kod)



# ROXI-K Tap&Lock™

## Zamek na kartę

Elektroniczny zamek **ROXI-K Tap&Lock™** to rozwiązanie klasy premium oparte na technologii RFID, łączące minimalistyczny design z wygodą użytkowania i bezpieczeństwem. Technologia **Tap&Lock™** umożliwia natychmiastowe zamykanie i otwieranie mebli za pomocą jednego dotknięcia karty lub breloka – wystarczy prosty gest.

Zamek obsługuje dwa tryby pracy:

- **Tryb publiczny** (dowolna karta) – przeznaczony dla użytkowników tymczasowych
  - **Tryb prywatny** (stała karta) – idealny dla stałych użytkowników
- System jest kompatybilny z kartami MIFARE.

To doskonały wybór do nowoczesnych przestrzeni, takich jak biura, siłownie, hotele, szkoły, muzea, biblioteki oraz strefy rekreacyjne i edukacyjne.



# ROXI-K



## Specyfikacja techniczna:

**Materiał:** Metal / Plastik

**Kolor:** Czarny, Czarny-Srebrny

**Obrót:** 90 stopni

**Żywotność baterii:** 5000 cykli

**Zastosowanie:** Meble z płyt drewnopochodnych i metalu

**Temperatura pracy:** -20°C do +55°C

**Zasilanie:** Bateria CR2450

**Długość cylindra:** 30 mm

**Funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii**

## Tryby pracy:

-Tryb prywatny (stała karta)

-Tryb publiczny (dowolna karta)

## Kompatybilność z kartami w systemach MIFARE:

Classic EV1, Mifare 1k, Ultralight EV1, Desfire EV2 2k, Desfire EV2 4k



# ROXI-F TouchSecure™

## Zamek biometryczny

**ROXI-F TouchSecure™** to nowoczesny zamek biometryczny klasy premium, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki zaawansowanej technologii rozpoznawania linii papilarnych. Zamek eliminuje potrzebę używania kluczy, kart czy kodów – wystarczy dotknięcie palcem, aby uzyskać dostęp. To nowy poziom codziennej wygody.

**Biometria** to przyszłość bezpieczeństwa – niezawodna, personalna i zawsze pod ręką. **ROXI-F** jest idealnym rozwiązaniem do nowoczesnych przestrzeni, takich jak biura, hotele, muzea, szkoły, siłownie, biblioteki oraz strefy rekreacyjne i edukacyjne. Można go montować zarówno w meblach drewnianych, jak i metalowych.



Hakner | Zamek biometryczny | **Roxi-F**



## ROXI-F



### Specyfikacja techniczna:

**Materiał:** Metal / Plastik

**Kolor:** Czarny, Czarny-Srebrny

**Obrót:** 90 stopni

**Żywotność baterii:** 5000 cykli

**Zastosowanie:** Meble z płyt drewnopochodnych i metalu

**Temperatura pracy:** -20°C do +55°C

**Zasilanie:** Bateria CR2450

**Długość cylindra:** 30 mm

**Funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii**

**Pojemność odcisków palców:** do 10 odcisków (w tym 2 administratorów)

### Tryby pracy:

-Tryb prywatny (stały użytkownik)

-Tryb publiczny (dowolny użytkownik)



# ROXI-C Braille SYSTEM™

## Dla osób niewidomych i niedowidzących

Elektroniczny zamek **ROXI-C BRAILLE SYSTEM** to nowoczesne rozwiązanie klasy premium, zaprojektowane z myślą o dostępności i bezpieczeństwie. Łączy elegancki design z funkcjonalnością dostosowaną do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Specjalnie zaprojektowana, lekko pogrubiona czcionka oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a zapewniają wygodę i intuicyjną obsługę. Standardowy czas reakcji między wprowadzanymi cyframi został wydłużony z około 3 sekund do 5–6 sekund, co znacząco ułatwia korzystanie z zamka.

Rozwiązanie to zostało przetestowane przez członków Polskiego Związku Niewidomych (PZN), otrzymując pozytywne opinie oraz obietnicę pisemnej rekomendacji od organizacji.



## ROXI-C



### Specyfikacja techniczna:

**Materiał:** Metal / Plastik

**Kolor:** Czarny, Czarny-Srebrny

**Obrót:** 90 stopni

**Żywotność baterii:** 5000 cykli

**Zastosowanie:** Meble z płyt drewnopochodnych i metalu

**Temperatura pracy:** -20°C do +55°C

**Zasilanie:** Bateria CR2450

**Długość cylindra:** 30 mm

**Długość kodu:** 4-15 cyfr

**Funkcja alarmu:** Po 4 nieudanych próbach zamek uruchamia 60-sekundowy alarm

### Tryby pracy:

-Tryb prywatny (stały kod)

-Tryb publiczny (dowolny kod)





# ROXI-N

## No Batteries NFC™

Zamek bez baterii zasilany bezpośrednio z smartfona za pomocą technologii NFC. Dzięki temu jest nie tylko wygodny w użyciu, ale także przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga baterii jednorazowego użytku.



Bez baterii



ECO



Aplikacja



# ROXI-N

**Specyfikacja techniczna:**

**Materiał:** Metal / Plastik

**Kolor:** Czarny, Czarny-Srebrny

**Obrót:** 90 stopni

**Zastosowanie:** Meble z płyt drewnopochodnych i metalu

**Temperatura pracy:** -20°C do +55°C

**Zasilanie:** Brak




**Długość cylindra:** 30 mm

**Tryby pracy:**

-Tryb prywatny

-Tryb publiczny



					
		<b>ROXI-C PIN &amp; GO</b>	<b>ROXI-K Tap &amp; Lock</b>	<b>ROXI-F Touch Secure</b>	<b>ROXI-N No Batteries NFC</b>
<b>Metoda otwierania</b>		Kod PIN	Karta RFID	Odciski palców	NFC
<b>Kolory</b>	Czarny/Czarny	Standard	Standard	Standard	Standard
	Czarny/Aluminium	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
	Biały/Biały	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
	Inne	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
<b>Opcja przywracania ustawień fabrycznych</b>		Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Alarm nieautoryzowanego otwarcia</b>		Standard	Standard	Standard	-----
<b>Tryb działania</b>	Fix code	Standard	Standard	Standard	Standard
	Free code	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Zasilanie</b>	Bateria CR2450	Bateria CR2450	Bateria CR2450	Bateria CR2450	-----
<b>Zasilanie awaryjne</b>		Standard	Standard	Standard	-----
<b>Awaryjne otwarcie mechaniczne</b>		-----	-----	-----	Standard
<b>Opcja główna</b>		Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Maksymalna liczba użytkowników</b>		Nie dotyczy	10	Odciski palców: 2 Master i 8 użytkowników	Chmura: Nielimitowana Bez chmury: 1 użytkownik
<b>Gwarancja</b>		5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
<b>IP</b>		IP43	IP43	IP43	IP43
<b>Długość cylindra/ maksymalna grubość drzwi</b>	30mm/22mm	Standard	Standard	Standard	Standard
	20mm/13mm	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja


					
		<b>ROXI-C PIN &amp; GO</b>	<b>ROXI-K Tap &amp; Lock</b>	<b>ROXI-F Touch Secure</b>	<b>ROXI-N No Batteries NFC</b>
<b>Instalacja</b>	Wymiary otworów	16×19 mm lub Ø 19 mm	16×19 mm lub Ø 19 mm	16×19 mm lub Ø 19 mm	16×19 mm lub Ø 19 mm
	Nakrętka	Standard	Standard	Standard	Standard
	Zacisk – grubość drzwi 0,6–1,2 m	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
<b>Opcje obrotu zamka</b>	Prawy	Standard	Standard	Standard	Standard
	Lewy	Opcja	Opcja	Option	-----
	90°	Standard	Standard	Standard	Standard
	180°	Opcja	Opcja	Opcja	-----
<b>Obsługiwane karty</b>		-----	Classic EV1, Mifare 1k, Ultralight EV1, Desfire EV2 2k, Desfire EV2 4k	-----	APP IOS ANDROID
<b>Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii</b>		Standard	Standard	Standard	-----


**NO  
MORE  
KEYS**



Zobacz jak ROXI sprawdzi się w Twojej przestrzeni.

Skontaktuj się z nami już dziś.  
Przygotujemy dopasowaną ofertę!

 [zapytania@gryc.com.pl](mailto:zapytania@gryc.com.pl)

 +48 22 511 33 50