

PROFILE DO KABIN SANITARNYCH



PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC CEOWNIK 2M 10MM Z PRZETŁOCZENIEM SREBRNY



013.001.118-6




Profil do zabudów sanitarnych – ceownik do płyty 10 mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Wymiary: 2000 × 25 × 13,1 mm (długość × wysokość × szerokość)
- Grubość płyty: 10 mm

Profil został wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego. Umożliwia stabilne przymocowanie płyty do ściany, jednocześnie niwelując drobne nierówności powierzchni.

[Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC CEOWNIK 2M 12MM Z PRZETŁOCZENIEM SREBRNY



013.001.118-3




Profil do zabudów sanitarnych – ceownik do płyty 12 mm

Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Wymiary: 2000 × 28 × 15,1 mm (długość × wysokość × szerokość)
- Grubość płyty: 12 mm

Profil został wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego. Umożliwia stabilne przymocowanie płyty do ściany, jednocześnie niwelując drobne nierówności powierzchni.

[Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC CEOWNIK K01 3M SYSTEM KREATOR


013.001.100

Kształt profilu: ceownik

Długość: 3 000,00 mm

Wykończenie: aluminium anodowane

Materiał: aluminium anodowane

Profil do kabiny sanitarnej WC ceownik system Kreator
Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 24 × 16 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni. System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.

System aranżacji wnętrz Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu ceownik, profil ten służy do wykończenia krawędzi płyt.

Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.

 [Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC PRZYŚCIENNY K01G 3M SYSTEM KREATOR



013.001.101


Kształt profilu: ceownik

Długość: 3 000,00 mm

Wykończenie: aluminium anodowane

Material: aluminium anodowane

Profil do kabiny sanitarnej WC przyścienny system Kreator
Specyfikacja produktu:

- Material: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 24 × 33 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni.

System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.


System aranżacji wnętrza Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu przyściennego, profil ten służy do łączenia płyty ze ścianą, zaletą profilu jest możliwość zniwelowania odchylenia pionowego ściany nawet do 17 mm.

Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.



Mocowanie profilu do ściany.

 Zobacz więcej


PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC PRZYMYKOWY K01L II 3M SYSTEM KREATOR



013.001.102

**Długość:** 3 000,00 mm**Wykończenie:** aluminium anodowane**Material:** aluminium anodowane**Profil do kabiny sanitarnej WC przymykowy system Kreator****Specyfikacja produktu:**

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 29 x 40 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni.

System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.

System aranżacji wnętrza Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:


- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu przymykowego, profil ten służy do wykończenia otworów drzwiowych. Do profilu należy dokupić

[szczotkę odbojową](#)


Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.



Zobacz więcej

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC ŁĄCZĄCY K02 3M SYSTEM KREATOR



013.001.103


Długość: 3 000,00 mm

Materiał: aluminium anodowane

Profil do kabiny sanitarnej WC łączący system Kreator
Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 24 × 32 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni. System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.

System aranżacji wnętrz Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu łączącego, profil ten służy do łączenia płyt w jednej płaszczyźnie.

Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.

 [Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC TRÓJNIK K03 II 3M SYSTEM KREATOR



013.001.105-1

**Kształt profilu:** trójkąt**Długość:** 3 000,00 mm**Wykończenie:** aluminium anodowane**Materiał:** aluminium anodowane**Profil do kabiny sanitarnej WC trójkąt system Kreator****Specyfikacja produktu:**

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 41 × 56 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni.

System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebiegalni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.



System aranżacji wnętrza Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu trójkąt, który pozwala na łączenie płyt w układzie T. Konstrukcja profilu umożliwia zastosowanie [stopki](#), która jest jednym z elementów systemu.

Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.

[Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC NAROŻNY K02N II 3M SYSTEM KREATOR



013.001.104


Długość: 3 000,00 mm

Wykończenie: aluminium anodowane

Materiał: aluminium anodowane

Profil do kabiny sanitarnej WC narożny system Kreator
Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000mm
- Wymiary: 41 x 41 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni.

System przystosowany jest do płyt 18 i 10mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.


System aranżacji wnętrza Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...


Oferta dotyczy profilu narożnego, który pozwala na łączenie płyt w układzie L. Konstrukcja profilu umożliwia zastosowanie [stopki](#), która jest jednym z elementów systemu.

Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.


 Zobacz więcej

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC KRZYŻOWY K04 3M SYSTEM KREATOR



013.001.106

**Kształt profilu:** krzyżowy**Długość:** 3 000,00 mm**Wykończenie:** aluminium anodowane**Materiał:** aluminium anodowane**Profil do zabudów sanitarnych K04 Krzyżowy****Specyfikacja produktu:**

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 54 × 54 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18 mm. Pozwala na łączenie płyt w układzie „+”

Profil doskonale sprawdza się w kabinach sanitarnych, WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Świetnie pełni funkcję elementu konstrukcyjnego ścianek działowych w obiektach użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.

[Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC KONSTRUKCYJNY K05 II 3M SYSTEM KREATOR



013.001.107-1

**Długość:** 3 000,00 mm**Wykończenie:** aluminium anodowane**Materiał:** aluminium anodowane**Profil do kabiny sanitarnej WC konstrukcyjny system Kreator****Specyfikacja produktu:**

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 40 × 41 mm
- Grubość płyty: 18 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni.

System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebiegających. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje.


System aranżacji wnętrza Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu konstrukcyjnego, profil ten służy do usztywnienia górnej części konstrukcji. Konstrukcja profilu umożliwia zastosowanie [stopki](#), która jest jednym z elementów systemu.

Uwaga.

W celu łatwiejszego montażu zaleca się fazowanie krawędzi płyty.

[Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC ADAPTACYJNY NISKI H-15 K06 3M SYSTEM KREATOR


013.001.109

Kształt profilu: ceownik

Długość: 3 000,00 mm

Wykończenie: aluminium anodowane

Materiał: aluminium anodowane

Profil do kabiny sanitarnej WC adaptacyjny niski system Kreator
Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 18 x 15 mm
- Grubość płyty: 10 mm

Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni. System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalną, dowolną konstrukcję.


System aranżacji wnętrza Kreator umożliwi nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu adaptacyjnego niskiego, profil służy do montażu płyty 10 mm bezpośrednio do powierzchni, lub dostosowania pozostałych profili systemu Kreator 18 mm do płyty 10 mm. Profil niski odpowiedni jest do profiliów:

- Profil K01 do zabudów sanitarnych Ceownik
- Profil K01L II do zabudów sanitarnych Przrymkowy
- Profil K02 do zabudów sanitarnych Łączący
- Profil K02N II do zabudów sanitarnych Narożny
- Profil K03 II do zabudów sanitarnych Trójnik
- Profil K04 II do zabudów sanitarnych Krzyżowy
- Profil K05 II do zabudów sanitarnych Konstrukcyjny

Używając odpowiednio dobranej uszczelki, profil adaptacyjny umożliwi nam montaż szkła 4 mm, 4,5 mm oraz 6 mm. Profil adaptacyjny niski w połączeniu z profilem adaptacyjnym wysokim będzie doskonałym rozwiązaniem do skonstruowania ramki aluminiowej do szkła.



Przykładowy montaż profilu adaptacyjnego za pomocą blachowkrętw



Montaż ramki z profilu adaptacyjnego K06, K01



PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC ADAPTACYJNY WYSOKI H-26 K07 3M SYSTEM KREATOR



013.001.108


Kształt profilu: ceownik

Długość: 3 000,00 mm

Wykończenie: aluminium anodowane

Materiał: aluminium anodowane

Profil do kabiny sanitarnej WC adaptacyjny wysoki system Kreator
Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane
- Długość: 3000 mm
- Wymiary: 18 x 26 mm
- Grubość płyty: 10 mm



Kreator jest to uniwersalny system profili aluminiowych stworzony do wykreowania własnej, innowacyjnej przestrzeni. System przystosowany jest do płyt 18 i 10 mm oraz szkła 4 mm, 4,5 mm, 6 mm. **Elementy systemu Kreator** sprawdzą się doskonale przy budowie kabin sanitarnych WC, ścianek działowych czy przebieralni. Zastosowanie systemu Kreator jest w zasadzie nieograniczone, wykorzystując system profili aluminiowych możemy stworzyć niepowtarzalne, dowolne konstrukcje. System aranżacji wnętrza Kreator umożliwia nam ponadto skonstruowanie:

- nowoczesnej garderoby
- stoiska targowego
- stoiska sklepowego
- boksu biurowego
- maskownicy
- parawanu
- półki
- i wielu innych instalacji...

Oferta dotyczy profilu adaptacyjnego wysokiego, profil służy do montażu płyty 10 mm bezpośrednio do powierzchni, lub dostosowania pozostałych profili systemu Kreator 18 mm do płyty 10 mm. Profil wysoki odpowiedni jest do profilu:

- Profil K01G do zabudów sanitarnych Przyścienny

Używając odpowiednio dobranej uszczelki, profil adaptacyjny umożliwi nam montaż szkła 4 mm, 4,5 mm oraz 6 mm. Profil adaptacyjny wysoki w połączeniu z profilem adaptacyjnym niskim będzie doskonałym rozwiązaniem do skonstruowania ramki aluminiowej do szkła.



Materiał ramki i profili adaptacyjnych K02, K07

Zobacz więcej

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC CEOWNIK 2M 10MM Z PRZETŁOCZENIEM CZARNY



013.001.118-2



Profil do zabudów sanitarnych – ceownik do płyty 10 mm


Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane na czarno
- Wymiary: 2000 × 25 × 13,1 mm (długość × wysokość × szerokość)
- Grubość płyty: 10 mm

Profil został wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego na czarno. Umożliwia stabilne przymocowanie płyty do ściany, jednocześnie niwelując drobne nierówności powierzchni.

Uwaga!

W procesie anodowania na końcach profili mogą powstać ślady po mocowaniach, dlatego rzeczywista długość profilu możliwa do wykorzystania wynosi około 1,8 m

[Zobacz więcej](#)

PROFIL KABINY TOALETOWEJ WC CEOWNIK 2M 12MM Z PRZETŁOCZENIEM CZARNY



013.001.118-8



Profil do zabudów sanitarnych – ceownik do płyty 12 mm


Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium anodowane na czarno
- Wymiary: 2000 × 28 × 15,1 mm (długość × wysokość × szerokość)
- Grubość płyty: 12 mm

Profil został wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego na czarno. Umożliwia stabilne przymocowanie płyty do ściany, jednocześnie niwelując drobne nierówności powierzchni.

Uwaga!

W procesie anodowania na końcach profili mogą powstać ślady po mocowaniach, dlatego rzeczywista długość profilu możliwa do wykorzystania wynosi około 1,8 m

[Zobacz więcej](#)

SZCZOTKA ODBOJOWA DO PROFILU PRZYMYKOWEGO SYSTEM KREATOR



013.001.110



Szczotka odbojowa bez kleju

Skutecznie uszczelnia drzwi oraz zabezpiecza przed głośnym zamykaniem. Przeznaczona do montażu w kanale profilu przymykowego.

Oferta dotyczy 1 mb.



 **Zobacz więcej**

USZCZELKA DO 4,5MM DO PROFILU ADAPTACYJNEGO SYSTEM KREATOR



013.001.112



Uszczelka do profilu adaptacyjnego o wymiarach 10 x 8 mm przeznaczona do szklanych paneli dekoracyjnych - szkła Lacobel o grubości 4,5 mm.

Uszczelka montowana jest do:

- profilu do zabudów WC adaptacyjnego poziomego numer katalogowy: 013.001.108
- profilu do zabudów WC adaptacyjnego pionowego numer katalogowy: 013.001.109

UWAGA!

Uszczelka do profilu adaptacyjnego sprzedawana jest w metrach bieżących. Cena dotyczy jednego metra bieżącego produktu.



AL	1	1	1	1
013.001.112	10	8	8	8
013.001.112	10	4,5	8	8
013.001.112	10	8	8	8



Montaż wypełnienia w profilu K05 oraz K07.

[Zobacz więcej](#)

BLACHOWKRĘT DO PROFILI SYSTEMU KREATOR 2,2X4,5MM 100SZT.



013.001.130



Blachowkręt do profili systemu Kreator

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary: 2,2 × 4,5 mm

Przeznaczony do montażu płyty 10 mm w poziomym i pionowym profilu adaptacyjnym. Blachowkręt pozwala również na montaż profilu adaptacyjnego w profilach Kreator 18 mm w celu zaadaptowania profili pod płytę 10 mm.

Oferta dotyczy 100 szt.



Przykładowy montaż profilu adaptacyjnego za pomocą blachowkrętów

 **Zobacz więcej**

BLACHOWKRĘT DO PROFILI SYSTEMU KREATOR 2,5X16MM 100SZT.



013.001.131




Blachowkręt do profili systemu Kreator

Specyfikacja produktu:

- Materiał: stal ocynkowana
- Wymiary - 2,5 × 16 mm

Dedykowany do montażu płyt o grubości 18 mm.

Oferta dotyczy 100 szt.



Przykładowy montaż płyty w profilu

 **Zobacz więcej**



Firma Gryn

e-mail: sklep@gryc24.pl

tel.: +48 22 511 33 43